


## 2-tartibli egri chiziqlarni proyektiv xususiyatiga ko'ra yasash usuli.

### 2-tartibli egri chiziqlarga urinma va normallar o'tkazish. Siklik egri chiziqlarga urinma va normallar o'tkazish.


#### Umumiy tushunchalar

Chizma geometriyada egri chiziqlarning geometrik va mexanik xususiyatlaridan grafik ravishda amaliy foydalanish e'tiborga olinib, ularga oddiy kinematik ta'rif beriladi. Shuning uchun egri chiziqni fazoda yoki tekislikda ma'lum yo'nalishda uzluksiz harakatlanuvchi biror nuqtaning izi sifatida qabul qilinadi.

Egri chiziqlar tekis (7.1,a-rasm) va fazoviy (7.1,b-rasm) egri chiziqlarga bo'linadi.



a)



b)

7.1-rasm

Egri chiziqlar qonuniy va qonunsiz egri chiziqlarga bo'linadilar. Egri chiziqni tashkil kiluvchi nuqtalar to'plami ma'lum biror qonunga buysunsa u *qonuniy*, aksincha nuqtalar to'plami hech qanday qonunga asoslanmagan bo'lsa, bunday egri chiziq *qonunsiz egri chiziq* deyiladi. Qonuniy egri chiziqlarning dekart koordinatalar sistemasidagi tenglamalariga qarab algebraik va transsendent egri chiziqlarga bo'linadilar. Tenglamasi algebraik funksiya orqali ifodalangan egri chiziq *algebraik*, transsendent funksiya bilan ifodalangan egri chiziq esa *transsendent* egri chiziq deyiladi.

Algebraik egri chiziqlar tartib va klass tushunchalari bilan xarakterlanadi. Egri chiziqlarning tartibi uni ifodalovchi tenglamaning darajasiga teng bo'ladi.

Grafik jihatdan tekis egri chiziqlarning tartibi uning to'g'ri chiziq bilan, fazoviy egri chiziqning tartibi esa uning biror tekislik bilan maksimum kesishish nuqtalar soni orqali aniqlanadi.

Tekis egri chiziqning klassi unga shu tekislikning ixtiyoriy nuqtasidan o'tkazilgan urinmalar soni bilan, fazoviy egri chiziqning klassi unga biror to'g'ri chiziq orqali o'tkazilgan urinma tekisliklar soni bilan aniqlanadi.

Egri chiziqning tartibi va klassi har xil bo'ladi. Faqat ikkinchi tartibli egriliklarning tartibi va klassi bir xil bo'lib, u 2 ga teng bo'ladi.

#### Tekis egri chiziqlar. Ularga urinma va normal o'tkazish

**Ta'rif.** Hamma nuqtalari bitta tekislikda yotgan egri chiziq **tekis egri chiziq** deyiladi.

Tekis egri chiziqlar analitik va grafik ko'rinishlarda berilishi mumkin. Analitik ko'rinishda quyidagi xollar bilan beriladi:


- dekart koordinatalar sistemasida  $f(x,u)=0$  ko'phad bilan;
- qutb koordinatalar sistemasida  $r=f(\varphi)$  bilan;
- parametrik ko'rinishda  $x=x(t)$  va  $u=u(t)$  bilan.

Egri chiziqlarning grafik ko'rinishda berilishining turli xil usullari mavjud.


Tekislikka tegishli biror nuqtaning uzluksiz harakati natijasida tekis egri chiziq hosil bo'ladi. Tekis egri chiziqning har bir nuqtasidan unga bitta urinma va bitta normal o'tkazish mumkin.

7.2-rasmda berilgan  $\ell$  tekis egri chizig'iga uning biror A nuqtasida urinma va normal o'tkazish ko'rsatilgan. Buning uchun A nuqta orqali egri chiziqni kesuvchi AE va AF to'g'ri chiziqlarni o'tkazamiz. Ye nuqtani A nuqtaga egri chiziq buylab yaqinlashtira boshlaymiz. Natijada, AE kesuvchi A nuqta atrofida burila boshlaydi. Ye nuqta A nuqta bilan ustma-ust tushganda AE kesuvchi  $t_1$  urinmani xosil qiladi. Uni  $\ell$  egri chiziqning berilgan nuqtasida o'tkazilgan **yarim urinma** deyiladi. F nuqtani ham egri chiziq ustida harakatlantirib A nuqta bilan ustma-ust tushiramiz. AF kesuvchi  $t_2$  yarim urinmani xosil qiladi. Qarama-qarshi yo'nalgan  $t_1$  va  $t_2$  yarim urinmalar xosil qilgan to'g'ri chiziq egri chiziqqa berilgan nuqtada o'tkazilgan **urinma** deyiladi. Shunday nuqtalardan tashkil topgan egri chiziq **rayon egri chiziq** deyiladi.


Egri chiziqning A nuqtadagi  $t$  urinmaga o'tkazilgan perpendikulyar  $n$  to'g'ri chiziq uning normali deb ataladi. Ba'zan yarim urinmalar o'zaro ustma-ust tushmasdan o'zaro kesishishi mumkin. Bunday nuqtalar **sinish nuqtasi** deyiladi (7.3-rasm). Amaliyotda egri chiziqlarga urinma va normal o'tkazish masalalari ko'p uchraydi, shuning uchun urinma va normal o'tkazishning ba'zi bir grafik usullarini kurib chikamiz.



7.2-rasm



7.3-rasm




7.4-pacm


**7.2.1. Egri chiziqqa undan tashqari olingan nuqta orqali urinma o'tkazish.** iror  $\ell$  egri chiziq va undan tashqarida olingan A nuqta berilgan (7.4-rasm) A nuqtadan  $\ell$  egri chiziqqa urinma o'tkazish talab qilinsin. Buning uchun A nuqta orqali  $\ell$  egri chiziqni kesuvchi to'g'ri chiziqlar o'tkaziladi. Xosil bo'lgan vatarlarning uchlarini  $11_1, 22_1, 33_1, \dots$  nuqtalar bilan belgilab, har bir vatarining o'rta nuqtalari topiladi. Vatarlarning o'rta nuqtalarini birlashtirib  $q$  egri chiziqni xosil qilinadi. Bu egri chiziq **xatoliklar egri chizig'i** deyiladi va uning  $\ell$  egri chizig'i bilan kesishish B nuqtasi A nuqtadan o'tuvchi urinmaning egri chiziqqa urinish nuqtasi bo'ladi. A va B nuqtalarni to'g'ri chiziq bilan birlashtirilsa,  $t$  urinma xosil bo'ladi.

**7.2.2. Berilgan yo'nalishga parallel urinma o'tkazish.** Biror  $\ell$  egri chiziqqa berilgan  $s$  yo'nalishga parallel urinma o'tkazish uchun  $\ell$  egri chiziqni  $s$  yo'nalishga parallel chiziqlar bilan kesiladi va xosil bo'lgan  $11_1, 22_1, 33_1, \dots$  vatarlarni teng ikkiga buluvchi nuqtalar orqali  $q$  xatoliklar egri chizig'ini o'tkaziladi (7.5-rasm).  $q$  egri

chiziqning  $\ell$  bilan kesishish nuqtasi B ni topiladi. B nuqta orqali berilgan  $s$  yo'nalishga parallel qilib  $t$  urinmani o'tkaziladi.




7.5-rasm



7.6-rasm

**7.2.3. Egri chiziq ustida yotgan nuqta orqali unga urinma o'tkazish.** Berilgan  $\ell$  egri chiziqni uning ustida yotgan A nuqtadan chikuvchi to'g'ri chiziqlar bilan kesiladi (7.6-rasm). A nuqtadan o'tuvchi urinmaning taxminiy yo'nalishiga perpendikulyar qilib  $b$  to'g'ri chiziqni o'tkaziladi. kesuvchi nurlarga  $b$  to'g'ri chiziqni kesib o'tgan nuqtalardan boshlab usha chiziqning  $\ell$  dagi vatar uzunligi o'lchab quyiladi. Nuqtalar to'plami  $q$  egri chiziqni xosil qiladi.  $q$  egri chiziqning  $b$  bilan kesishish nuqtasi B ni A nuqta bilan birlashtirganda  $t$  urinmaga xosil bo'ladi.




7.7-rasm

**7.2.4. Egri chiziqdan tashqarida olingan nuqtadan unga normal o'tkazish.**  $\ell$  egri chiziqdan tashqaridagi A nuqtani konsentrik aylanalar markazi sifatida qabul qilib (7.7-rasm), undan berilgan egri chiziqni kesuvchi bir necha aylanalar chiziladi. Bu aylanalar  $\ell$  egri chiziqni  $11_1, 22_1, 33_1, \dots$  nuqtalarda kesadi. Mos nuqtalarni o'zaro birlashtirib, egri chiziqning  $11_1, 22_1, 33_1, \dots$  vatarlarini xosil qilinadi. Vatarlar uchlaridan qarama-qarshi yo'nalishda unga perpendikulyar chiziqlar chiqariladi va ularga vatarlar uzunliklarini o'lchab quyiladi. Bu kesmalarining uchlarini tartib bilan birlashtirib  $q$  chiziq xosil qiladi.  $q$  va  $\ell$  egri chiziqlar o'zaro B nuqtada kesishadilar. A va B nuqtalarni birlashtiruvchi  $n$  to'g'ri chiziq  $\ell$  egri chiziqning normali bo'ladi.


### Tekis egri chiziqning egriligi

Qo'shni yarim urinmalar orasidagi  $\alpha$  burchakni ular orasidagi  $s$  yoy uzunligiga nisbatining limiti *egri chiziqning egriligi* deyiladi (7.8-rasm). Egrilikni  $k$  bilan belgilasak, u quyidagicha ifodalanadi:

$$k = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta S}.$$



7.8-rasm




7.9-rasm

Bunda  $\varphi$  burchak qancha katta bo'lsa, egri chiziqli shuncha ko'p egilgan va, aksincha, qanchalik kichik bo'lsa, egri chiziqli shuncha kam egilgan bo'ladi. Egrilik qiymati egri chiziqli har bir nuqtasida har xil bo'ladi. Aylananing hamma nuqtasidagi egrilik bir xildir, to'g'ri chiziqli esa egrilik nolga teng. Har qanday egri chiziqli egriligi aylana yordamida aniqlanadi. Bu aylana egri chiziqli cheksiz yaqin uchta 1, 2, 3 nuqtalardan o'tadi. Uning radiusi, **egrilik radiusi**, markazi esa **egrilik markazi** deyiladi. Egrilik radiusi  $R$  va egrilik miqdori  $k$  o'zaro teskari proporsionaldir:  $k=1/R$ , ya'ni egrilik radiusi  $R$  qancha katta bo'lsa,  $k$  egrilik shuncha kichik va, aksincha, egrilik radiusi qancha kichik bo'lsa  $k$  egrilik shuncha katta bo'ladi. Masalan, to'g'ri chiziqli egrilik radiusi cheksiz katta bo'lganligi tufayli egrilik nolga teng.

## Evolyuta va evolventa

Biror  $\ell$  egri chiziqli hamma nuqtalari uchun egrilik markazlari yasalsa, ularning to'plami  $\ell_1$  egri chiziqli hosil qiladi. Bu  $\ell_1$  egri chiziqli berilgan  $\ell$  egri chiziqli **evol'yutasi** deb ataladi (7.10-rasm).  $\ell$  egri chiziqli  $\ell_1$  evol'yutaga nisbatan **evolventa** deyiladi.

Evol'yutaning urinmalari  $\ell$  evolventaning normallaridir. Evol'yuta urinmalarida cheksiz ko'p evolventalar joylashgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun egri chiziqli evol'yutasi o'z evolventasini aniqlay olmaydi, lekin uning evolventasi o'z evol'yutasini aniqlay oladi.



7.10-rasm

## Tekis egri chiziqli nuqtalarining klassifikatsiyasi


Tekis egri chiziqli *monoton* va *ulama* chiziqli bo'linadi. Monoton egri chiziqli qator nuqtalarida egrilik radiusi uzluksiz o'sib yoki kamayib boradi. Monoton egri chiziqli yo'ylaridan

tashkil topgan chiziq *ulama* chiziq deyiladi. Bu yoylarning ulanish nuqtalari ulama chiziqning *uchlari*, ulanuvchi yoylarning o'zi esa ulama chiziqning tomonlari deb ataladi. YOylarning ulanish xarakteriga qarab, ulama chiziqning uchlari *oddiy* va *maxsus* nuqtalar bo'lishi mumkin. Egri chiziqning oddiy nuqtasida yarim urinmalar qarama-qarshi yo'nalishda bo'lib, bitta to'g'ri chiziq ustida yotadi va egrilik markazlari ustma-ust tushadi. Egri chiziqlarning maxsus nuqtalari quyidagilardan iborat:


**Qo'sh nuqta.** Yarim urinmalar qarama-qarshi yo'nalishga ega, normallar ustma-ust tushadi, egrilik markazlari esa har xil joylashadi (7.11-rasm).

**Egilib o'tish nuqtasi.** Yarim urinmalar ham, normallar ham qarama-qarshi yo'nalishda bo'ladi (7.12-rasm).


**Birinchi turdagi qaytish nuqtasi.** Yarim urinmalar ustma-ust tushadi va bir xil yo'nalishda bo'ladi, normallar qarama-qarshi yo'nalishda bo'lib, bir chiziq ustida yotadi (7.13-rasm).



7.11-rasm



7.12-rasm




7.13-rasm


**Ikkinchi turdagi qaytish nuqtasi.** Yarim urinmalar va normallar juft-juft bo'lib bir xil yo'nalishga ega bo'ladi (7.14-rasm);

**Sinish nuqtasi.** Yarim urinmalar va normallar har xil yo'nalishda bo'ladi (7.13-rasm);

**Tugun nuqta.** Tugun nuqtada egri chiziq o'zini-o'zi bir va bir necha marta kesib o'tadi (7.15-rasm).



7.14-rasm



7.15-rasm

## Ikkinchi tartibli egri chiziqlar





**Ta'rif.** Ikkinchi darajali tenglamalar bilan ifodalanuvchi egri chiziqlar **ikkinchi tartibli egri chiziqlar** deyiladi.

Bunday chiziqlar to'g'ri chiziq bilan eng ko'pi ikki nuqtada kesishadi. Ikkinchi tartibli egri chiziqlar va ularning xususiyatlaridan mashinasozlikda, binokorlikda, umuman muhandislik amaliyotining barcha tarmoqlarida keng foydalaniladi. Shu boisdan ham 2-tartibli egri chiziqlari

mukammal o'rganilgan. Ularga aylana, ellips, parabola, giperbola va ularning xususiy hollari kiradi. Bu egri chiziqlarning tenglamalari va ularning shakllarini aniqlovchi parametrlari analitik geometriyada to'liq o'rganiladi. Chizmachilikda va chizma geometriyada esa ularni yasash va hosil bo'lish usullari o'rganiladi.

Ikkinchi tartibli egri chiziqlarning nomi, ta'rifi, tenglamasi va ularning shakllari 7.1-jadvalda keltirilgan.

7.1-jadval


<p><b>Aylana</b> Berilgan nuqtadan teng masofalarda joylashgan nuqtalarning to'plami aylana deyiladi. Kanonik tenglamasi <math display="block">x^2 + y^2 = R^2</math> Parametrik tenglamasi <math display="block">x = R \cdot \cos t</math> <math display="block">y = R \cdot \sin t</math></p>	
<p><b>Ellips</b> Berilgan ikki <math>F_1</math> va <math>F_2</math> nuqtadan uzoqliklarining yig'indisi o'zgarmas miqdor bo'lgan nuqtalarning to'plami ellips deyiladi. <math>F_1N + F_2N = AB = \text{const}</math> Kanonik tenglamasi <math display="block">\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1</math> Parametrik tenglamasi <math display="block">x = a \cos t</math> <math display="block">y = b \sin t</math></p>	
<p><b>Giperbola</b> Berilgan <math>F_1</math> va <math>F_2</math> ikki nuqtadan uzoqliklarining ayirmasi o'zgarmas miqdor bo'lgan nuqtalarning to'plami giperbola deyiladi. <math>F_1N - F_2N = A_1A_2 = \text{const}</math> Kanonik tenglamasi <math display="block">\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1</math> Parametrik tenglamasi <math display="block">x = a \sec t</math> <math display="block">y = b \tg t</math></p>	
<p><b>Parabola</b> Berilgan nuqtadan va d to'g'ri chiziqdan teng masofalarda joylashgan nuqtalarning to'plami parabola deyiladi. <math>FN = AN</math> Kanonik tenglamasi <math>y^2 = 2px</math> Parametrik tenglamasi <math display="block">x = t, y = \sqrt{2pt} \quad \text{yoki} \quad y = t, x = t^2/2p</math></p>	

## Fazoviy egri chiziqlar. Ularga urinma va normallar o'tkazish


**Ta'rif.** Hamma nuqtalari bitta tekislikda yotmagan egri chiziq **fazoviy egri chiziq** deyiladi.

Fazoviy egri chiziqni ikki xil egrilikka ega chiziq ham deb yuritiladi, 7.16-rasmda tasvirlangan fazoviy  $\ell$  egri chiziqqa uning  $S$  nuqtasida urinma o'tkazish ko'rsatilgan. Egri chiziq ustidagi  $S$  nuqta orqali  $SA$  va  $SB$  kesuvchi to'g'ri chiziqlarni o'tkazamiz. So'ngra  $A$  nuqtani egri chiziq buylab  $S$  nuqtaga yaqinlashtira boramiz.


$A$  nuqta  $S$  nuqtaga cheksiz yaqinlashganda  $SA$  kesuvchining limiti  $\ell$  egri chiziqning  $S$  nuqtasidagi  $t_1$  urinmaga aylanadi. Bunda  $t_1$  urinma  $\ell$  egri chiziqning  $S$  nuqtasida o'tkazilgan yarim urinma deyiladi.  $S$  nuqta orqali o'tuvchi  $t_2$  yarim urinma ham  $SB$  kesuvchi orqali xuddi shunday yasaladi. U o'zining limit vaziyatida  $t_1$  yarim urinma bilan bitta  $\ell$  to'g'ri chiziqda yotadi (7.17-rasm).  $\ell$  fazoviy egri chiziqqa o'tkazilgan urinma orqali tekisliklar dastasi o'tadi. Egri chiziqning xarakterini aniqlash uchun ana shu tekisliklar dastasidan yopishma, to'g'rilovchi va ularga perpendikulyar bo'lgan normal deb ataluvchi tekisliklar muhim rol o'ynaydi.



7.16-rasm



7.17-rasm



7.18-rasm

Egri chiziqning **yopishma** tekisligi quyidagicha yasaladi. Berilgan  $\ell$  fazoviy egri chiziqda yotgan  $S$  nuqta orqali unga  $t_1$ ,  $t_2$  yarim urinmalar o'tkazilgan bo'lsin. 7.17-rasmda  $SA$  va  $SB$  kesuvchi to'g'ri chiziqlarni o'tkazib  $t_1SA$  ( $Q_1$ ) va  $t_2SB$  ( $Q_2$ ) kesuvchi tekisliklarni hosil qilamiz.  $A$  va  $B$  nuqtalarni  $S$  nuqtaga yaqinlashtirganda  $Q_1$  va  $Q_2$  tekisliklar  $t_1$  va  $t_2$  yarim urinmalar atrofida aylanib, ular ustma-ust tushib,  $Q$  tekisligini hosil qiladi.  $Q$  tekislik  $\ell$  fazoviy egri chiziqqa uning berilgan  $S$  nuqtasida o'tkazilgan **yopishma** tekisligi deyiladi.

Fazoviy egri chiziqning berilgan nuqtasida unga cheksiz ko'p normal o'tkazish mumkin. Normallar to'plami hosil kilgan  $N$  tekislik egri chiziqning berilgan nuqtasida o'tkazilgan **normal tekisligi** deyiladi.

Normallar to'plamidagi chiziqlardan biri  $n_1$  yopishma tekislik ustida yotadi ( $n_1 \in Q$ ), boshqa biri  $n_2$  esa unga perpendikulyar joylashgan ( $n_2 \perp Q$ ) bo'ladi. Shulardan birinchisi  $n_1$ —bosh normal, ikkinchisi  $n_2$  — binormal deyiladi. Binormal  $n_2$  va urinma  $t$  hosil kilgan  $T$  tekislik to'g'rilovchi (rostlovchi) **tekislik** deb ataladi.


O'zaro perpendikulyar  $N$ ,  $Q$ ,  $T$  tekisliklar uchyoqlikni tashkil qiladi. Buni 1847 yilda birinchi bo'lib taklif qilgan fransuz matematigi Jan Frederik Frene nomi bilan **Frene uchyoqligi** deb yuritiladi. Frene uchyoqligidan fazoviy egri chiziqni proektsiyalash uchun tekisliklar sistemasi o'rinda foydalaniladi. Shuningdek,  $Q$ -gorizontal,  $T$ -frontal va  $N$ -profil proektsiyalar tekisliklari sifatida qabul qilinadi. Biror fazoviy egri chiziq xossalari uning Frene uchyoqlik tekisliklaridagi proektsiyalari bo'yicha tekshiriladi.

## Fazoviy egri chiziqlarning tabiiy koordinatalarda berilishi


7.18-rasmda berilgan  $\ell$  fazoviy egri chiziqning 0, 1, 2, ... nuqtalarida unga o'tkazilgan  $t_0, t_1, t_2, \dots$  urinmalar va  $n_0, n_1, n_2, \dots$  binormallar tasvirlangan. Fazoviy egri chiziq bo'ylab harakatlanuvchi nuqta uzluksiz o'zgaruvchi quyidagi uchta miqdor bilan bevosita bog'liq bo'ladi:

- tanlab olingan 0 nuqtadan boshlab qo'shni nuqtalar orasidagi  $s$  masofa;
- $t$  yarim urinmaning burilish burchagi  $\alpha$ ;
- qo'shni binormallar orasidagi  $\beta$  burchak.


Yarim urinmalar orasidagi  $\alpha$  burchak **qo'shni burchak**, binormallar orasidagi  $\beta^\circ$  burchak **burilish burchagi** deyiladi.  $s, \alpha$  va  $\beta$  miqdorlar fazoviy egri chiziqning tabiiy koordinatalari deb yuritiladi.



7.19-rasm



7.20-rasm



7.21-rasm

Fazoviy egri chiziqning  $\alpha$  qo'shni burchagi va  $\beta$  burilish burchagini quyidagicha aniqlash mumkin (7.19-rasm). Ixtiyoriy tanlab olingan biron 0 nuqtadan yarim urinmalarga va binormallarga parallel qilib  $t_0, t_1, t_2, \dots$  va  $n_0, n_1, n_2, \dots$  to'g'ri chiziqlar chiqaramiz. Bu to'g'ri chiziqlar to'plami ikki konus sirtini: **yarim urinmalar yo'naltiruvchi konusi** va **binormallar yo'naltiruvchi konusini** tashkil qiladi. 0 nuqtani sferaning markazi sifatida qabul qilib biror  $R$  radiusi sfera o'tkazamiz. Bu sfera yarim urinmalar va binormallar yo'naltiruvchi konuslarini yarim urinmalar va binormallar sferik **indikatriasalari** deb ataluvchi egri chiziqlar bo'yicha kesadi.  $\alpha$  va  $\beta$  burchaklar miqdorlari bo'yicha (masalan, radianda) indiktrisa yoy uzunliklari o'lchanadi. Fazoviy egri chiziqning  $s$  uzunligi va unga mos ravishda  $\alpha$  qo'shni burchak va  $\beta$  burilish burchagi o'lchanib quyidagicha bog'liqliklar tuziladi:  $\alpha = f(s)$ ,  $\beta = f(s)$  va ular fazoviy egri chiziqning tabiiy koordinatalaridagi tenglamalari deb ataladi. 7.20 va 7.21-rasmlarda shu tenglamalarning grafiklari yasalgan.

**Fazoviy egri chiziqning egriligi.**  $\alpha = f(s)$  tenglamaning grafigi bo'yicha  $\Delta\alpha/\Delta s$  nisbatning  $\Delta s \rightarrow 0$  dagi limitini aniqlash mumkin. Bu esa egri chiziqning berilgan nuqtasidagi egrilik radiusini aniqlaydi, ya'ni  $R = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta\alpha}{\Delta s}$  bo'ladi.

$R$  ning miqdori egri chiziqning cheksiz yaqin uchta nuqtasi orqali o'tuvchi aylana radiusiga teng.

Egrilik radiusi qanchalik kichik bo'lsa, chiziq shuncha ko'p egilgan bo'ladi. Egrilik radiusiga teskari miqdor  $K_1$  fazoviy egri chiziqning birinchi egriligi deyiladi. U quyidagicha ifodalanadi:

$$K_1 = \frac{1}{R}.$$

Fazoviy egri chiziqda uning o'z o'qi atrofida burilib harakatlanishi hisobiga ikkinchi xil egilish hosil bo'ladi. Burilish burchagi yopishma tekislikning burilishini ifodalaydigan  $\beta$  burchak bilan o'lchanadi.


$\beta=f(s)$  bog'lanish grafigi bo'yicha  $\Delta\beta/\Delta s$  nisbatini aniqlash mumkin.  $\Delta\beta/\Delta s$  nisbatning  $\Delta s \rightarrow 0$  dagi limiti fazoviy egri chiziqlarning berilgan nuqtasidagi vint parametri deyiladi:  $P = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta\beta}{\Delta s}$ .

Vint parametriga teskari  $K_2$  miqdor fazoviy egri chiziqlarning ikkinchi egriligi yoki burilish egriligi deyiladi. Uning qiymati  $K_2 = \frac{1}{P}$  bo'ladi.

Fazoviy egri chiziqlarning berilgan nuqtasidagi to'la egriligi  $K^2 = K_1^2 + K_2^2$  ifodasi bilan aniqlanadi.

### Fazoviy egri chiziqlarning uzunligini uning to'g'ri burchakli proeksiyalariga asosan aniqlash

Biror fazoviy  $\ell$  egri chiziqlarning  $\ell'$  va  $\ell''$  to'g'ri burchakli proeksiyalari berilgan bo'lsin. (7.22-rasm). Uning uzunligini grafik usulda aniqlash uchun quyidagi yasash algoritmlari bajariladi.



7.22-rasm

Egri chiziqlarning  $\ell'$  - gorizontaal proeksiyasi  $A'B'$  ni har bir bo'lagini ixtiyoriy tanlangan  $a$  to'g'ri chiziqlarning  $A_1$  nuqtadan boshlab unga ketma-ket quyib chiqiladi. Hosil bo'lgan  $A_1, B_1$  kesma  $A'B'$  gorizontaal proeksiyani to'g'rilangani yoki uni uzunligini o'lchovchi kesma bo'ladi.

So'ngra  $a$  to'g'ri chiziqlarning  $A_1, 1_1, 2_1, 3_1, \dots, V_1$  nuqtalaridan unga perpendikulyarlar chiqariladi. Bu perpendikulyarlarga ixtiyoriy tanlangan gorizontaal  $Ox$  chiziqdan  $\ell''(A''B'')$  nuqtalarigacha bo'lgan masofalar o'lchanib qo'yiladi. Natijada  $\ell_0$  egri chiziqlar hosil qilinadi.

Chizmaning ixtiyoriy bo'sh joyida  $\ell_{01}$  to'g'ri chiziq olinib, bu to'g'ri chiziqqa  $\ell_0$  egri chiziq nuqtalari ketma-ket o'lchab qo'yiladi, ya'ni  $\ell_0$  to'g'rilanadi.

Hosil bo'lgan  $A_0B_0$  kesma  $\ell$  fazoviy egri chiziqning  $AB(A'B', A''B'')$  bo'lagining uzunligi bo'ladi.

## Vint chiziqlari

### Silindrik vint chiziqlar

**Ta'rif.** Nuqtaning silindrik sirt bo'ylab aylanma va ilgariylanma harakati natijasida hosil bo'lgan traektoriyasi silindrik **vint chizig'i** deyiladi.

7.23,a-rasmda  $A_0C_0$  yasovchining bir necha holatlari  $A_1C_1, A_2C_2, A_3C_3, \dots$  tasvirlangan. Bunda yoylar  $A_0B_1=B_1B_2=B_2B_3=\dots$  o'zaro teng bo'lib, ularning har biri  $\pi d/n$  ga teng bo'ladi. Bunda  $d$  – silindr diametri,  $n$  – silindr asosi bo'laklarini sonidir.

Agar  $A_0$  nuqtaning holatlari  $A_1, A_2, A_3, \dots$  deb belgilansa, uning har bir ko'tarilishi  $A_2B_2=2 \cdot A_1B_1, A_3B_3=3 \cdot A_1B_1$  va x.k. bo'lib,  $A_0A_{12}$  yasovchi bir marta aylanma harakat qilganda  $A_{12}V_{12}=12 \cdot A_1V_1$  bo'ladi.  $A_0A_{12}$  – masofa vint chizig'ining qadami,  $i$  - vint chizig'ining o'qi,  $A$  nuqtadan  $i$  gacha bo'lgan masofa vint chizig'ining radiusi deb yuritiladi.

Vint chizig'i chizilgan silindrning diametri va vint chizig'ining qadami uning parametrlari deyiladi.  $A$  nuqta yana bir marta aylanma harakatidan vint chizig'ining ikkinchi o'rami hosil bo'ladi.

7.23,b-rasmda silindrik vint chizig'ining yasalishi ko'rsatilgan. Buning uchun o'qi  $N$  ga perpendikulyar, asos diametri  $d$  ga va balandligi  $2h$  ga teng bo'lgan silindrning gorizont va frontal proeksiyalari yasaladi. Silindr asosi bo'lgan aylanani teng 12 bo'lakka bo'linadi.

Xuddi shuningdek, vint chizig'ining qadami  $h$  ga teng bo'lgan  $A_0''A_{12}''$  kesma ham 12 bo'lakka bo'linadi. Vint chizig'ini hosil bo'lish jarayoniga asosan, ya'ni  $A$  nuqtani silindr yasovchisi bo'yicha harakati va bu yasovchini o'q atrofida aylanma harakatiga asosan aylananing har bir bo'lagidan. Yasovchilar va 1-12 kesmaning har bir bo'lagidan o'qqa perpendikulyar kesmalar (nuqtani aylanma harakatini frontal proeksiyasi) chiqarilsa  $\ell''$  vint chizig'ining frontal proeksiyasi hosil bo'ladi. Uning gorizont proeksiyasi aylana bilan ustma-ust tushadi. Vint chizig'ining frontal proeksiyasi sinusoidagi o'xshash chiziq bo'ladi.


Silindrik vint chizig'ining yoyilmasi 7.23,b-rasmda keltirilgan. Buning uchun biror  $a$  to'g'ri chiziqqa silindr asosi aylanasing yoy uzunligi  $\pi d$  qo'yiladi va u 12 ta teng bo'lakka bo'linadi. Hosil bo'lgan  $0_0, 1_0, 2_0, \dots, 12_0$  nuqtalardan  $a$  ga perpendikulyar chiziqlar chiqariladi. Bu perpendikulyarga vint chizig'i nuqtalarining applikatalari mos ravishda o'lchab qo'yiladi. Hosil bo'lgan nuqtalar to'plami  $b$  to'g'ri chiziqni hosil qiladi. Bu to'g'ri chiziqni  $a$  bilan tashkil qilgan  $\phi$  burchagi og'ish burchagi bo'ladi. Vint chizig'ining  $A_1$  nuqtasidan boshlab hosil bo'lgan ikkinchi bo'lagini aylanmasi ham  $b_1$  to'g'ri chiziq shaklida ko'rsatilgan.

Vint chizig'ining ko'tarilish burchagi tg  $\phi=h/\pi d$  formula bilan va uning bir o'ramining uzunligi  $l = \sqrt{h^2 + (\pi d)^2}$  formula bilan aniqlanadi.

Silindrning vint chizig'ini uning **geodezik chizig'i** deyiladi. Geodezik chiziqlar yordamida sirdagi ixtiyoriy ikki nuqta orasidagi eng qisqa masofada o'lchanadi.

Silindrik vint chiziqlar o'ng va chap yo'nalishda bo'ladi. Nuqtaning ko'tarilishida harakat chapdan o'ng tomonga bo'lsa, yoki tushishida o'ngdan chapga bo'lsa, hosil bo'lgan chiziq **o'ng yo'nalishli vint chiziq** deyiladi.

Nuqtaning ko'tarilishida harakat o'ngdan chap tomonga bo'lsa, yoki tushishida chapdan o'ngga bo'lsa, hosil bo'lgan chiziq **chap yo'nalishli vint chiziq** deyiladi.



7.23-rasm.

Silindrik vint chiziqlar mashinasozlikda va qurilishda keng qo'llaniladi.

Vint chizig'iga o'tkazilgan urinmalarning barchasi uning o'qiga perpendikulyar bo'lgan tekislik bilan bir xil  $\varphi$  burchak hosil qiladi (7.23,a-rasm). Shuning uchun silindrik vint chiziqni **bir xil qiya**likdagi chiziq deyiladi.

Silindrik vint chizig'iga o'tkazilgan urinmalarning N tekislikdagi izlarining geometrik o'rni silindrik **sirt asosining evolventasi** bo'ladi. Asos aylanasi esa **evolyuta** hisoblanadi.

Agar silindr sirtidagi boshlang'ich  $A_0$  nuqtaning ilgarilanma va aylanma harakati o'zaro proporsional bo'lmasa, o'zgaruvchi qadamli vint chiziq xosil bo'ladi.


## Konus vint chizig'i

**Ta'rif.** To'g'ri doiraviy konus sirtidagi A nuqta ilgarilanma va aylanma harakat qilsa, unda A nuqta konus sirtiga fazoviy vint chiziq chizadi. Bu chiziq **konus vint chizig'i** deb yuritiladi.

Nuqtaning konus yasovchisi buylab harakati shu yasovchining aylanish burchagiga proporsionaldir. 7.24,a-rasmda konusning 12 ta yasovchilarining holatlari chizilgan va ularga nuqtalarning holatlari mos ravishda belgilangan. A nuqtaning konus sirti buylab bir marta aylanishidan hosil bo'lgan  $h$  masofa **konus vint chizig'ining qadami** deb yuritiladi.

Konus vint chizig'ining konus o'qiga parallel tekislikdagi frontal proeksiyasi to'liq balandligi kamayuvchi sinusoidaga o'xshash egri chiziq bo'ladi. Uning konus o'qiga perpendikulyar tekislikdagi proeksiyasi Arximed spirali bo'ladi.

7.24,b-rasmda aylanma konus yoyilmasi va unda konus vint chizig'ining yoyilmadagi holati yasalgan. Bu chiziq yoyilmada Arximed spirali ko'rinishida bo'ladi.



7.24-rasm.

### Nazorat savollari

1. Tekis va fazoviy egri chiziqlarning farqi nimada?
2. Egri chiqqa urinma deb nimaga aytiladi.
3. Egri chiziqning egriligi deb nimaga aytiladi?
4. Egri chiziqning evolyutasi deb nimaga aytiladi?
5. Egri chiziqning biror nuqtasida unga normal qanday o'tkaziladi?
6. Tekis egri chiziqlarning maxsus nuqtalarini aytib bering?
7. Ikkinchi tartibli egri chiziqlar deb nimaga aytiladi va ularning turlarini aytib bering?
8. Silindrik va konussimon vint chiziqlari qanday xosil bo'ladi?
9. Vint chizig'ining qadami nima?
10. Qanday chiziqni geodezik chiziq deyiladi?