

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**НИЗОМИЙ НОМИДАГИ ТАШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА
УНИВЕРСИТЕТИ**

АЎМЕДОВ М.Б.

ЁЎОЧ ЎЙМАКОРЛИГИ

ТОШКЕНТ 2006

Мазкур дарсликда ёғоч ўймакорлиги санъатининг тарихий ривожланиши, меъморчилик обидалари, ёʻоч ўймакорлиги мактаблари, намоёндалари, уларнинг маёти ва фаолияти, ёʻоч материаллар ва унинг турлари, ўймакорликда ишлатиладиган асбоб-ускуналар, дастгоҳлар, ёрдамчи асбоблар ҳамда замонавий ёʻоч ўймакорлиги, ёʻоч ўймакорлигига оид йўл ичидаги оддий наʼш композицияларини чизиш ва ўйиш босʼичлари, дурадгорлик бирикмалари, буюм яшаш технологияси кабилар назарий ва амалий жиҳатдан баён ʼилинган.

Ўлланма педагогика олий ʼув юртларининг «5140700-Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси» ва «5140900-Касбий таълим (5211200-Амалий санъат)» таълим йўналишида таъсил олаётган талабаларга мўлжалланган бўлиб, ундан илмий изланувчилар, касб-ҳунар мактаблари, коллеж ва лицейлари, умумий ўрта таълим мактаб ʼитувчилари, мактабдан ташʼари муассасаларнинг тўғра рақбарлари ва ҳаваскор усталар ҳам фойдаланишлари мумкин.

Таʼризчилар:

Халʼ устаси, Ўзбекистон Бадий

Академиясининг ғаррий академиги

Ортиʼ Файзуллаев

Педагогика фанлари доктори, профессор Саидахбор Собитович Булатов

Хўжаев номидаги Дизайн касб-ҳунар

коллежи директори муовини, ёʻоч

ўймакорлиги устаси, олий тоифали ʼитувчи

Умид Ўакимов

Кириш

Амалий санъатнинг тур ва жанрлари ерлик туб аҳолининг заковати, орзу-истаклари, ёр³ин келажакка бўлган интилишлари намунаси сифатида шаклланди ва ривожланди. Уларда асрлар давомида боболаримиз тўплаган бой тажриба ва ижодий меҳнат ўз аксини топган. Гўёки улар асрлар эъридан сўзлаётгандек.

Самарқанду Хива меъморий ёдгорликлари, Бухоро зардўзлиги, Маргилон атласи, Наманган беэасами, Чуст дўпписи, Риштону Шаррисабз кулолчилиги, Тошкенту ёр³он ёр²оч ўймакорлиги ва бошқалар амалий санъатининг асрлар давомида тара³³ий этганлигидан далолат беради. Амалий санъат ўзбек халқининг моддий ва маънавий эртиёжини эондиришга хизмат эилувчи санъат турига айланади.

Республикамиз мустақилликка эришгандан сўнг амалий санъатни янада ривожлантиришга, ёш авлодни миллий румда тарбиялашга бўлган эътибор кучайтирилди. Халқ бадий мунарманчилиги ва амалий санъатни давлат йўли билан янада ривожлантириш чора-тадбирлари ишлаб чиқилди. Ёунармандчиликка йўналтирилган кўплаб касб-мунар мактаблари, лицейлари ва коллежлари ташкил эилиниб ўз фаолиятини бошлади.

Албатта, ушбу ўзув юртлирини ёш педагог кадрлар билан таъминлаш, жаон андозаларига жавоб бера оладиган мутахассислар етказиш муаммоси пайдо бўлади. Ушбу муаммоларни мал эилиш маэсадида педагогика олий ўзув юртининг Бадий графика факультетларида ёшларга амалий санъат турлари бўйича билим бериб келинмоэда. Ушбу ўзув эўланма Бадий графика факультети талабалари учун тузилган намунавий ўзув дастур асосида тузилган бўлиб, ёшларга ёр²оч ўймакорлиги санъати бўйича билим берибгина эолмай, уларга бадий эстетик, диссий, руций ва маънавий тарбия беришда мам муим ўрин эгаллайди.

Мазкур ³ув ³лланмани ёзиш жараёнида ё²оч ¹ймакорлиги маш²улотларида ¹ймакорликка оид й¹л ичидаги оддий на³ш намуналарини чизишни ¹ргатиш ор³али ёшларда эстетик дидни ривожлантириш, уларга зарур билимлар ва ахло³ий тарбия бериш, меънат малака ва к¹никмаларини ¹стириш, ё²оч ¹ймакорлиги мунарини ¹ргатишга ру³ий ва амалий жи²атдан тайёрлаш эътиборда тутилган. ³ув ³лланма талабаларга ё²оч ¹ймакорлиги санъати сирларини ¹ргатишда я³ин к¹макчи бў¹лади деган умиддамиз.

Муаллиф томонидан ³ув ³лланманинг мазмунини янада бойитиш борасидаги изланишлари давом этиши табиий. Китобни янада такоммиллаштириш юзасидан таклиф ва муло²азаларингиз бў¹лса, бизга ёзиб юборсангиз Сиздан миннатдор бў¹лар эдик.

ЁЎОЧ ЁЙМАКОРЛИГИ ТАРИХИ, МАКТАБЛАРИ, УСТАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИ.

Амалий санъатнинг тарихий келиб чи³иши инсониятнинг болалик даврига бориб та³алади. Башарият ул²айиб борган сари амалий санъат дам

юксала борди. Яшаш учун кураш мавжуд экан, яхши яшаш учун эртиёж кучайиб бориш жараёнида ³л меънатидан а³лий меънат ажралиб чи³а бошлади. Ов ³уроллари, уй-р²зор буюмларига б¹лган эртиёж кучайиб борди. Аввало тош ¹ймакорлиги, суяк ¹ймакорлиги, кейинчалик эса ё²оч ¹ймакорлиги санъати секин асталик билан ¹з ривожини топди.

Синфий жамият вужудга келиши билан ижтимоий тара³³иётда катта ¹згаришлар содир б¹лди. Бу эса фан ва санъат ривожига муҳим аҳамият касб этди. Профессионал санъат ва санъаткорлар шу даврларда пайдо б¹лди. Хал³нинг турмуши, хул³ ва одатлари, юту³ ва ма²лубиятлари уларнинг асарларида ¹з ифодасини топиб борди. Ўар бир даврда мавжуд б¹лган ана шундай санъат ва санъаткорлар маёт г¹залликларини тасвирлаб, одамларда юксак хислат ва фазилатларни камол топдириб борди, уларни тенглик, озодлик, биродарлик ва ёр³ин келажакка интилиш й¹лидаги курашга даъват этди.

Археологик ³азиш ишлари натижасида Сурхон воҳасидаги Юмало³ тепа тубидан топилган ё²оч ¹ймакорлиги топилмалари мазкур жойларда бир, бир ярим минг йил му³аддам санъатнинг бу турини яхшигина ривож топганлигини олимларимиз ¹з изланишларининг маъсули сифатида исбот этиб беришди. Ўали-мануз бундай ноёб топилмалар нафа³ат Сурхон воҳасида, балки Самар³анд, Бухоро, Хива, Шаҳрисабз, Фар²она водийсидаги С¹х ва бош³а ³адимий шаҳар, ³ишло³лардан V-VI асрларга тегишли б¹лган санъат асарлари топилмо³да.

Самонийлар даврида амалий безак санъати, айна³са кулолчилик, шишасозлик ва ё²оч ¹ймакорлиги ривожланди. Монументал меъморчиликка катта эътибор берилди, турар жойлар, мунармандчилик устахоналари, саройлар, маъмурий бинолар, савдо расталари, маммомлар, масжид ва мадрасалар ³урилди. Ёурилишда асосан пиши³ ²ишдан фойдаланилди, баъзан бино девори хом ²ишдан, томи-гумбази пиши³ ²ишдан ишланди. Ўунарманд-усталар томонидан биноларни к¹ркам ва чидамли б¹лишлигига эътибор ³аратилди, бор билим ва кучларини сафарбар этдилар.

«Самонийлар ма³бараси режасидан тортиб, мажмий тузилишигача геометрик тартиб ва принцип асосида яратилганлиги ани³ланди. Ма³бара меъмори амалий геометрия ва математикадан чу³ур хабардор бўлганлиги шубҳасиздир, акс молда, у бунчалик г³заллик меъёрини тополмасди. Эмтимол тасодиф дерсиз? Й³ тарих та³азоси бу! Алгебра фанига асос солиб, логарифм, алгоритм с³зларига номи й²рилган Муаммад Хоразмий (787-850) меъморчиликка таъсир к³рсатган, мутафаккир олим Абу Наср Фаробийнинг (870-950) амалий геометрия соҳасидаги рисолалари меъморлар учун ³лланма вазифасини ўтаган. Коинот бўйича текширишлар олиб борган, астрономия, геометрия ва тригонометрияга оид рисолалар муаллифи Абу Райҳон Берунийнинг меъморчиликка ҳисса ³шгани шубҳасиздир. Кузатишлар шуни к³рсатадики, архитектура билан бо²ли³ амалий математика ва геометрия доимо меъморлар эътиборида бўлган». (Зохидов П. Ш. «Меъмор санъати» Т., Ҷ. Ҷулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1978, 27-бет).

VI-VIII асрларнинг бошларига келиб к³шк, ³р²онлар, шаҳарларга ибодатхоналар ва саройлар ³урилди. Бу даврда ё²оч ва ганч ўймакорлиги янада ривож топди, деворий расмлар ранг-баранг бўлишига эътибор ³аратилди, буни Афросиёб, Варахша ва Юмало³тепа сингари маданий ёдгорликларимиз мисолида ҳам к³ришимиз мумкин. Бу каби санъат асарлари, су²дийлар маданияти бизга, ўша даврларда жумҳуриятимиз ҳудудида яшаган хал³лар ³шни хал³лар билан савдо-соти³ олиб борган, бу эса бизга ³шни хал³лар билан ҳам маданий ало³ада бўлган дейиш имконини беради.

Араблар VII-VIII асрларда ибодатхоналарни, тасвирий санъат асарларини й³ ³илиб ташладилар. Натижада санъатда сал кам бир аср тушкунлик ҳукм сурди.

« ... араблар ўрта Осиёни забт этгунларига ³адар маҳаллий хал³ маъбудалари топилган. Ўар бир хонадоннинг жамоада тутган ўрни ва бойлигига ³араб, ўз маъбудаси (худоси) бўлган. Одатда бу маъбуда эшик тепасига ³йилган. Хонадон соҳиби мавриди билан ё²очдан ўйилган янги маъбудани харид ³илиб,

алмаштириб турган. Бундай жараён ёʻоч ʻймакорлиги санъати ʻадимий бўлганлигидан далолат беради. Араблар истилоси оʻзибатида тасвирий санъатнинг кʻп турлари ʻатори ёʻоч ʻайкаллар ишлаш ҳам буткул барҳам топди. Бироʻ Ислом дини бу санъатни таг-туғи билан йʻота олмади. Ёʻоч тарашловчи уста наʻʻошлар ʻз санъатини ёʻочда дов-дарахтларни аксини ифодалаш, оддий чизиʻлардан мураккаб геометрик шакллар ясашда намоёиш этдилар. Усталарнинг санъати отадан-болага, авлоддан-авлодга мерос бўлиб ʻтаверди. (Каримов Х. Усто Ҳодир. Т., Ҷ. Ҷулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1981, 6-бет).

Албатта муаллифнинг таъкидлаб ʻтганидек, Ислом дини пайдо бўлган илк даврларда ʻабр устига ёдгорлик ʻʻйиш маън ʻилинган. Бу каби ʻонунларга амвоийлар ва аббосийлар илк муқмронлиги даврида риоя ʻилинган. Аммо, кейинчалик араблар жумҳуриятимиз мудудида дастлаб масжидлар ʻурдилар, ʻадимий ибодатхоналарни масжидларга айлантирдилар. Бунга мисол ʻилиб Бухоронинг Моъ бозоридаги ибодатхонани олиб кʻришимиз мумкин. Ниҳоят архитектура ва амалий безак санъатида, мунаармандчиликнинг турли соҳаларида жонланиш бошланди. 862 йилда Ал – мантасир ва Фотиддин, сʻнгра руқонийлар фатвоси билан «Амир ал-маъман»га атаб маʻбара бунёд ʻилинди. Кейинчалик эса Шарʻнинг Ислом тарʻалган бошʻа мамлакатларида ҳам шу каби ёдгорликлар ʻурдириш русим бўлди. IX-X асрларда ʻурилган, Бухородаги Самонийлар маʻбараси шулар жумласидандир (1-расм). Бу маʻбара ʻрта Шарʻдаги энг ʻадимий маʻбаралардан биринчиси бўлса, иккинчиси эса биз юʻорида ʻайд ʻилиб ʻтган Самарʻанд тоʻаларида жойлашган Тим ʻишлоʻидаги турли наʻшу - нигорлар билан безаб ишланган «Араб ота» - «Амир ал – маъман» («Араблар муомийси») маʻбарасидир.

1960 йил бошларига келиб шоир ва жʻрофия олими Фарʻона педагогика институтининг профессори Николей Лионов томонидан кашф ʻилинган бу маʻбаранинг пештоʻига битилган наʻшинкор арабий битиклардан маълум бўлишича, бу маʻбара хижрий 367, мелодий 977 йилларга тегишлилиги аниʻланди.

Ислом дини тирик мавжудотларни тасвирлашни ³атъий маън этгани туфайли тасвирий санъат ривожига имкон бермади, фа³ат амалий безак санъати ривож топди. Масжид, ма³бара, сарой, мадрасалар турли туман на³шу – нигорлар билан безатила бошланди.

VIII-IX асрларда айни³са Бухорода бадийи мунармандчилик кенг-к'ламда ривож топиб борди. IX-X асрлардан гириџ санъати юксалди. Араб ёзуви безак-на³ш даражасига к'тарилди. Масалан, шу даврларда куфий ёзувидан кенг фойдаланилган бўлса, XI-XII асрлардан эса насџ ёзуви меъморчиликда кенг – к'ламда ишлатила бошланди.

Маданият ривожланиб борар экан, ажойиб меъморчилик ёдгорликлари ³ад ростлаб борар экан 'з-'зидан бундай ёдгорликларни миллий на³шинкор безаклар билан безашди, шу жумладан дарвоза, эшик, устун ва раво³лари ё²оч 'ймакорлиги билан безатилди. Бу эса ё²оч 'ймакорлигини тез суръатлар билан 'сиб боришига имкон яратиб берди. ймакор усталар булардан таш³ари уй-р'з²ор буюмларини безашда ҳам 'з санъатларини моџирона намоџиш этишди. Усталар томонидан турли хил столлар, курсилар, хонтахталар, лаганлар, лаухлар, санди³лар, ³утичалар, ³аламдонлар ва џакказолар яратилди.

Чингизхон бос³инчилиги туфайли XIII асрга келиб маданий џаёт издан чи³ди. 'рта Осиёдаги Бухоро, Самар³анд, Урганч, Балх ва Мавр каби бир ³атор шаџарлар Чингизхон бошчилик ³илган м'²ил бос³инчлари томонидан остин-устин ³илиб ташланди.

Бу вайронагарчиликларга XIV асрнинг иккинчи ярмида о³со³ Жаџонгир Амир Темур 'рта Осиё хал³ларини бирлаштириш ор³али, чек ³'йди ва хал³имизнинг маданияти, санъати, шу жумладан, ё²оч 'ймакорлигининг ривожига 'зи ³урдирган обидалари, асори-ати³алари билан 'з џиссасини ³'шди. Самар³андга йирик-йирик санъаткорлар, шоиру уламоларни, мунарманду усталарни т'плаб к'плаб жомъе масжидлари, мадрасалар, хона³оџонлар, саройлар ва бош³а улкан иншоотлар ³урдирди. Амир Темур вафотидан с'нг

Темурийлар ўртасида бўлган ўзаро тўқнашувлар туфайли маданият ривожига салбий таъсирини ўтказди.

XVI асрда архитектура иншоотларининг кўриниши янада такомиллашди, кўплаб жамоат бинолари, карвонсаройлар, кўприklar, сардобалар, шаҳарларда ҳаммом, тим ва бошқа савдо расталари қўрила бошланди. Монументал биноларнинг тарқи, қиёфаларига ўзгартиришлар киритилди, мунарамдларнинг артеллари вужудга келди. Жомъе масжидлари сарой типига сармашам қилиб қўрилди, гузар ва маҳаллалардаги масжидлар қишлоқ ва ёзлик қилиб қўрилиб, катта айвонлар, ўйма устунли ва эшиклари ҳам ўйма безаклар билан безатилди.

XVII асрда келиб ўрта Осиёда авж олган ўзаро феодал низо ва урушлар Эроннинг Хивага қилган ҳужуми ва бошқалар архитектура ва бадий мунарамдчиликка салбий таъсир кўрсатди. Кўпгина мусаввир ва мунарамдлар миндистонга, Бобурийлар саройига кетишга мажбур бўлдилар. XVII аср охирига келиб меъморчилик ва амалий безак санъати ривожлана бошлади. Сарой қўрилишларида ҳал меъморчилиги композиция услубларидан фойдаланиб, ичкари ҳовли, ҳовуз кўп устунли айвон, сингли иморатлар қўрила бошланди. XVIII-XIX асрларда биноларнинг айнаса, ички қисмини қошин, тош, ганч ва ёғоч ўймакорлиги билан безатилди. Булардан мисол қилиб, Хивадаги Паҳлавон Маҳмуд маҳбараси (2-расм), Бухородаги Чорминор (3-расм), қўзондаги Даҳмаи шўшон асори атиқаларини келтиришимиз мумкин.

Асримизга қадар санъат асарлари турли қиратинбаротлар туфайли вайроналар остида қолган бўлса, асримизда “қизил кўланка” остида қолди. Ҳалқимизнинг қишлоқли, билимдон, қиёли фарзандларини турли сабабларни рўқач қилиб қатаъон қилишди. мунарамд усталарни эса шахсий бойлик орттиришида айблаб фаолиятлари тўхтатиб қўйилди. Бироқ ҳалқимизнинг фидойи фарзанларидан ижодкор усталар уста Ширин Муродов, Мирҳамид Юнусов, Шамсиддин Ҳофуров, Юнус Али Мусаев, Усмон Иқромов, қўли Жалилов, Сулаймон Ҳўжаев, маҳдар Нажмиддинов, Тошпўлат Арслонқўлов, Маҳсуд қосимов, Маҳмуд Усмонов, Олимжон қосимжонов, Ёқубжон Рауфов,

Махмуд Обла³улов, Абдулла Болтаев, ³одиржон Хайдаров, Ота Полвонов, Абдураззо³ Абдурахмонов ва бош³а бир ³атор мунарманд усталар ³зларининг мунар сирларини мактабда ва мактабдан таш³ари муассасаларда ёшларга ³ргатишни й³лга ³йдилар. Кейинчалик эса ³з услуби, й³налишига эга бўлган Хива, Самар³анд, Бухоро, Тошкент ва ³он каби йирик ё²оч ³ймакорлик мактаблари ривож топди.

Хива ё²оч ³ймакорлигининг ривожига Ота Пловоннов ва Сапо Бо³бековларнинг ижодий фаолияти алоҳида ³рин тутади. Бу мактаб ³ймакорлиги бош³а мактабларга ³араганда ³йма на³шларининг майдалиги, заминининг камлиги, новдаларининг зичлиги, бадий тузилиши жи³ратидан ³йно³лиги, яъни новдаларининг зичлиги, бадий тузилиши жи³ратидан ³йно³лиги, яъни новдаларнинг спиралсимонлиги алоҳида аҳамият касб этади.

Самар³анд ё²оч ³ймакорлиги мактабида эса ³ймаларнинг майдалиги, на³ш намунасининг мураккаблиги, ³симликсимон гирич ва гулли гирич на³шларининг к³п ишлатилиши ҳамда ³йма юзасининг рангланиши билан ажралиб туради. Ижодкор усталари Абдухофиз Жалилов, Асатилло ва Нурилла Назруллаевлардир.

Тошкент ё²оч ³ймакорлиги мактабининг йирик намоёндалари Сулаймон Х³жаев, Ма³сул ³осимов ва Орти³ Файзуллаевлардир. Тошкент ё²оч ³ймакорлиги мактабининг бош³а мактаблардан фар³и шундаки, ³ймасининг к³п ³аватлилиги, ³ртача чу³урликда ³йилиб, ислимий, геометрик, рамзий на³шлар к³про³ ишлатилишидадир.

³он ё²оч ³ймакорлиги мактаби ҳам ³зига хослиги билан бош³а мактаблардан ажралиб туради. Йирик усталаридан Хайдар Нажмиддинов ва ³одиржон Хайдаровлардир. Бу мактаб ³ймакорлигининг маробатлилиги, йириклиги, ³ймаларининг чу³урлиги ва к³п ³аватлилиги билан фар³ланиб туради.

Сулаймон Х³жаев 1866 йили тошкентдаги Сузукота маҳалласида яшовчи уста ва дурадгор Насруллох³жа оиласида дунёга келди (4-расм). Ёшлик даврида

Сулаймон отасига ёрдам берар, лекин к'нглида ё'оч 'ймакорлигини 'рганишга бўлган истак тобора кучайиб борарди. У 17 ёшида уста Искандар Мирзаё'убов устахонасида, с'нгра 1981 йилдан эса 'ша даврдаги ё'оч 'ймакорлигининг паргори усталаридан бири Тошп'лат Аюбх'жаевга шогирдликка тушиб ё'оч 'ймакорлигининг сир-асрорларини 'рганди.

“Сулаймон устозини мурамат 'илар, 'ийинчиликларни сабр-чидам дамда 'та меънатсеварлиги билан енгиб ма'и'ий уста бўлишга астойдил маракат 'иларди. Кекса устоз Тошп'лат Аюбх'жаев вафот этгач, унинг санъатини давом эттирди. Устоздан эсталик бўлиб 'олган асбоблар ёрдамида Сулаймон 'зи муста'ил жуда к'п дурадгорлик ишлари деразалар, эшиклар, дарпардалар ясади” (С.С.Булатов “'збек хал' амалий безак санъати”, Т., “Меънат”, 1991, 230-бет).

Уста С.Х'жаев 1913 йилда Санкт-Петербург ша'рида бўлиб 'тган Бутунроссия касблари к'ргазмасида на'шланган курсичаси ва 'уш 'афаси билан иштирок этиб, ана шу ажойиб ишлари учун “За полезные труды” бронза медали ва диплом билан та'дирланди. Бундан таш'ари Сулаймон Х'жаев жуда к'плаб к'ргазмаларда 'зининг ижод намуналари билан иштирок этди. 1923 йилда Россия 'ишло' х'жалиги мунарамдчилик к'ргазмасида, 1927 йилда хал'лар санъати к'ргазмасида 'атнашиб 1-даражали диплом билан та'дирланди. 1937 йилда Парижда бўлиб 'тган санъат ва техника к'ргазмасида 'атнашиб юксак ба'о олди.

Уста Сулаймон Х'жаев 'збекистон хал' усталари ичида биринчи бўлиб 1932 йилда Меънат 'а'рамони унвонини олди. Ё'оч 'ймакорлигининг Ташкент мактаби, намоёндаларидан бири, паргори устаси С.Х'жаев 81 ёшида 1947 йилда вафот этди.

Тошкент ё'очи 'ймакорлиги мактабининг номоёндаларидан яна бири Ма'суд 'осимовдир.

Ма³суд ³осимов 1905 йил Тошкент шаҳрида мунарманд оиласида таваллуд топди (7-расм). То²аси Мирсоат Исамуаммедовдан дурадгорлик сирларини ўрганди ва 16 ёшидан дурадгор бўлиб ишлай бошлади.

1935 йилда Тошкент шаҳрида мунармандчилик ўзув-ишлаб чиқариш комбинати очилди. Максуд мазкур ўзув-ишлаб чиқариш комбинатига ўқишга кириб тез орада ё²очга, ганчга, тошга металлга гул ўйиш сирларини ўрганди.

Шу даврнинг кўзга кўринган ё²оч ўймакорлиги усталаридан ³ў³онлик Абдураззо³ Абдурахмоновдан ислимий, Тошкентлик Сулаймон Хўжаевдан паргори на³ши ва Тошкентлик Насриддин Зия³ориевдан панжара яшаш сирларини ўрганди.

Ма³суд ³осимов кейинчалик Хал³ хўжалиги музейи (ҳозирги Бадий кўргазмалар дирекцияси, 1933-34 йиллар), Москвадаги Бутуниттфо³ ўқиш³ хўжалиги кўргазмасида Ўзбекистон, Ўзбекистон ва Тожикистон павильонларини (1937-40 йиллар) жозибador ўилиб беаган бўлса, 1940-42 йилларда Ўзбекистоннинг Фрунза (ҳозирги Бешкек) шаҳридаги мунармандчилик ўзув-ишлаб чиқариш камбинатига ишга таклиф ўилинди ва нафис ё²оч ўймакорлик санъатидан ёшларга сабо³ берди.

М.³осимов 1943 йилда Му³имий театри учун 3 та эшикни , 1943-46 йиллари Навоий театри ўурилишида иштирок этиб, ганчкорлик ишларини ҳамда ўринди³лар суянчи²ини ўйма на³шлар билан беади. Ма³суд ³осимов ўймакорлик ишлари билан бирга маъморий обидаларини таъмирлаш ишларида ҳам иштирок этди. Жумладан, Повловцев уйи (ҳозирги хал³ амалий санъат музейи) эшик ва усталарни ўайта таъмирлади.

ҳозирги кунда уста Ма³суд ³осимовнинг яратган нафис асарлари Ташкент, Самар³анд, Москва, Санкт-Петербург ва бош³а чет эл музейларида доимий экспонат сифатида са³ланиб келинмо³да. Уста Ма³суд ³осимов 1965 йилда вафот этди. Бугунги кунда унинг ишини О.Файзуллаев, м.³осимов, м.Рихсиев, А.Шокиров каби шогирдлари давом эттириб келмо³далар.

Ёʼоч ʼймакорлигининг йирик мактабларидан бири Хива ёʼоч ʼймакорлик мактаби бўлиб, хивалик усталарнинг ижоди ҳам ʼзига хослиги, бетакрорлиги, нафислиги билан ажралиб туради. Ушбу мактабнинг намоёндаларидан бири Ота Полвондир (10-расм).

Ота Полвонов 1867 йилда хивалик ёʼоч ʼймакор уста Полвон Абдусатторов оиласида дунёга келди. У болалик даврлариданоʻ ёʼоч ʼймакорлиги санъатига меҳр бўʼйди ва дастлабки сабоʻни бобоси уста Абдусаттордан, кейинчалик эса отаси уста Полвондан олди. Хивадаги кўпгина биноларнинг дарвоза, эшик ва устунларини безашда ʼатнашди.

1934 йилда О.Полвонов кўна Аркни таъмирлаш ишларида иштирок этиб наʼош Абдулло Болтаев тайёрлаган ахта ёрдамида устун ва эшикларни ʼайта таъмирлади. Аркдан ташʼари Тошцовли, Нуриллабой саройи ва бошʼа ʼадимий биноларни ʼайта таъмирлаш ишларида иштирок этди.

Ота Полвонов ва наʼош Абдулло Болтаев ҳамкорлиги кўп муваффаʼиятларга олиб келди. 1937 йилда Парижда бўлиб ўтган Санъат кўргазмасида Ота Полвоннинг Абдулло Болтаев тайёрлаган наʼш андозаси асосида ўта нафис, юксак маҳорат ва дид билан ишланган ʼйма устуни юксак баҳоланди. 1940 йилдан бошланиб 7 йил мабойнида бунёд этилган Тошкентдаги Алишер Навоий номидаги катта академик опера ва балет театри биносининг Хива залида фойелари учун эшикларни жозибадор ва гўзал наʼшу нигорлар билан безади. 1952 йилда эса Урганч вакзали учун 2 ва 4 табаʼали эшикларни, бадий кўргазмалар дирекцияси учун эшик ва устунларни ёʼоч ʼймакорлигининг Хива услубига хос бетакрор наʼш композициялари билан безади.

Ота Полвонов умрининг охирагача ёʼоч ʼймакорлигининг Хива мактаби ривожига беʼиёс хисса бўʼшди. У 1972 йили 105 ёшида вафот этди. О.Полвонов бегаган асори-атиʼалар ʼзининг нафислиги ʼзига хослиги ва гўзаллиги билан ажралиб туради. У ўзи эгаллаган санъат сир-асрорларини ёшларга ўргатиб келди. Унинг шогирдларидан бири Сафо Боʻбековдир.

Сафо Бо³беков 1904 йилда хивалик ё²оч ўмакор уста Бо²бек Абдура³монов оиласида таваллуд топди. У дастлабки ё²оч ўмакорлиги санъати сир-асрорларини отаси Б.Абдура³монов, кейинчалик эса ўша даврнинг машҳур ё²оч ўмакорлиги устаси Ота Полвоновдан ўрганди. У устози О.Полвонов ҳамкорлигида кўлаб ё²оч ўмакорлиги ишларини амалга оширди. Жумладан, Тошкент шаҳридаги Алишер Навоий театри ва Урганч темир йўл ваказида ҳамкорликда иш олиб борди.

С.Бо³беков 1970 йилда “Ўзбекистон” теплоходи ички безаклари учун 8 та турли намойнлар, 1974 йили Урганчдаги “Интурист” меҳмонхонасининг тантаналар зали учун 2 та деворий намойини анъанавий ислимий ўма на³ш санъати билан безади. Кўлаб жамоат ва турар жой бинолари учун ўма эшиклар, устунлар, дарвозалар ва уй-рўздор буюмларидан ўутича, лавц, хонтахта, курси ва бош³а бир ўатор буюмлар тайёрлади. Хива шаҳридаги кўлаб меъморий обидаларни ўайта таъмирлаш ишларида иштирок этди. Ўз фаолияти давомида бир ўатор шогирдлар етиштирди. Сафо Бо³беков 1978 йили вафот этди.

Республикамизда кенг-кўламда ривожланган ё²оч ўмакорлик мактабларидан яна бири ўўон ё²оч ўмакорлик мактабидир. Ўйиб бажарилган санъат асарининг монументаллиги, йириклиги, ўмаларининг чу³урлиги, кўп ўаватлилиги, ўйилган юзанинг фа³ат юзига тўро³ ранг бериб кейин мойлаш ўўон мактабига хос бўлиб, унинг ривожига м.Нажмиддинов, ў.майдоров, Б.Амедов ва м.Умаровларнинг хиссаси бе³иёсдир.

майдор Нажмиддинов ўўон шаҳрида 1850 йили уста Нажмиддин оиласида дунёга келди (11-расм). У ё²оч ўмакорлиги сир-асрорларини отасидан ўрганди ва ўўон ё²оч ўмакорлиги мактабининг ривожланишига муносиб ҳисса ўўиди. м.Нажмиддинов 1890 йиллардан ўўонда ўма на³шли эшиклар ва устунлар яратган, биноларнинг шарафа, му³арнасларини безашда, муси³а асбобларига бадий ишлов беришдаги моҳирлиги билан шуҳрат ўозонган. У “Паранг” (“устаси паранг”) ла³абини олган моҳир уста эди. Ё²оч ўмакорлигида

3'лланиладиган на3ш турининг паргори усулидан кенг к'ламда фойдаланиб у ясаган уй-р'з2ор буюмларидан к'п 3иррали курсилар, лави ва 3утичаларнинг 3ига хослиги, жозибадорлиги мамда г'заллиги билан ажралиб туради.

майдар Нажмиддинов яратган ё2оч 3ймакорлик буюмлари бугунги кунда Хал3 Амалий санъати, Санъат ва бош3а музейларда доимий экспонат сифатида са3ланиб келинмо3да. У 1921 йилда вафот этди. м.Нажмиддинов 3зининг юксак маорати ва бетакрор санъати сирларини бир 3атор шогирдларига 3ргатди. 3'3он ё2оч 3ймакорлик мактабининг йирик вакилларида бири 3одиржон майдаров шулар жумласидандир.

3одиржон майдаров 1899 йили 3'3онлик ато3ли на33ош майдар Нажмиддинов оиласида дунёга келди. У дастлабки ё2оч 3ймакорлиги санъатини отасидан 3рганди. 3одиржондаги болаликдан санъатга б'лган иштиё3 аста-секин унга ё2оч 3ймакорлиги сир-асрорларини 3унт билан 3рганишга, сабр-то3атли б'лишга 3ргатди. У 3зи муста3ил равишда уй-р'з2ор буюмлари, 3утичалар, стол, курси ва хонтахталарни нафис ва бежирим 3илиб безаб эл эътиборига тушди. 3.майдаров дастлаб 1923 йилда Москвада хал3 х'жалиги к'ргазмасида хизмат 3илди. У уй-р'з2ор буюларини паргори на3шлари билан нафис 3илиб безаган б'лса, у маюбатли ё2оч 3ймакорлигида эса ислимий на3шларидан фойдаланди.

1925-29 йилларда 3'3ондаги Наримонов номидаги интернатда т'гарак раибари, 1929-31 йилларда 3ишни давом эттирди. 1933-54 йилларда “Янги маъдан” артелида дурадгор, ё2оч 3ймакори ва 1954-57 йилларда эса 3'3он музейида таъмирловчи б'либ ишлади. У 3зининг фаолияти давомида к'плаб эшик, устун, курси, хонтахта, 3утича ва бош3а турли буюмларни ё2оч 3ймакорлиги билан г'зал ва жозибадор 3илиб безаб шумрат 3озонди.

Бугунги кунда 3одиржон майдаров 3олдирган 3'3он тарихи музейидаги крават, Тошкентдаги тарих (аввалги Ленин марказий музейининг Тошкент филиали) музейининг эшиги, Хал3лар д'стлиги саройининг эшиги ва бош3алар унинг 3ймакорлик санъати анъаналарини янги мотивлари билан бойитганини к'рсатди. 3одиржон майдаров 1963 йилдан 3бекистон Хал3 рассоми, 1970 йили

Республика Хамза мукофоти совриндори, бир неча орденлар соҳиби бўлган. Ёроч ўмакорлигининг исломий ва паргори устаси, ажойиб санъат соҳиби Ҳайдаров 1983 йил 3-он шаҳрида вафот этди.

“Самарқанд ёроч ўмакорлиги мактаби бошқа мактабларга қараганда ўмаларининг жуда майда ўйилиши, композициясининг мураккаблиги, яъни геометрик, ўсимликсимон ва гулли гириқ композициялари ҳамма замин ва рельефларини лаклашдан бошланади. Асосан чинор, дуб, бук ва терак ёрочлари ишлатилади”. (С.С.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. – Т.: “Меънат”, 1991, 237 бет.)

Мазкур ёроч ўмакорлиги мактабнинг йирик намоёндалари Абдуқовиз Жалилов ва Нурилла Назруллаевлардир.

Абдуқовиз Жалилов (1869-1954) дурадгорлик, ёрочсозлик ва ёроч ўмакорлиги санъати устаси номи билан халқ орасида танилган. У дастлаб уста Неъматдан ҳунаро ўрганган. Синчли уй қуриш, эшик ва сандиқларга безак бериш сир-асрорларини пухта ўрганган. А.Жалилов уста Файзулла ва уста Абдуқодир Боқиевлар билан ҳамкорликда ишлаб, улардан муқарнас ва гириқ тузишни ўрганган. Калантаров уйининг мураккаб шаклли шифти, Хўжа Аҳрор масжидининг шифти ва Хўжа Юсуф масжидини қуриб, улардаги дурадгорлик, ёрочсозлик ва ёроч ўмакорлиги ишларини бажарган.

Самарқанд ёроч ўмакорлик мактабининг йирик вакилларида бири Нурилла Назруллаевдир. У 1870 йили самарқандлик уста Назрулла оиласида таваллуд топди. Н.Назруллаев дастлабки ёроч ўмакорлик сабоқини отасидан ўрганди. Кейинчалик ўзининг тинимсиз меҳнати, изланишлари натижасида халқ орасида ўмакор уста сифатида шуҳрат қозонди. У эшик ва дарвозаларни нафис ва юксак маҳорат билан безар экан, нақшнинг исломий ва паргори усулларида кенг-кўламда фойдаланди. Пардознинг чока ва пах турларини қўллаб ўзига хосликка эришди.

Н.Назруллаев Бутуниттифо³ ³ишло³ х³жалиги к³ргазмасининг ³збекистон павильонига икки таба³али дилали эшикни ³йма на³шлар билан беади ва унинг макур иши юксак баоланди. Нурилла Назруллаев 1939 йилда вафот этди.

ТАЯНЧ ТУШУНЧАЛАР:

АРТЕЛ (русча) – бирор касб-мунар эгаларининг биргалашиб, жамоа бўлиб ишлаш учун тузилган бирлашмаси; биргалашиб, жамоа бўлиб ишловчилар ташкилоти.

ГИРИм (арабча) – мураккаб мандасий шаклларнинг такрорланишларидан ташкил топган на³ш тури; чигал, тугун (На³ш асосини квадрат, учбурчак, т²ри т³ртбурчак ва к³пбурчак шаклли та³симлар ташкил этади).

ГУЗАР (форс-тожикча) – ³ишло³ ёки маълалларда одатда к³чаларнинг кесишган ерида, чоррачаларда жойлашган, чойхоналари, ³ассобхона, ба³³оллик каби д³конлари бўлган обод, гавжум ва сер³атнов жой.

ГУЛЛИ ГИРИм – ислимий ва гири³м на³ш элементларидан ташкил топган на³ш тури.

ЗАМИН (форс-тожикча) – на³ш беагининг гулдан таш³ари таг ³исми; асос.

ИБОДАТХОНА (арабча+форс-тожикча) -- ибодат ³иладиган жой ёки уй, бино.

ИСЛИМИЙ – ³симликсимон на³ш тури.

КАРВАНСАРОЙ (форс-тожикча) – карвон т³хтаб, тунаб ³тадиган жой, сарой.

ЛАВм (арабча) – китобни ³йиб ³иш учун ясалган махсус мослама, курсича, таглик.

ЛОГАРИФМ (рус-грекча) – асос деб аталадиган муайян сонни даражага к'тарганда берилган сонни мосил ³иладиган даража к'рсаткичи.

МАДРАСА (арабча) – диний олий ³ув юрти.

МАСЖИД (арабча) – мусулмонлар жамоа б'либ намоз ³ийдиган жой, масчит, ибодатгоц.

МА³БАРА (арабча) – ³абр устига ³урилган махсус бино, турбат.

МОНУМЕНТАЛ (русча - *монументальный*) – 1) машаматлилиги билан катта таассурот ³олдирадиган; улкан, салобатли, мушташам. 2) Асосли, чу³ур мазмунли. 3) Улу²ворлик билан ажралиб турувчи ва юксак формаларда ифодаланган.

ПАВИЛЬОН (рус < французча) – 1) Чакана савдо учун м'лжаллаб ³урилган усти берк енгил бино, д'кон. 2) Биноларда к'ргазма (виставка) ³тказиш учун жойлашган алоида б'лими.

ПАРГОР (форс-тожикча) – паргор, циркуль.

ПАРГОРИ НА³Ш – циркуль ёрдамида чизилган ёки чизиладиган на³ш.

РАВО³ (арабча) – бинонинг ички ёки олдидаги ярим доира ³илиб ишланган ³исмлари; тепаси суйри, давра шаклида ясалган токча, тахмон.

САРДОБА (форс-тожикча) – усти берк мовуз сувдон (баъзан эса бинолар остидаги тагхона дам сардоба деб юритилади).

ТИМ (форс-тожикча) – усти ёпи³ бозор, баланд том билан беркитилган раста.

ЎЙМА – сиртни ³йиб, ³ириб ёки зарб бериб ишлаш.

ЎЙМАКОР – ³йиб на³ш ишловчи уста.

ЎЙМАКОРЛИК – ³йиб на³ш солиш касби.

МАНДАСА (арабча) – геометрия; математиканинг фазовий шакллари ва улардаги муносабатларни ³рганадиган б'лими.

МАНДАСИЙ (арабча) – геометрик; мандаса (геометрия)га оид.

МАВЗУНИ МУСТАҒАМЛАШ УЧУН САВОЛЛАР:

1. Ё²оч 'ймакорлиги тарихи ма³ида нималарни биласиз?
2. Темур ва темурийлар даврида ё²оч 'ймакорлиги ³ай даражада ривожланди?
3. ³айси асрларда араб ёзуви безак-на³ш даражасига к'тарилди?
4. Ё²оч 'ймакор усталаридан кимларни биласиз?
5. ³андай ё²оч 'ймакорлик мактаблари бор?
6. Ё²оч 'ймакорлик мактаблари нимаси билан бир-биридан фар³ ³илади?
7. 'ймакорлик деганда нимани тушунасиз?
8. Тошкент ё²оч 'ймакорлиги мактаби намоёндаларидан кимларни биласиз?
9. Самар³анд ё²оч 'ймакорлиги мактаби намоёндаларидан кимларни биласиз?
10. ³'³он ё²оч 'ймакорлиги мактаби намоёндаларидан кимларни биласиз?
11. Хива ё²оч 'ймакорлиги мактаби намоёндаларидан кимларни биласиз?
12. Мақобатли ё²оч 'ймакорлиги ³айси мактабга хос?
13. Сулаймон Х'жаев ма³ида гапириб беринг.
14. ³айси мактаб вакиллари 'йма юзасини ранглайдилар?
15. ³одиржон майдаров ³айси мактаб намоёндаларидан ва у ма³ида нималарни биласиз?
16. Ота Полвонов ма³ида гапириб беринг.

**МЕЪМОРЧИЛИКДА Ё²ОЧ 'ЙМАКОРЛИГИНИНГ
ТУТГАН 'РНИ**

Миллатдан аввал, хусусан тош даврида инсонлар Тешиктош каби²орларда асосан дарахт шохлари ва пахолдан ишланган конуссимон жойларда яшаб келганлар. Аюлининг бир³исми к'чманчиликдан 'тро³ликка 'тгач, тош, гувала, пахса ва синчли уйлар³урила бошланди. Бронза даврида 'збекистон мудудининг жануби – Сополтепада мураккаб меъморчилик ансамбиллари вужудга келди. Илк Темир даврига келиб эса т'²ри т'ртбурчак ва айлана тарқли³алъачалар бунёд³илина бошланди. Масалан, милoddан аввалги учинчи асрларда бунёд этилган иншоотлардан³изилтепа ва Бандихонтепа бинолари т'²ри т'ртбурчак тарқда³урилган бўлса, Кучуктепа ва³'й³ирилган³алъалар эса айлана тарқда мураккаб этиб бунёд этилган.

Грек-Ба³трия ва Кушон подшоликлари даврида³урилган саройлар янада машаматли ва янада мураккаб композицияга эга бўлган бўлиб, марказий зали ёки мовлиси турли ма³садларга хизмат³иладиган к'п сонли бинолар билан 'ралган, бино фасадларида к'п сонли устунли айвонларга туташ³илиб³урилган.

“Сурхондарё воқасида Юмало³тепа³аъридан топилган (эрамизнинг V-VI асрларига оид) ё²оч 'ймакорлиги санъатининг намуналари эътиборга моликдир. Бундан бир ярим минг йилча му³аддам мазкур жойда маъаллий мукмрон мукмдорлик³илган. Мутахассислар бу жойда улкан санъатга даълдор на³ш 'ймакорлиги санъатининг анча олдиндан ривожланганлигини исботлайди” (Каримов Х. “Уста³одир”. –Т.,².²улом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981, 6-б.).

К'риниб турибдики, 'рта Осиёда, шу жумладан республикамиз мудудида³ам IX-XI асрларга келиб маданият яна 'са бошлади. IX асрда Самар³анднинг 'зи муста³ил давлат бўлиб³олиши маданият ва санъат ривожига 'з таъсирини 'тказмай³олмади. Бу эса хал³ маданиятида янги бурилиш яшашга олиб келди. Шу даврга келиб Абу Али ибн Сино, Рудакий, Фирдавсий, Абу Раймон Беруний, Муаммад Хоразмий, Абу Наср Фаробий каби буюк олимлар, файласуфлар, ёзувчилар, адабиёт ва маданият арбоблари етишиб чи³ди. Бу каби

алломаларнинг ўткир зеъни Бухородаги Исмоил Сомоний маъбараси, Нарпай тумани Тим ўишлоидаги Араб ота маъбараси, Термиздаги ўир³³из саройи, Навоий туманидаги Мирсаид Баъром маъбараси, Навоий шаъри яъинидаги Султон Саодат ансамбли ва Работи Малик карвонсаройи сингари жаъонга машъур меъморчилик ёдгорликларини ўурилишига олиб келди. Шулар ва шу каби асори-атиъалар ўша даврларда меъморчилик санъати юксак даражага кўтарилганлигини, улар бадийи мунармандлар томонидан жозибадор ўилиб безатилганлигини кўрсатади. Илк ўрта асрларда саройлар шаъар ўалъасидан ташъарида ўурилган бўлса, X асрларга келиб шаъар таркибида ўурила бошланди. Бухорода ўалъа олдида, Урганчда шаъарнинг бош майдонида, Самаръандда эса Шаъристонда шундай саройлар бунёд этилган. Сарой меъморчилигида эса ёъоч структураларидан кенг фойдаланилди.

Маданият ривожланиб борар экан, ажойиб меъморчилик ёдгорликлари ўад ростлаб борар экан, ўз-ўзидан бундай ёдгорликларни миллий наъшинкор безаклар билан безашда, шу жумладан, дарвоза, устун ва равоълари ёъоч ўймакорлиги билан безатилди. Бу эса ёъоч ўймакорлигини тез суръатлар билан ўсиб боришига имкон яратиб боради. Монументал меъморчиликда ёъоч ўймакорлиги анаънавий санъат турига айланиб борди. Кишини дайратга солувчи ва ўта нафис, табиий ўилиб ишланган ёъоч ўймакорлиги намунаси XII асрга тегишли бўлиб, у Самаръанддаги Шоъи-Зинда девори орасидан топилганлигини сўзимиз исботи сифатида айтиб ўтишимиз мумкин.

Шоъи Зинда ансамбли Афросиёб тепалиги жанубида жойлашган ўабристондаги маъбаралардан муамда масжид, минора ва мадрасадан иборат. Шоъи Зинда – Тирик шоъ маъносини англатиб, мазкур ансамбл халъ орасида жуда машъур. ўусам ибн Аббос маъбараси Шоъи Зинда ансамбли тармуга кирувчи энг ўадимий бинолардан бири бўлиб, XI асрда бунёд этилган. Шу даврда мазкур маъбара ёнида масжид, минора, Тамъоч Буърохон мадрасаси, Зиёратхона ва унинг тагида чиллахона ўад ростлаган.

Ансамбл бир-бири билан й'лак ор³али бо²ланган уч гурум бинолардан иборат:

I. ³уйи гурумдаги бинолар: Улу²бек ²ли номидан ³урдирган Абдулазиз чордо²и, унга шимолдан Давлат ³ушбеги мадрасаси туташ, унинг ³аршисидаги айвонли масжид на³шинкор ³илиб нафис безаклар билан безатилган. 40 бос³ичли тик зинапоя ²ртали²ининг чап томонидан зиёратхона ва ³абристондан иборат ³'шгумбазли ма³бара жойлашган.

II. ²рта гурумдаги бинолар: Амирзода ма³бараси, Ту²ли Текин ма³бараси, Ширинбека о³о ма³бараси, унинг ³аршисидаги Амир Темурнинг бош³а синглиси Туркон о³о ма³бараси, Саккиз ³иррали ма³бара, Али Насафий ма³бараси каби масжид ва мадрасалар мавжуд.

III. Ю³ори гурумдаги бинолар: Зиёратхона, уч ³исмдан иборат масжид, Х'жа Ахмад ма³бараси, Туман о³о комплекси, яна 2 та номсиз ма³баранинг киравериш деворигина са³ланиб ³олган холос. Бундан таш³ари Там²оч Бу²рохон мадрасаси, Амир Бурунду³ ма³бараси ва бош³а масжид, мадраса, хона³оцлар киради.

Ансамбль таркибидаги 20 дан орти³ иншоотлар давлат муҳофазасига олинган. XIX-XX аср бошларида ансамблнинг яна бир неча бинолари барпо этилган. XVIII асрда вайрон б'лган зина ²рнида кейинчалик 40 по²онали ²иштин янги зина ³урилган.

Фан ва маданият, адабиёт ва санъатнинг ривожланиб бориши буюк саркарда Амир Темур номи билан чамбарчас бо²ли³дир. У мукумронлик ³илган даврларда меъморчилик билан бир ³аторда амалий безак санъати ҳам юксала борди. У ²зи ³урдирган ма³бара, масжид, мадраса, хона³оц ва тимларни ё²оч ²ймакорлиги, ганчкорлик, на³³ошлик ва кошинкорлик билан жозибадор ³илиб безатди.

XVI асрнинг охирига келиб Самар³андда ²зига хос меъморчилик услуби шаклланди. О³сарой, К'к Гумбаз, Шамсиддин Кулол ма³бараси, Гумбази Саидон, Хазрат имом масжиди, Жапонгир ма³бараси, Дор ут–тиловат, Дор ус–

сиёсат ва бош³а шулар сингари меъморчилик ёдгорликлари 'зининг монументаллиги, жозибардорлиги, на³³ошлик ва 'ймакорлик санъатининг 'зига хослиги билан дамон ди³³атга сазовардир.

Амир Темур даврида Самар³андни баландлиги 8 метргача б'лган девор билан айлантирилди. Шаарни кесиб 'тадиган Бухоро – Фар²она й'лини кенгайтириб савдо – расталари, тимлар ³урдирди. У 'зи истило ³илган 'лкалардаги энг маш'ур меъмор ва мунармандларни Самар³андга олиб келиши шаарда мунармандларнинг гузар ва ма'аллаларини вужудга келтира бошлади. Бу эса санъатнинг янада гуркираб ривожаланишига, йирик-йирик шаарларда архитектура ансамбллари, Бухородаги Лабиювуз ансамблини вужудга келишига замин яратди. Шу ва шуна³а асори-ати³алар анъанавий тарзда пиши³ишдан бунёд этилган, ансамблларнинг ички ва таш³и безакларига з'р эътибор берилиб, санъатнинг кенг-к'ламда ривожланиб бораётган кошин, ганч ва ё²оч 'ймакорликлари билан жозибадор ³илиб безатилди.

Амир Темур 'зи ³урдирган иморатларни 'згача бир меър, 'згача бир иштиё³ билан ³урдирганки, буни Самар³анд ва ³аш³адарё воқасининг биридан ажратиб турувчи Туркистон то² тизмаларида бунёд этилган О³сарой меъморчилик ёдгорлиги мисолида к'ришимиз мумкин. Ушбу обида 20 йил давомида ³урилган б'либ, к'кка ви³ор билан ³ад ростлаб турибди. О³сарой иккита йирик раво³дан иборат ва раво³лар 38 метрдан с'нг ³убба шаклида бирлаштирилган. дар икки арkning орали²и 22,5 метрни ташкил этади.

XVI-XVII асрларга келиб меъморчиликда иншоотларнинг к'ринишлари янада такомиллашди, монументал биноларнинг тарқи, ³иёфасига 'згартиришлар киритилди. мунармандларнинг артеллари вужудга келди. Шу даврларда бунёд этилган Мир Араб мадрасаси, Чашмаи Аюб, Х'жа Зайниддин масжид–хона³оси, Чорбакр минораси, Шердор мадрасаси, Гавкушон минораси, Бухоро ва Тошкентда бунёд этилган К'калдош мадрасаларида 'ша давр ё²оч 'ймакорлигининг ажойиб намуналари 'з аксини топган. (15,16,17,18-расмлар).

Бухородаги К'алдош мадрасаси XVI асрнинг II ярмида Абдуллохон II нинг саркардаси ³улбобо К'алдош ташаббуси билан бунёд этили. Мадрасанинг олд пешто³ раво²идаги эшикка гири^м ва ислимий на³шларида нафис ва жозибадор ³илиб ё²оч 'ймакорлиги санъати билан ишлов берилган. мувидаги пешто³лар кошин ва сирланган ²ишт билан безатилган. муви атрофида икки ³аватли 160 мужра ва дарсхона муамда масжид жойлашган. Тузилиши жи^матдан бош³а мадрасалардан фар³ли 'ларо³ мадрасанинг очи³ айвонли болохоналари б'лган ва улар турли на³шу нигорлар билан нафис ³илиб безатилган.

Тошкент ша^мридаги К'алдош мадрасаси муам XVI асрнинг иккинчи ярмида бунёд этилган б'либ, Тошкент мукими К'алдош ³урдирган мадрасанинг умумий к'риниши жанубга ³араб ³урилган. Пешто²и сирланган ²ишт ва гири^м на³шлар билан безатилган б'либ, икки ёнига икки ³аватли хоналар тартиб билан жойлаштирилган. Дарвозахонанинг чап томонида дарсхона, 'нг томонида эса масжид жойлашган. Дарсхона ва масжид чорто³ тар^мли, пойдевори ва деворлари пиши³ ²иш^мдан, чоклари ганч ³оришмаси билан пардозланган.

XVIII-XIX асрларда монументал биноларнинг айна³са ички ³исмини кошин, тош, ганч, ё²оч 'ймакорлиги билан безаш давом этди. Шу даврларда ³'³онда Мадрасаи Мир номи билан хал³ орасида маш^мур Норб'табий мадрасаси XVIII асрнинг охирида бунёд этилди. Да^ммаи Шо^мон ансамбли уч ³исмдан иборат: пешто³, икки устунли айвон – масжид, Норб'табий ва унинг авлодлари да^ммасидир. Унинг я³инида хоннинг онаси ма³бараси – Модарихон да^ммаси са³ланган. Пешто³ли, гумбазли бу бинолар сирланган ²ишт, кошин билан безатилган.

³'³он Жомъе масжиди XIX аср бошларида бунёд этилган б'либ, Умархон номи билан чамбарчас бо²ли³. Масжид улкан муна³о^м ва уч томони 98 та ё²оч устунли кенг айвондан иборат б'либ, айвон шифти т'синлари ислимий ва гири^м на³шалари билан, деворлари ганч 'ймакорлиги билан, изоралари “часпак” услубида безатилган. Устунларига г'зал ва нафис на³шу нигорлар билан 'йма

безак берилган бўлиб, курсиси мрамрдан ишланган. Масжиднинг ёнидаги минора конус шаклида бўлиб, тепаси олти ³иррали ³афаса – туйнук ва ³убба билан тугалланган. Ю³орига айланма зина ор³али чи³илади.

Худоёрхон ¹рдасида шаарнинг муқим архитектура ёдгорликларидан, к¹п устунли ³илиб ³урилган, бўяма ва ¹йма на³шлар билан жозибадор ³илиб безатилган жомъе масжиди XIX асрнинг охири XX асрнинг бошларида ³урилган. 1914 йилда эса Комил ³ози мадрасаси бунёд этилди.

XVIII-XX асрларда яна бир ³атор асори-ати³алар ³ад ростлади. Наманганда Х¹жамнинг ³абри, Бухорода Болоховуз масжиди, Хивада Олло³улихон карвонсаройи ва тими, Тошцовли, Нуриллабой саройи, Пацлавон Мақмуд ма³бараси, Бухоро я³инида Ситораи Моқии муса саройи бунёд этилди. Сарой ³урилишларида хал³ меъморчилиги композиция усулларидан фойдаланилди. Бунда ички мовли, ховуз, к¹п устунли айвон ва синчли иморатлардан ташкил топди.

Хива Жума масжиди XVIII асрнинг охирларида бунёд этилган бўлиб, масжид ва миноралардан иборат. Масжид томи текис, бир ³аватли шифти ¹йма на³шли. Устунлар масжид ³урилишига мослаб жойлаштирилган бўлиб, калтаро³ларига тош пой устун ¹рнатилган. Деворлари раво³ларга бўлиниб, меъроб ишланган. Меъробнинг ю³ориси т¹рсимон, ¹йма занжира ва кундал на³шлари билан безатилган. Масжидга 214 та устун ¹рнатилган бўлиб, Хоразм хал³ ¹ймакорлигининг бой ижодий имкониятларидан кенг- к¹ламда фойдаланилган, устунларга нафис на³шу нигорлар билан ишлов берилган.

XVIII-XIX асрларда Бухорода бунёд этилган Халифа Худойдод мажмуаси мадраса, масжид, сардоба ва ³абристондан иборат бўлиб, мовлисининг уч томони бир ³аватли мижралар билан ¹ралган. Масжид т²ри т¹ртбурчак тарзда, гумбаз билан ³опланган. Умумий к¹риниши ганч ¹ймакорлиги билан, устунлари эса ¹йма на³шу нигорлар билан жозибадор ва нафис ³илиб безатилган. Сардобага икки зинапоя ор³али кирилади. мовлининг шимолидан ³абристонга

’тилади. Халифа Худойдод ³абри я³инида икки устунли, шифти б’яма на³ш билан безатилган айвон бор.

XX аср бошларига келиб ³’³онда яна бир мажмуа ³ад ростлади. Бу Халифа Тилло мажмуаси б’либ, у икки ^мовли, ховузли бо², масжид ва Халифа Тилло да^ммаси жойлашган ³абристондан иборат. Улар ^ртасида чегара сифатида икки ³атор устунли шийпон жойлашган. Халифа Тилло да^ммаси атрофи раво³ли т’синлар билан беркитилган.

Д’сти худо масжиди Алихон эшон буюртмасига асосан ^аша даврнинг етук усталаридан бири уста Ё³уб бошчилигида ³урилган. Тар^ми тенг томонли, устунли хона ^мамда икки томони айвондан иборат. Айвоннинг шифтидаги т’синлари ва устунлари сер^машам ³илиб, дид билан турли на³шу нигорлар билан безатилган.

Бухородаги Ситораи Мо^ми ^моса сарой бо²и XIX-XX асрларда бунёд этилиб, ман²итлар сулоласининг т’рт авлодига, яъни Насруллохон, Музаффархон, Абдула^матхон, Амир Олимхонларга мансуб. Саройнинг майдони тахминан 6,7 га тенг б’либ, эски сарой ²ишт т’шалган уч ^мовлидан ва к’пгина хоналардан иборат.

Амир Музаффархон ме^ммонхонаси ^азининг кенглиги, баланд зали, икки томонидаги болохонали айвонлари, европа услубидаги эшик ва деразалари билан ажралиб туради.

Уч ³исмга б’линган т’ртбурчак тар^мли Абдула^матхон саройининг икки хонаси бир-бирига ³арама-³арши жойлаштирилган ва бир хилда безатилган.

Эски сарой шар³идаги Амир Олимхоннинг бош ³арорго^ми – янги саройга му^мташам раво³ли, икки таба³али дарвоза ор³али кирилади. Ушбу икки таба³али дарвоза ё²оч ^аймакорлигининг ^аша даврдаги энг с’нги безак усуллари билан г’зал, к’ркам ва нафис ³илиб безатилган. Дарвозахонидан таш³ари ^мовлига ^атилиб, ^мовлининг уч томони айвон билан ^аралган. Дарвозадан киришнинг ^анг ³’л томонида кичкина фаввора бор. ^мовлининг шимолида катта айвон, ²арбида

о³сарой, жанубида ойнабандли айвон, кутиш хонаси ва амирнинг ³абулхонаси жойлашган.

О³сарой безагида шар³ ва европа меъморчилиги уй²унлаштирилган молда ³лланилган. Бо² ¹ртасида саккиз хонали к¹шк бор. Умуман олганда Ситораи Моъи-Хоса сарой-бо²и з¹р маъорат ва юксак дид билан бунёд ³илинган. Дарвоза, эшик ва устунларни безашда ё²оч ¹ймакорлигидан унумли фойдаланилган.

Амалий безак санъатнинг бир ³атор турларида маъаллий услублар шаклланди. На³³ошликда, ганч ва ё²оч ¹ймакорлигида ислимий на³ши ривож топди. Ё²оч ¹ймакорлигида ¹ймаларни бажаришнинг янгидан-янги услублари билан устунлар, эшиклар, раво³лар ва бош³алар жозибадор ³илиб безатилган. Асримизнинг бошларига келиб Хивадаги к¹хна Арк, Тош¹овли, Нуриллабой, Бухорадаги Минораи Калон, Исмоил Самоний ма³бараси, Самар³анддаги Шердор, Тилла³ори мадрасалари таъмирланади, Улу²бек мадрасасининг ³улай бошлаган минораси ³айта тикланди.

Самар³андда жойлашган мазкур уч мадраса Регистон майдонида ³урилган бир бутун меъморий ёдгорликлар комплексини ташкил ³илади. дар уч мадрасага алоҳида икки таба³али дарвозалардан кирилиб, ¹зга хос ё²оч ¹ймакорлиги санъати билан жозибадор ³илиб безатилган. Хонага кириш эшиклари, жумладан Шердор мадрасасидаги 54 та мужра б¹либ, деярли барча эшик ва раво³лари ё²оч ¹ймакорлиги билан безатилган.

Самар³анд шаърида бунёд этилган меъморий обидалардан яна бири мазрати Хизир масжиди б¹либ, у XIX аср ¹рталарида ³урилган. мазрати Хизир масжиди афсонавий ¹лмас шайх мазрати Хизир номи билан чамбарчас бо²ли³. Бино ³адимий масжид пойдевори устига ³урилган б¹либ, бош к¹ринишидаги тик зинапоядан дарвозахонага чи³иб, унча катта б¹лмаган хонага ¹тилади. Чапдаги раво³ли пешайвон жозибадор на³шлар билан сермашам ³илиб безатилган. Олд томонида ё²оч ¹ймакорлиги билан безатилган 5 та устнли айвон б¹либ, ундан хона³о¹мга эшик очилган. Хона³о¹мнинг икки ёнида мужралар бор.

Кейинчалик бинога, яъни 1899 йилларда ³‘шимча айвон ва 1919 йилда дарвозахона ³урилиб ажойиб на³шу нигоралар билан безатилган.

ТАЯНЧ ТУШУНЧАЛАР:

АНСАМБЛ (русча < французча) - ‘заро мос ва уй²ун ³исмларнинг бирикувидан мосил б’лган бир бутун нарсa.

АРК (форс-тожикча) – хон турадиган жой, хон саройи.

БОЛОХОНА (форс-тожикча) – маҷаллий типдаги иморатнинг иккинчи ³авати ва шу иккинчи ³аватдаги уй.

ГУМБАЗ (форс-тожикча) – ³убба шаклидаги том; ³убба тахлитидаги нарсa.

ДАЃМА (форс-тожикча) – ³абр устига ‘рнатилган ёдгорлик, са²ана, ма³бара.

ИЗОРА – деворнинг токча билан бино саъни орасидаги пастки ³исми, шу ³исмига ишланадиган безак.

КОШИН (форс-тожикча) – деворлар сиртини ³оплаш учун ишлатиладиган сиркор безак материал тури.

КУНДАЛ – 1. Зар ип ³‘шиб б’рттириб т’³илган ³имматбаъо шойи мато. 2. Меъморчиликда деворга б’рттириб ишланадиган безак тури.

КЌШК (к’чик) (форс-тожикча) – баланд, баъаво ³илиб солинган, т’рт устунли, томи ³уббали енгил ³урилма; иморат, сарой, ³аср.

МАЖМУА (арабча) – маълум меъморий режа асосида ‘заро мутаносиб ³урилган бинолар, ансамбл.

МИНОРА – одатда масжид таркибида ³уриладиган баланд, ²ла шаклидаги иншоот.

ПЕШТОЈ (форс-тожикча) – мадраса, масжид каби машаматли биноларнинг кириш ³исмидаги усти баланд к'тарилган раво³ли сермашам ³исми.

ПОЙДЕВОР (форс-тожикча) – 1. Бино, иншоот ёки уларнинг айрим ³исми остигатаянч учун ³уриладиган мустақкам асос, фундамент. 2. Замин; негиз, база.

ТАБАҲА (арабча) – дарвоза, эшик ва дераза кабиларнинг очилиб-ёпиладиган ҳар бир бўлаги.

ТУЙНУК – эски типдаги маҷаллий уйларнинг деворидан ёки тепасидан ёру²лик кириб туриши учун ³олдирилган тешик; т'ртбурчак ва доира шаклида бино девори ёки шифтидаги махсус ишланган тешик.

ТҲСИН – иморатнинг ва умуман ҳар ³андай ³урилма ва иншоотнинг тепасига к'ндаланг солинган ба³³уват хари; болор.

ФАСАД (итальянча - *фассиата*) – бино, иншоотнинг таш³и, яъни олд, ор³а, ён, довли, бо² ва к'ча томонидан к'риниши.

ХОНАҲОҲ (форс-тожикча) – гумбазли катта бино, хона; масжиднинг кенг ва катта хонаси.

ҲРДА – турк-м'тил давлатлари ҳукмдорларининг ³ароргоҳи, пойтахти; сарой.

ҲАЛҲА (арабча) – душман ҳужумига ³арши мустақкам девор ва ҳанда³ билан 'ралган, муҳофаа воситалари, истеҳкомларбилан таъминланган шаҳар.

ҲАҲАСА – минора тепасидаги к'шксимон ³урилма, махсус хона.

ҲУББА (арабча) – гумбазсимон том тури.

ҲУЖРА (арабча) – бир ва бир неча кишига м'лжалланган кичкина ёто³хона.

МАВЗУНИ МУСТАҲКАМЛАШ УЧУН САВОЛЛАР:

1. Тарм деганда нимани тушунаси?
2. Темир даврида ³андай тармчи ³алъалар бунёд этилган?
3. Т²ри т¹ртбурчак тармдаги ³алъалар ³айси даврларда бунёд этилган?
4. Айлана тармдаги ³алъаларчи?
5. IX-XI асрларда ³андай асори-ати³алар барпо этилган?
6. Исмоил Самоний, Араб Ота, Мирсаид Баҳром ма³баралари, Лир³³из саройи, Султон Саодат ансамбли ва Работи Малик қарвон саройи Қайси асрларда бунёд этилган?
7. Қалдош мадрасаси ³айси шаҳарда?
8. Л³онда ³андай обидалар барпо этилган?
9. XIX-XX асрларда ³айси ёдгорликлар бунёд этилган?
10. Хивада ³андай ёдгорликлар бор?
11. Шоҳи Зинда ансамбли ма³ида нималарни биласиз?
12. Регистон меъморий ёдгорлиги ³айерда жойлашган ва ³айси мадрасалардан иборат? Улар ма³ида гапириб беринг.
13. Ситораи Моҳи Хоса саройи ³айерда ва ³айси асрда ³урилган?
14. Газрати Хизир масжиди ма³ида нималарни биласиз?
15. Қайси меъморилик обидасида 214 та устун ¹рнатилган ва у ма³ида гапириб беринг?

ЁЎОЧ ҲЙМАКОРЛИГИ УСТАХОНАЛАРИНИ ЖИҒОЗЛАШ ВА ТЕХНИКА ҲАВҒСИЗЛИГИ

I. ЁЎОЧ ҲЙМАКОРЛИГИ УСТАХОНАЛАРИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЖИҒОЗЛАШ.

Кишининг руций молати 'зи бажараётган ишида, юмушида 'з аксини топмасдан 'олмайди. Киши руциятини к'таришда эса хонанинг жиғозланиши, 'улайлиги, озода ва орасталиги муҳим аҳамиятга эга. Ё'оч 'ймакорлиги устахонасини жиғозлашда дурадгорлик устахоналарини жиғозлашнинг умумий 'оидаларидан келиб чи'ган молда 'исман б'лсада фойдаланиш ма'садга мувофи' бўлади. Гар бир асбоб-ускуналар, хомашёлар, к'ргазмали 'уроллар, талабаларнинг тайёр ишлари ва дастгорлар тартиб билан 'з жойига 'йилмо'и лозим.

Ё'оч 'ймакорлиги устахонаси бионинг биринчи 'аватида жойлашиши, унга ёру'лик яхши тушиб турадиган бўлиши лозим. Устахонанинг ярим подвал ёки подвалга жойлашиши гигиеник ну'таи назардан 'атъиян маън 'илинади. Устахона учун 'йиладиган махсус талаблардан бири унга табиий ёру'лик яхши тушишининг таъминланиши, хонанинг иситилиши ва табиий шомоллатишга 'улай бўлмо'и зарур. Энг муҳими устахонада ҳавфсизлик техникаси 'оидаларига риоя 'илиш керак.

Замонавий 'зув устахоналари материаллар, ярим тайёр ва тайёр буюмлар, шунингдек асбоб-ускуналар ва мосламаларни са'лаш учун зарур ёрдамчи хоналарга эга бўлмо'и лозим. Устахоналарнинг поли тахтадан тайёрланиши, улар яхши табиий ва сунъий шамоллатадиган бўлиши, нормал табиий ва сунъий ёриткичларга эга бўлиши, ҳаво босими 'ишда 14⁰-16⁰ С, ёзда эса 20⁰ С дан ошмаслиги керак.

Ё²оч ўймакорлиги устахонасининг деворлари силли³ бўлиб, ёр³ин бў³лар билан, шифти эса о³ бў³лар билан бў³ялиши керак. Буларнинг барчаси хонанинг яхши ёритилишини таъминлайди. Устахонадаги жиҳозларнинг ранг жиҳатидан безатилишига ҳам эътибор бериш керак. Ёр³ин, физиологик жиҳатдан асосланган бў³лар хона жиҳозларининг, ишланаётган буюмларнинг турли ³исмлари билан устахонанинг умумий фони ўртасида я³³ол фар³ бўлишини таъминлайди.

Ё²оч ўймакорлиги устахоналаридаги шов³ин-сурон ва тебранишнинг камайишига шов³ин ютувчи ва тебранишни й³отувчи жиҳозлардан, энг рационал меънат ва мунар усулларида фойдаланиш й³ли билан эришилиши мумкин.

Ўймакорлик устахоналарида асбоб-ускуналарин жойлаштириш ва³тида ён²инга ³арши чораларга, меънатни муҳофаза ³илиш ва гигиеник талабларга риоя ³илиш зарур, яъни устахона асбоб-ускуналар ва ёрдамчи жиҳозлар билан тўлдириб юборилмаслиги керак. Гар бир устахонада медицина аптекалари бўлиши шарт. Агар бирор талаба давфсизлик ³оидаларига риоя ³илмаган ҳолда жароҳатланса унга зудлик билан биринчи ёрдам кўрсатилиши, ³он кетаётган бўлса уни тўхтатиш учун жароҳатланган жойнинг ю³ори ³исмидан бо²лаб ³ўйиш ва тезда я³ин орадаги тиббий ёрдам ёрдам кўрсатиш бўлимига олиб бориш зарур.

Ё²оч ўймакорлиги устахоналарида дастгоҳлар ва уларнинг орасидаги ўтиш йўллари белгиланган нормативлар даражасида бўлиши лозим. Дастгоҳларнинг охириги ³атори билан устахона деворлари орасидаги масофа 0,5 метр бўлиши керак.

Ўймакорлик устахоналарида бевосита талаба ва ў³итувчи фойдаланадиган майдон 50-60 м² бўлса, ҳар бир талабанинг иш ўрни бир-биридан 60 см, ³аторлар орали²и 1 метрдан узо³ликда бўлса янада маракатланиш ³улай бўлади.

Устахона учун ³ўйладиган махсус талаблардан бири ҳам шундан иборатки, хонага табиий ёру²лик яхши тушишига алоҳида эътибор бериш

лозим. Агарда бунинг иложи бўлмаса кундузги ёрулик лампалари ёки стол лампалари билан таъминлашни таъазо этади. Бундан ташари ёоч ймакорлиги устахоналарини иситилиши ва шамоллатилишига мам этибор аратиш керак.

Ёоч ймакорлиги устахоналарида ёнин давфсизлигига алоҳида этибор бериш лозим. Чунки ёочдан чиан ириндилар ва пайрахалар тез ёнади. Шунинг учун электр иситкич асбоблари ва электр плиталарига махсус белгиланган жой бўлиши шарт. Ёоч ймакорлиги устахоналарида ишни три ташкил иилишда, албатта т чириш инвентарлари билан жиозланган бўлиши талаб этади.

Устахонада ол ювиш, шунингдек устки ва махсус кийим-кечаклар саъланиши учун шарт-шароитлар яратилиши махсадга мувофи бўлади.

Ёоч ймакорлиги устахоналарининг майдонидан оилона ва унумли фойдаланиш, уларнинг тоза бўлиши, асбоб-ускуналарнинг три ва з жойида туришини таъминлаш, эстетика талабларига риоя иилиш мамда намунали тартиб – буларнинг маммаси талабаларни интизомлиликка ва барча асбоб-ускуналарни, кргазмали уролларни, жиозларни, дастголарни этиёт иилишга, згалар меънатини адрлаш руида тарбиялашда катта аамиятга эга.

Шу ва шу кабиларни амалга оширишда итувчининг изи талабаларга рнак бўлиши лозим. Бунинг учун итувчининг иш рни таши криниши ва ташкил этилиши жиятидан намунали бўлиши керак. Крсатиладиган кргазмали уроллар талабаларга яхширо криниши учун итувчининг иш рнига тааллули бўлган барча нарсалар юориро жойда туриши махсадга мувофи бўлади. Нрсаларни крсатиб турадиган дастго талабаларга аратилган бўлиши керак. Бу эса уларнинг крсатилаётган иш усулларини яхширо идрок иилишларини таъминлайди.

Кргазмали уроллар учун млжалланган бурчакда плакатлар, жадваллар, чизмалар, асбоб-ускуналар, буюмлар, мажмдор лланмалар намунали тартибда ва системали равишда саъланиши керак. Мавжуд устахоналарнинг кпчилиги юорида айтиб тилган талабларга тли жавоб бера олмаслигини мисобга олиб

ё²оч ўймакорлиги ёки меънат ў³итувчиси бу талабларни билиши ва уларни сўзсиз бажарилишига ҳаракат ўилиши зарур.

II. ЎЙМАКОРЛИКАСБОБ-УСКУНАЛАРИ ВА УЛАРНИ

ИШЧИ ҲОЛАТГА ТАЙЁРЛАШ.

Ё²оч ўймакорлиги устахоналарида талаба турли юмушларни бажаришига тўри келади. Жумладан, чизмачилик, на³³ошлик, дурадгорлик, ўймакорлик ва ҳаққазо ишларни ташкил этишда ҳароҳатсиз фаолият кўрсатишга эришмо³ учун аввало асбоб-ускуналарни ишчи ҳолатини кўздан кечириб чи³мо³ликни таҳазо этади. “Мен бу мосламада ишламо³даман” деб иккинчи мосламага эътиборсизлик турли кўнғилсиз ҳолатларни келтириб чи³ариши мумкин.

Фаолиятни бошлашдан олдин албатта махсус иш қийимини қийиб олиш зарур. Турли асбоблар билан ишлашда, масалан, ўмани бажариш учун искана ва бол²ани (ё²оч тў³мо³, қиянкани) ушлаш ўоидаларига амал ўилган ҳолда, яъни исканани бў³ро³, бол²ани эса ўатти³ро³ си³иб ушлаш зарур.

Ё²оч ўймакорлигида тахтачаларни ўмага тайёрлаб олинган унга мослаб ахта (улги, нусха) сини ва ҳокани тайёрлаб олинади. На³шнинг ҳар бир элементини, ўисмини, турини, гуруҳини ўйишда “Оддийдан мураккабга, осондан ўийинга” тамойилига риоя ўилиб бориш лозим. На³шларнинг ўана³а гуруҳга мансублиги, тайёрланадиган буюмнинг катта ёки қичиклигига ўараб, дастлаб на³шнинг ярим ғажак, ғажак, гуллари, барглари, новдалари ва бандлари бали³ сиртли искана билан кесилади. На³шлар атрофи тўли³ кесиб бўлингач, махсус учи эгик искана билан на³шнинг замини ўйилиб чу³урлаштирилади. Текислашда эса тўри исканалар ишлатилади.

Ўмани бажариш давомида ҳар бир исканани эҳтиёткорлик билан ўрнида ва ўринли ишлатишни ўрганиш лозим. Бу эса ўйилаётган юзани сифатли,

к'ркам ва жозибадор чи³ишига замин яратади. Исканаларни ишлатиб б'лгач нот²ри жойга ³'йиш, бир-бирига уринтириш асбобни тезда 'тмас б'лишига олиб келади ва 'ймани сифатига путур етказади.

Иш жараёнида баъзи бир асбоблар 'тмаслашиб ³олади. Бундай молларда албатта асбобларни 'тकिрлаб олиш керак. Чунки 'тмас асбоб билан бажарилган 'ймакорлик ишлари сифатсиз чи³ади, к'нгилдагидек б'лмайди.

Ўтмаслашиб ³олган 'ймакорлик асбобларини 'ткирлаш учун чархлар ва ³айро³ тош керак б'лади. Ё²оч 'ймакорлигида ишлатиладиган исканаларни чархлаш электрик чархларда ёки ³'л чархлари ёрдамида амалга оширилади. Электрик чархлар ёрдамида 'ткирлашда 'зига хос техника мавфсизлиги ³оидаларига риоя ³илиш зарур.

Ўймакорлик асбобларини ³'лда ³айро³ тошлар ёрдамида 'ткирлаш учун мар хил ³айро³ тошлари ишлатилади. Яна шуни ҳам таъкидлаш жоизки, кесувчи асбоб-ускуналарни ³айро³ тошларда 'ткирлаш мамиша ижобий натижа беравермайди. Чунки, асбоб ти²ини ³айро³ тошга иш³алаш жараёнида кучли иш³аланиш мосил б'лади ва ти² ³изиши натижасида ти² куяда, ундан сув ³очади. Асбобни ишлатиш ва³тида ти² озгина эртиётсизлик натижасида ёки 'йилаётган буюм юзасидаги кичкина к'зга тегиши о³ибатида ти² 'тмаслашади, ³'полро³ матти-маракат туфайли синиши, исканани ишдан чи³ариши ҳам мумкин.

Асбоб-ускуналарни электрик чархлар ёрдамида б'лсин ёки ³'л чархлари ёрдамида б'лсин, уста исканани чархлаш ва³тида 'нг оё²ини чархнинг т²рисига, чап оё²ини бир оз ён томонга ³'йгант молда 'нг ³'ли билан искана дастасидан ушлаб, чап ³'л бармо³лари билан искананинг ти²ини чархга бир меъёрда босиб чархланади. Яна шуни ҳам таъкидлаш лозимки, агарда исканалар ³'л чархлари ёрдамида чархланадиган б'лса чарх тошларини айлантирувчи шогирд чарх тошларини бир меъёрда айлантирмо²и лозим. Исканалар электрик чархлар ёрдамида чархланадиган б'лса 'ртача тезликда айланадиган электр моторларидан фойдаланиш ма³садга мувофи³ б'лади. Агар электр моторининг

айланиш ³уввати ю³ори б'лса чархланаётган асбоб-ускуналарни куйдириб тезда яро³сиз молга келтириши мумкин.

Чархланган искананинг ³ировини т'киш учун нова шаклидаги 'ртаси ари³чали ва ёнлари ³иррали турли хил майин ³умли ёки тош ³айро³лар ёрдамида ³ировидан тозаланади. Яна шунга алоҳида эътибор бериш керакки, исканаларнинг ³ировини т'киш ва³тида искана ти²ини ³айро³ тошнинг узунасига бир маромда суртиш керак. Агар ³айро³ тошлар сувда намланиб ишлатилса ти²даги ³иров тез т'килади.

Ўткирланган асбобнинг ³ай даражада 'ткир бўлганлиги ёки бўлмаганлигини ³ирови т'килган асбобнинг ти²ини бош бармо³ тирно²ининг юзига тегизиб к'риб ани³ланади. Ти² ³ирраси тирно³ юзига ³адалса унда асбоб 'ткирланган бўлади. Агарда асбоб ти²и тирно³ юзидан сир²алиб кетса у молда асбоб мали 'ткирланмаган бўлади.

Ўймакорлик ишларининг ³ай даражада сифатли, жозибадор ва к'ркам чи³иши мамда ишнинг самарадорлиги 'юувчи асбобларга бо²ли³ экан, демак асбобларни са³лашга мам алоҳида эътибор бериш керак. Ўткирланган исканаларни махсус тайёрланган ³утичаларга ёки ²илофларга эътиёткорлик билан териб, ти²ини бир-бирига тегмайдиган ³илиб жойлаш лозим. Агар ³утича ёки ²илоф бўлмаса бирон-бир мато орасига ³'йиб 'ралган молда эътиётлаб са³лаш керак.

III. ДАСТГОҲЛАР ВА УЛАРНИ ИШЧИ

ГОЛАТГА ТАЙЁРЛАШ.

Ё²оч 'ймакорлиги дурадгорлик мунари билан бевосита ва билвосита узвий чамбарчас бо²ли³дир. Ўймакорликда ё²оч материалларни 'ймага тайёрлашда дурадгорлик ва бош³а соҳаларга оид дастгоҳлардан фойдаланилади. Ўймага

тайёрланаётган материалларнинг ³ай даражада сифатли чи³ишида дастгоҳларни ³улай жойлашганлигига, иш ¹рнининг т²ри ташкил этилганлигига ҳам бо²ли³.

Иш ¹рни деганда устахонанинг бир талаба томонидан ³ув ишлаб чи³ариш ишларини бажариш учун зарур бўлган асбоб-ускуналар, яъни дастгоҳлар ва мосламаларнинг ма³садга мувофи³ жойлашган майдончаси тушунилади.

Иш ¹рнининг талаба иш ва³тида ¹з гавдасини анча ³улай тутиб турадиган, орти³ча маракатлар ³илмайдиган даражада ташкил этилиши ма³садга мувофи³ деб ҳисобланади. Бу талабларнинг бузилиши эса ¹з ¹рнида натижаларнинг камайишига, тайёрланмаларнинг сифатига, т²ри меҳнат малакаларининг суҳт таркиб топишига, баъзи ҳолларда эса касб касалликларини келтириб чи³аришга олиб келиши мумкин.

Дурадгорлик ва бош³а соҳаларга ҳос дастгоҳлар турли вазифаларни сифатли ва муваффа³ият билан ю³ори савияда бажаришга имкон берадиган ва муҳтарам жойлаштирилган иш конструкцияларидан иборат бўлиши лозим. Масалан, бир ¹ринли дурадгорлик дастгоҳи 750-780 мм баландликда, слесарлик дастгоҳлари эса 800-850 мм баландликда ¹рнатилиши ва у ё²очдан ёки металлдан тайёрланган бўлиши лозим. Дастгоҳ ¹рнатиладиган мослама тахтадан ишланади, устига ³алинлиги 1,5-2 мм ³алинликдаги п¹лат тунука ³опланади. Дастгоҳ ³улай ¹ринди³³а эга бўлиши, ундан талаба маш³ бажариш давомида ва ҳам олиш ва³тида фойдаланиши, ёзувлар, эскизлар тузиш учун дастгоҳ устига сурилувчи мослама ¹рнатишган бўлишини талаб этади.

Ё²очга ишлов бериш ва ¹ймани бажариш бўйича ҳар бир ³ув устахонаси камида 25 иш ¹рнига м¹лжалланган бўлиши зарур. Устахоналарда жиҳозларнинг асосий ³исмини ташкил этувчи дурадгорлик ва бош³а ¹ргатилаётган касб-ҳунард дастгоҳларидан таш³ари, дастгоҳ жиҳозларининг бош³а турлари ҳам мавжуд бўлиши керак. Жумладан, дурадгорлик устахонасида 1-2 тадан слесарлик ва вертикал пармалаш дастгоҳи, битта кичик габаритли, к¹ндаланг рандалаш фрезер (шеринг) дастгоҳи, битта икки томонлама жилвир ³айро³ ва ну³тавий пайвандлаш учун кичик габаритли электр пайвандлаш аппарати бўлиши зарур.

Шунга 'хшаб мар сома ва касб-мунарлар б'йича 'зига хос асбоб-ускуналар б'лишини та³азо этади.

Асбоб-ускуналардан ва дастгоҳлардан жилвир ³айро³, пармалаш дастгоҳлари 'зитувчининг иш 'рнига я³инро³ жойлаштирилиши дамда турли к'нгилсиз ходисаларнинг олдини олиш ма³садига ³'шимча электр т'кини улаш ва узиш учун махсус мосламага эга б'лиши керак.

Токарлик, фрезерлик дастгоҳлари ва жилвир ³айро³ махсус ҷимоя воситалари билан жиҳозланган б'лиши лозим. Слесарлик дастгоҳлари ҷимоя ³илувчи т'рлар, алоҳида 'ринди³ ва турли асбоб хилларига эга б'лган махсус мослама билан таъминланган б'лиши керак.

Дастгоҳларда ишлашда эса уни юрғазидан олдин барча симлар, узелларнинг изоляцияси бутунлиги к'здан кечирилади. Агар баъзи симларнинг изоляцияси очилиб ³олган, дастгоҳ ерга уланмаган б'лса, тайёрланма 'рнатиладиган мослама мустақкам мақкамланмаган б'лса дастгоҳни юрғазидиш ³атъий маън этилади. Топилган камчиликлар зарурий мутахассисни ёки устани ча³ириб тузатилгандан с'нггина ишлашга руқсат берилади. Агарда арралаш, рандалаш ва тешишга т'²ри келиб ³олса тайёрланмани 'рнатмасдан дастгоҳ салт ҷолатда турган ва³тида юрғазиди к'ришдан олдин кескичлар мустақкамлигини ва кескирлигини текшириб к'риш зарур.

Дастгоҳ юриб турган ва³тида тайёрланмани 'лчаб к'риш, дастгоҳдан олиш ва ³айтариб ³'йиш мумкин эмас. Фа³атгина бу ишларни дастгоҳни 'чиргандан с'нггина бажариш ма³садга мувофи³ б'лади. Дастгоҳда ишлаш жараёнида оё³ тагида тахта панжаранинг мавжудлиги ва дастгоҳда ҷимоя воситаларининг бутунлигига эътибор бериш лозим.

Иш 'рнининг тартибли, озода ва тоза са³лаш хом-ашёларни, тахта, ²'ла, пайрама, ³иринди ва чи³индилар йи²ишда ³'л³оп, ҷокандоз ва супурги билан ишлаш зарур. Тахталарни тилишда, й'нишда, рандалашда, арралашда ³иринди ва чи³индиларни бир жойга т'плаб ³'ймаслик, ва³ти-ва³ти билан ³иринди ва чи³индиларни махсус идишлар ёрдамида белгиланган жойларга чи³ариб

ташлаш лозим. Шунингдек, ишлаш жараёнида ён²ин мавфсизлиги ³оидаларига риоя ³илиш зарур. Дастгоҳларда ишлаш учун мавжуд ³оидаларни ³злаштирган ва риоя ³иладиган талабаларгагина махсус дафтарга имзо чеккандан кейин рўсат этилади.

ТАЯНЧ ТУШУНЧАЛАР:

АХТА – на³ш ёки расмни ³о²озга чизиб, чизи³ й³ллари игна билан тешилиб тайёрланган андаза; нусха, улги.

БОЛЎА – дурадгорлик, ³ймакорлик, заргарлик ва макказоларда ишлатиладиган ё²оч дастали асбоб.

ВЕРТИКАЛ (русча < лотинча) – 1). Тик чизи³.

2). Пастдан ю³origa ёки ю³оридан пастга тик й³налган.

ГАБАРИТ (русча < французча) – вагон, машина, иншоот ва шу кабиларнинг сирт³и, энг чекка ³лчами.

ГИГИЕНА (русча < грекча) – медицинанинг инсон организмига таш³и муитнинг турли факторлари таъсирини ³рганадиган ва шу асосда со²ли³ни са³лаш чоралари ҳамда ³оидаларини ишлаб чи³арадиган б³лими.

ГИГИЕНИК (русча - *гигиенический*) – гигиенага оид, гигиена ³оидаларига асосланган.

ДАСТГОҲ (форс-тожикча) – дурадгорлик ³урилмаси, станок.

ДУРАДГОР (форс-тожикча) – ё²очдан иморат ва бош³а мар хил буюм ясовчи мунариб, ё²оч устаси; нажжор.

ДУРАДГОРЛИК – ё²очсозлик мунари.

ЖИЛВИР – буюмларнинг сиртини силли³лаб, сай³ал, жило бериб пардозлашучун мослаб тайёрланиб юзаси ³ум билан ³опланган пардоз ³о²ози.

ИЗОЛЯЦИЯ (русча < французча) – энергия манбаини, энергия ‘тказувчи сим, труба ва шу кабиларни ёки хона, асбоб ва шу кабиларни электр, исси³, нам ва шу кабиларни ‘тказмайдиган материал билан ‘раб, ³оплаб ³‘йиш.

КОНСТРУКЦИЯ (русча-лотинча) – иншоот, механизм, асар ва шу кабиларнинг тузилиши, ³исмларнинг ‘заро жойлашуви.

НОРМА (русча < лотинча) – 1). Расмийлаштирилган ³онун-³оида.

2). Бирор нарсанинг, ишнинг ани³ белгиланган ‘лчами, ми³дори меъёри.

НОРМАТИВ (русча) – корхона фаолиятининг таннарх, меънат унумдорлиги ва шу кабилар б‘йича норма к‘рсаткичлари мажмуи.

ПАРМА (форс-тожикча) – айланма маракат ³илиб, ти²и билан нарсаларни тешадиган асбоб.

ПОДВАЛ (русча) – бинонинг остидаги, ер юзасидан паст жойлашган хона ёки хоналардан иборат ³исми; ерт‘ла.

РАЦИОНАЛ (русча - *рациональный*) – ма³садга мувофи³, т‘²ри, маъ³ул.

САЛТ – 1). Юксиз, беюк, енгил-елпи.

2). Нагрузкасиз, бекорга.

САЛТ ГОЛАТ – дастгоҳнинг юргазилмасдан олдинги тинч ҳолати.

СЛЕСАР (русча) – металл буюмларни ³‘лда ишлаш, яшаш ва тузатиш б‘йича мутахассис ишчи; чилангар.

ТИЎ – пичо³, устара, искана, теша ва бош³а асбобларни чарх ёки ³айро³ тош ёрдамида ‘ткирланган ³ирраси.

ФИЗИОЛОГИК (русча - *физиологический*) – физиологияга оид.

ФИЗИОЛОГИЯ (русча < грекча) – тирик организмда юз бериб турадиган жараёнлар ҳамда унинг маътий функциялари ма³идаги фан.

ФОН (русча < французча) – умумий ранг, к‘риниш, ор³а к‘риниш, замин.

ФРЕЗЕР (арабча) – айланма ʒаракат ³илиб металл ва ё²оч ашёларга ишлов берадиган к^ʼп тишли кесувчи асбоб.

ХОКА (форс-тожикча) – махсус тайёрланган кукун. (На³ш ёки тасвирни ахтадан безатиладиган юзага ^ʼтказишда фойдаланилиб юп³а латта ёки икки ³ават докага майдаланган писта к^ʼмир ёки б^ʼр кукуни солиниб халтача ʒолида тугилган б^ʼлади).

ЧАРХ (форс-тожикча) – кесувчи асбобларнинг ти²ини ^ʼткирлайдиган, ³айрайдиган асбоб.

ЖАЙРОҶ – пичо³, устара, искана, теша ва бош³а асбобларни ³айраб, ^ʼткир ³иладиган тош.

ЖИРОВ - ^ʼткирланган асбоб ти²ида ³оладиган металл парчалари (у одатда ³айро³ тошнинг узинасига бир маромда суртиш й^ʼли билан т^ʼкилади).

МАВЗУНИ МУСТАҒКАМЛАШ УЧУН САВОЛЛАР:

1. Ё²оч ^ʼймакорлиги устахоналарини жиҒозлашда нималарга эътибор бериш керак?
2. Ё²оч ^ʼймакорлиги устахоналарини безашда нималарга эътибор ³аратиш зарур?
3. Устахонада ʒар бир талаба учун ³анча майдон б^ʼлса ма³садга мувофи³ деб ʒисоблайсиз?
4. Ɔрнатилган дастғоҒларнинг ³атор орали²идаги масофа ³анча б^ʼлиши керак?
5. Устахонанинг ʒаво босими ³ишда ³анча б^ʼлса ма³садга мувофи³ б^ʼлади?
6. Устахонанинг ʒаво босими ёзда ³анча б^ʼлмо²и лозим?
7. Ғар бир талабанинг иш ^ʼрни бир-биридан ³анча узо³ликда б^ʼлиши керак?

8. Дастгоҳни юрғозишдан олдин нималарни кўздан кечириб чиқиш зарур?
9. Устахонада табиий ёрузлиқ етарли бўлмаган молларда қандай ёриткичлардан фойдаланиш керак?
10. Дастгоҳ юриб турганда нималар таъминланади?
11. Дастгоҳ тўхтаб тургандаги молати қандай молат дейилади ва шу молатда нималарни кўздан кечиришга руқсат берилади?
12. Ҳўмани бажаришда қайси наъш элементларини кесишдан бошлаш керак?
13. Ёроқ ғўмакорлиги устахоналарида рўй бериши мумкин бўлган ҳар хил кўнгилсиз ҳодисаларни олдини олиш, шахсий гигиенаги риоя қилиш мақсадида устахона нималар билан таъминланган ва шарт-шароитлар яратилган бўлиши зарур?
14. Асбобларни чархлаш ва уни қировини тўкиш қандай амалга оширилади?
15. Ҳўмакорлик устахоналарида дурадгорлик дастгоҳлари билан бирга яна қандай дастгоҳларнинг бўлиши талаб этилади?
16. Дастгоҳларни ишчи молатга тайёрлашда нималарга эътибор қаратиш лозим?

ЁРОҚ ҒЎМАКОРЛИГИДА ИШЛАТИЛАДИГАН МАТЕРИАЛЛАР, АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА УНИНГ ТУРЛАРИ.

I. ЁРОҚ МАТЕРИАЛЛАР ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

Қадимдан ҳар хил ёроқ материаллардан турли мақсадда фойдаланиб келинган. Дурадгорлик, ёроқсозлик, мебелсозлик, қурилиш, кемасозлик ва бошқа атор касб-соҳаларда ёроқлардан кенг кўламда шу соҳага мос келадиган ёроқлар

сараланиб, ундан ажойиб санъат асарлари, иншоотлар, меъморий обидалар бунёд этилган. Ё²оч ўмакорлигида ҳам ўмакор усталар ё²очни ўйишдан олдин унинг ўзига хос хусусиятларини синчиклаб ўрганиб чи³³анларидан сўнггина ё²очни ўйиб на³ш ишлаганлар.

Ё²оч ўмакорлиги маш²улотларида ўмакорликда фойдаланиладиган ё²оч материаллари, уларнинг турлари, физикавий ва кимёвий хусусиятлари, зақиралари ва бош³аларни билиш талабалар учун жуда муҳим аҳамиятга эга.

Ё²оч материаллари турли жинсдаги дарахтлардан олинadиган хом-ашё мисобланади. Чунки, бинокорликда, ўурилишда, мебелсозликда ва ё²оч ўмакорлигида асосий хом-ашё сифатида ишлатиладиган ё²очлар турли дарахтлар танасидан олинadи. Дарахт танаси ўзак, ё²очлик, шохлар, толалар ва пўстло³лардан тузилган. Ё²оч хом-ашёси ўйидаги гуруҳларга бўлинади:

- а) табиий хом-ашё;
- б) турли бузилишларга, чиришларга ўарши антисептик моддалар шимдирилган ё²оч хом-ашёси;
- в) прессланган ё²оч хом-ашёси;
- г) елимланган ё²оч хом-ашёси;
- д) ўатлам-ўатлам ё²оч хом-ашёси;
- е) ўатламли прессланган ё²оч хом-ашёси;
- ё) пластик ё²оч хом-ашёси (майдаланган ўипи³, пайраха ва ўириндиларни органик ва минерал бо²ловчилар билан елимлиб, ўайта ишлаб тайёрланади).

Ё²оч ўмакорлигида асосан 1-гуруҳга кирувчи, яъни, табиий ё²оч ходаларидан, ўўлаларидан олинadиган тахталар хом-ашё сифатида ишлатилади. Ё²оч материаллари табиий гулига, рангига, товланишига ва мидига ўараб ани³ланади.

Дарахтлар бўйича ўараб 3 гуруҳга бўлинади:

1. 35 метрдан баланд - чинор, терак, ўора ўайин, ўара²ай;
2. 25 метрдан 35 метргача - ўайра²оч, ён²о³, о³ ўайин, тол, ўатран²и;

3. 25 метргача - заранг, четан, шумурт каби мевали дарахтларга мамда буталарга бўлинади.

Ўзбекистонда ёʼочларнинг юмшо³, ʼатти³ ва жуда ʼатти³ ходалари олинadиган нина баргли ва япро³ баргли турлари мавжуд.

Нина баргли дарахтлардан олинadиган ёʼочлар ʼурилишда, дурадгорликда, жумладан, ёʼоч ʼймакорлигида мам асосий материал сифатида кʼпро³ ишлатилади. Чунки, нина баргли дарахтлар таркибида смолали моддалари кʼпро³ бўлганлиги учун у тез чириб кетмаслиги, намга чидамлилиги, баргли дарахтларга ʼараганда кʼплиги ва енгиллиги, унга ишлов бериш осонлиги, танасининг тʼрилиги, силли³лиги, улардан олинadиган ходаларнинг кам буто³лиги билан ʼймакор усталарга кʼпро³ ʼл келади. Ёʼоч ʼймакор усталар ʼз асарларини мар томонлама гʼзал ва жозибадор чи³иши учун энг яхши ён²о³, ʼайра²оч, чинор, тут, арча, терак, ʼрик каби маҷаллий дарахтларнинг энг аъло навларини ишлатадилар. Ҳозирги кунда маҷаллий дарахтлардан олинган материаллар билан бир ʼаторда бош³а жойлардан келтирилган шамшод, эман, ʼара²ай, ар²увон, шумтол, зирк каби бош³а дарахт ёʼочлари мам ишлатилмо³да.

Ёʼоч ʼймакор усталар ʼзлари яратаётган буюмларига ʼараб ёʼоч материалларининг хусусиятлари, дарахтларнинг турлари, ранги, ишлов берилишининг осон-ʼийинлиги ва ишлов берилгандан кейин буюмларнинг сифатли чи³иши ва са³ланишини билишлари учун ёʼоч хом-ашёлари олинadиган дарахтларни ʼрганишларига тʼри келади.

АРЧА (русча - можжевельник) – ʼзбекистоннинг то²ли жойларида ʼсадиган дарахтлардан бири бўлиб, у 1000 ёшгача яшайди. Пʼстло²и ʼалин, ранги кулранг, танасининг туси ʼиз²иш-пушти бўлиб товланади. Сербуто³, кам смолали, пухта намга чидамсиз игна баргли дарахт. Ундан ʼо²оз саноатида, мебеллар ва бош³а нарсалар яшашда фойдаланилади. Ёʼоч ʼймакорлигида ʼадимдан ʼлганиб келинган.

АР²УВОН (русча - липа) – япро³ баргли дарахт турига кириб, кам ёрилувчан, ёʼочи юмшо³, о³иш тусли бўлади. Унинг йиллик хал³аларини

ани³лаш ³ийин. Ар²увон кам чатнайди, тобланмайди, кесиш осон. мидсиз бўлганлиги учун ё²оч идишлар, бочкалар, сабзи тахталари, чизмачилик тахталари ясалади. Ёгоч ўймакорлигида ар²увоннинг саксон-т³сон йиллиги ишлатилади.

БА³АТЕРАК – япро³ баргли дарахт турига кириб, унинг п¹стло²и силли³, ранги о³-к¹киш, танаси т²ри бўлмай сершоҳ бўлади. Ба³атеракнинг ё²очи о³иш тусли бўлиб, намга чидамсиз дарахт мисобланади. У ³урилиш ишларида, ўймакорлик, дурадгорлик буюмларини тайёрлашда ишлатилади. Ундан эшиклар тайёрлашда ва панжара т³ишда кенг ³ўлланилади.

ЁН²О³ (русча - греческий орех) – япро³ баргли дарахт турига кириб, унинг п¹стло²и к¹кимтир, ³алин, силли³, ё²очи ³из²иш кул ранг тусли, ³атти³ ва о²ир, ³имматбаҳо ё²оч. Унинг танасини пастки ³исмида п¹стло²ининг чатно²и бор. ЁН²О³нинг табиий гули чиройли, ишлов бериш ³ийин бўлса-да яхши ўйилади ва яхши пардозланади. Унинг таркибида ё² ва йод моддасининг мавжудлиги ёН²О³дан ясалган буюмларга ўзгача чирой ва жозоба бахш этади. Ундан ³имматбаҳо мебеллар тайёрлашда ва ё²оч ўймакорлигида кенг-к¹ламда ишлатилади.

ЗАРАНГ (русча - клён) – ³атти³ ё²оч турига кириб, у ³орамтир ³из²иш рангли, зич, пухта, механик хоссалари жиқатидан эмандан устун туради. Табиий гуллари чиройли бўлиб, ўзгача бир чирой касб этади. Йиллик мал³алари бир оз билинади, ишлов берилиши бир оз ³ийин, яхши ўйилади ва пардозланади. Зарангнинг ³уш к¹зига ўхшаш табиий гулларининг чиройи бош³а ё²очлардан ажратиб туради. Ё²оч ўймакор усталари унинг ³уш к¹зига ўхшаш гулларини мисобга олиб ³уш к¹зи деб мам айтадилар. Ё²оч ўймакорлигида, мебелсозликда заранг хом-ашёларидан тайёрланган буюмлар ³имматбаҳо мисобланади. У машинасозлик корхоналарида мам ишлатилади.

ЗИРК (русча - ольха) – унинг икки тури мавжуд бўлиб, о³ зирк ва ³ора зирк деб юритилади. О³ зиркнинг п¹стло²и тини³ мамда силли³ бўлади. ³ора зиркнинг п¹стло²и ³орамтир тусда бўлиб, ³алин, чатнаган бўлади. Зирк намга

чидамлик, б'ё³ни яхши олади, ё²очи о³иш, очи³ мувода тез ³изариб кетади. Юмшо³ йиллик мал³лари к'зга тез ва я³³ол ташланади. Ўйилиши ва пардозланиши ³ийин. Ундан арзон мебеллар ва фанерлар тайёрлашда ишлатилади, чунки унга тез ³урт тушади.

МИРЗАТЕРАК (русча - тополь) – япро³ баргли дарахт турига кириб, п'стло²и сар²иш, кам чатнаган ва силли³ б'лади. У кам шохли, танаси тик ва т'ри, ё²очи о³ тусли, намга чидамсиз б'лади. Мирзатерак ўмакорликда ва ё²оч ўмакорлигида кенг ишлатилади.

НОК (русча - груша) – баргли, мевали, ³алин п'стло³ли, чатнаган б'лади. Нокнинг ё²очи т'³ жигарранг, м'рт, ³атти³, йиллик мал³алари билинар-билинемас. Унинг ходаларидан гул босадиган ³олиплар, рандаланган фонерлар ва ³имматбао мебеллар тайёрланади. ўмакорликда ишлатилади.

О³ ³АЙИН (русча - берёза) – япро³ баргли дарахт турига кириб, унча ³алин б'лмаган о³иш п'стло²и палахса-палахса ёрилган б'лади. Унинг ё²очи ³атти³, о³иш тусли, ё²очига ишлов бериш ³ийин, йиллик мал³алари билинар-билинемас, намга чидамсиз, ўйилганда ўта сифатсиз чи³ади, лекин яхши пардозланади. Танасида смола ва ё²нинг й'³лиги сабабли толалари ³овушо³ эмас. Асосан о³ ³айиндан фанерлар, мебеллар, эгри чизи³ли ё²оч деталлар ва бош³алар тайёрлашда ишлатилади. У ё²оч ўмакорлигида кам ишлатилиб дурадгорлик ва ³урилишда кенг ишлатилади.

О³ ³АРА²АЙ (русча - пихта) – п'стло²и юп³а, силли³, кулранг тусда, юмшо³, енгил, осон ишланади, бироз ³орамтир до²ли, ё²очи о³иш тусда б'лади. У майда к'зли, кам ё² ва кам смолали, миди й'³, намга чидамсиз дарахтлар сирасига киради. О³ ³ара²ай к'про³ чол²у асбобларини яшашда, асосан ³урилишларда ишлатилади. Ё²оч ўмакорлигида ³исман ишлатилади.

ТИЛО²ОЧ (русча - лиственница) – игна барглилар турига кирувчи ушбу дарахт ўта о²ир, ё²очи ³атти³, ³орамтир-сар²иш рангли б'либ, чиройли к'ринишга эга. Тило²оч намга чидамли, ³ара²ай дарахтига ³араганда 30% мустахам. У орти³ча ё²ли ва смолали, ўйилиши бироз ³ийинро³ б'лса-да, чиройли

пардозланади. П'стло²и ³алин, йиллик мал³алари ани³ к'ринади, ё²очи майин ³атламли. Тило²оч орти³ча ё²ли ва смолали б'лганлиги учун тез чиришнинг олдини олади, исси³да 'йма юзасидан смоласи ³'йилиб о³иб чи³ади ва 'йманинг сифатини бузади. Шу ва шу каби томонлари уни ё²оч 'ймакорлигида кам ³'ллашга олиб келади. У асосан ³урилишда ишлатилади.

ТО² ТЕРАГИ (русча - осина) – япро³ баргли дарахт, п'стло²ининг ранги сар²имтир, юп³аро³, танасининг пастки ³исмларида чатно²и б'лади. То² тераги юмшо³ ё²очлар турига киради, ё²очига ишлов бериш осон, енгил, танаси о³иш-сар²имтир тусда, намга чидамсиз, йиллик мал³алари ани³ к'ринади. Ундан турли-туман 'йинчо³лар, идишлар, гугурт ³утилари ва доналари, фанер, мар хил буюмлар тайёрланади. ³урилишда, эшик ва ромлар яшашда фойдаланиш мумкин. Ё²оч 'ймакорлигида намга чидамсизлиги ва жуда тез чириганлиги учун кам ишлатилади.

ЧИНОР (русча - платан) – япро³ барглилар турига кирувчи ушбу дарахтнинг п'стло²и ³из²иш-сари³ тусли, танасининг ранги ³из²иш-³орамтир, к'п шохли, мустаркам ва ³атти³, пиши³-пухта, юп³а, силли³. Чинордан олинган ё²оч материалларига ишлов бериш ³ийин, ё²очида табиий атлассимон гуллари бор, локланганда 'згача бир чирой ва жозиба бахш этади. Ё²оч толалари бетартиб б'лганлиги боис 'ймакор устадан ма³орат ва синчковликни талаб этади. 'йилганда 'йма сифатли ва парدوزи нафис чи³ади. Чинордан ³имматбаро мебеллар ва рандаланган фанерлар тайёрланади. Ё²оч 'ймакорлигида кенг-к'ламда ишлатилади.

ШУМТОЛ (русча - ясень) – япро³ баргли, кам ёрилувчан, ³овушо³ ё²очли, оч ³из²иш рангли, мустаркам, пухта, пиши³, табиий гули чиройли ва эгилувчан дарахт. Унинг ё²очига ишлов бериш ³ийин, силли³ рандаланади ва пардозланади. Йиллик толалари ани³ к'ринади, бу²ланганда эса яхши эгилувчан б'лади. Шумтолнинг ё²очидан олинган материаллар фанер тайёрлашда, вагонсозликда, самолётсозликда, кемасозликда ³'лланилади. Унинг ё²очидан

мар хил асбоб дасталари, спорт буюмлари тайёрланади. Ё²оч 'ймакорлигида кенг фойдаланилади.

'РИК (русча - урюк) – япро³ баргли дарахт. Мевали, танаси ³орамтир ³из²иш, ³атти³ ва мустақкам. Унинг ё²очидан мар хил майда буюмлар, лауц, ³утичалар тайёрлашда ва инкрустация ишлашда фойдаланилади. Ё²оч 'ймакорлигида кенг ишлатилади.

³АРА²АЙ (русча - сосна) - игнабарглилар турига кировчи ушбу дарахтнинг п'стло²и ³алин, т'³ жиггаранг тусда б'лади. Унинг ё²очи пухта, енгил, смолали, о³-³из²иш, намга чидамли дарахт. ³ара²ай тик ва т'²ри 'сади, унинг баландлиги 30-40 метргача, ёши 120-150 йилгача б'лади. Унинг йиллик мал³алари ани³ к'риниб 'зига хос к'ринишга эга. ³ара²ай юмшо³ ё²оч б'либ, уни ёриш, арралаш, рандалаш, елимлаш, б'яш, локлаш, ишлов бериш осон. У кемасозликда, ³урилишда, мебел ишлаб чи³аришда ва дурадгорликда ишлатилади. Ё²оч 'ймакорлигида монументал ишларда кенг к'ламда ишлатилади.

³ОРА ³АЙИН (русча - бук) – япро³ барглилар турига кировчан ушбу дарахтнинг танаси сар²иш-³из²имтир тусли, товланадиган тини³, ё²очи о²ир, ³атти³, ³овушо³ б'лса-да намга чидамсиз. Унинг ходаларини радиал ³ир³ими б'йича чиройли, табиий гулли, йиллик мал³алари йирикро³ ва ани³ к'ринади. ³ора ³айин эгилувчанлик хусусиятига эга б'лганлиги учун фанерлар, мебеллар ясашда, чизмачилик асбоблари тайёрлашда ³л келади. ³атти³ ва мустақкам б'лганлиги учун ё²оч мих, паркет полини ишлашда кенг-к'ламда фойдаланилади. Ислимий на³шлар ³ора ³айин ё²очидан жуда нафис ва чиройли чи³ади. ³ора ³айин ё²оч 'ймакорлигида кенг к'ламда ишлатилиб, асосан 100-105 ёшга кирганларидан фойдаланилади. Бу ё²очдан ясалган буюмлар пардозланиб локланганда ажиб бир чирой бахш этади.

Ё²оч 'ймакорлигида ишлатиладиган турли хом-ашёлар 'зининг пиши³лиги, ну³сонсизлиги, ³урт емаганлиги, рангининг тини³лиги, мустақкамлиги, локланса янада г'зал товланиши, к'п йиллар давомида

ёрилмаслиги, буралмаслиги, намга чидамлилиги, пардозланиши, 'йишда ³'порилмаслиги ва шунга 'хшаш 'зига хос мусусиятларини мисобга олган молда ясалаётган буюмга мос келадиган материаллардан танлаш алоҳида аҳамиятга эга. Ё²оч хом-ашёсидаги табиий г'заллик, чирой ясалган буюмга 'згача бир жозоба ба²ишлайди. Шу ва шу каби сифатларни инобатга олган усталар ё²оч хом-ашёсига буюм яшадан аввалро³ ишлов бериб, йиллар давомида тайёрлаб келганлар.

³адимда ота-боболаримиз ё²оч хом-ашёларини табиий молда ³уритиш, турли бузилишлардан са³лаш ма³садида турли тадбирларни ³'ллаганлар. Чунончи, ё²оч хом-ашёси кесилиб хода молга келтирилгач. унинг п'стидан тозалаб, кесилган томонига ё²ли ³о²оз маҳсулотидан елимлаганлар ва сувли мовзага ташлаб 3-5 йил са³лаганлар. С'нгра сувдан олиб ³уёш нури тушмайдиган ³орон²и жойда 5-10 йил ³уритилган. Ё²оч хом-ашёсида табиий г'заллик мосил ³илиш учун ходалар ³уригандан с'нг тахта молга келтирилиб уни самон остига к'милган. Самоннинг ³изиши натижасида ё²оч хом-ашёсида табиий ранглар ва гуллар мосил б'лган. Шу ва шу каби усулларда тайёрланган ё²оч хом-ашёларидан ясалган буюмларда мосил б'лган табиий ранглар ва гуллар локлангандан с'нг 'згача бир г'заллик, чирой ва жозоба касб этади.

II. Ё²ОЧ 'ЙМАКОРЛИГИДА ИШЛАТИЛАДИГАН АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА УНИНГ ТУРЛАРИ.

Ё²оч 'ймакорлигида асосий иш ³уроли исканалар б'либ, улар тузилиши ва бажарадиган вазифалари жиҳатидан турлича б'лади. Исканалар икки турга б'линиб й 'н у в ч и исканалар ва 'ю в ч и исканалардан иборат (22-расм). Й'нувчи исканалар ³'л кучи билан й'ниб ишланадиган, ранда билан ишлашнинг имконияти б'лмаган жойларга ишлов беришда фойдаланилади. 'ювчи исканалар эса таш³и куч таъсири остида ишлатилади, яъни бол²а билан уриб

ишлатилиб, бу исканалар ёрдамида ёʻочларни тешишда, уйчалар мосил
ʻилишда, ʻулоʻчалар очишда, асосан ʻйма безакларни бажаришда
фойдаланилади.

Йʻнувчи исканалар билан ʻювчи исканалар бир-биридан ташʻи кʻриниши
жиџатидан, яъни дасталарининг бир ёки икки томонидан малʻаси бʻлиши,
ʻткирлик бурчаклари билан фарʻ ʻилади. Йʻнувчи исканаларга ташʻи куч таъсир
этмайдиган бʻлганлиги учун фаʻат дастасининг паски томонида малʻача
ʻʻилади дамда ʻткирлик бурчагининг кичик бʻлиши билан ажралиб туради.
Чунки, унинг йʻнувчи пичоʻи юпʻа бʻлади. ʻювчи исканаларнинг эса кесувчи
пичоʻининг ʻалинлиги, ташʻи куч таъсирида дастасининг ёрилиб, титилиб
кетмаслигини олдини олиш, узоʻроʻ ишлашини таъминлаш маʻсадида ички
томонига темир малʻачалар ʻуйилади.

Исканаларнинг дастаси пишиʻ ёʻочлар, яъни ʻора ʻайин, ʻайраʻоч, заранг,
ёнʻоʻ, ʻрик, шумтол ва бошʻа дарахт ёʻочларидан тайёрланади. Исканалар ёʻоч
тʻʻмоʻ билан уриб ишланади. Шунинг учун дам исканаларнинг дастаси пишиʻ
ёʻочдан ёки пластмассадан тайёрланмоʻи лозим. Пластмассали дасталар ташʻи
кучга таъсирли, ёрилишга чидамли бʻлиб, болʻа билан урганда ёрилиб
кетмайди.

Ёʻоч ʻймакорлигида ишлатиладиган исканалар махсус асбоб
тайёрлайдиган чилангар усталар тайёрлаганлар ёки усталарнинг ʻзлари
ясаганлар. Хозирда ёʻоч ʻймакорлигида ишлатиладиган исканалар металсозлик
корхоналарида тайёрланади. Йʻнувчи ва ʻювчи исканаларни чархлашга дам
алоҳида эътибор ʻаратиш лозим. Исканалар бир томонга ʻараб, ʻзига хос ʻткир
бурчак остида чархланиши лозим.

Йʻнувчи ва ʻювчи исканаларнинг бир неча хиллари бʻлиб, улар
ʻуйидагилардан иборат: оддий тʻʻри искана, замин искана, нова искана, балиʻ
сирти искана, ковза искана, куракча искана, морпеч искана, чекма искана, чув
искана, ʻинʻир искана ва бошʻаларни ташкил этади. Исканалар ʻзининг
тузилиши ва кʻринишига ʻараб турлича вазифаларни бажаради.

Оддий т²ри искана – т²ри стержен кесгичли б¹либ, ти²ининг энига ³араб кичкина, ¹ртача ва катта б¹лади. Оддий т²ри искана ти²ининг эни 1,7 мм дан 30 мм гача б¹лади. Мазкур искана й¹нишда ва ¹йишда ишлатилиб, купинча гириц, гули гириц на³шларини кесишда ва заминини ¹йишда, текислашда ишлатилади.

Куракча искана – кесадиган ти²ининг учи бир томонга ³ия молатда б¹либ, у куракча к¹ринишда б¹лади. Куракча исканалар катта-кичиклигига ³араб турлича б¹лади. Куракча исканалар энсиз занжира, мошия на³шларини ¹йишда, заминсиз ¹ймани бажаришда ишлатилади. Й¹нувчи ва ¹ювчи бу асбоб билан ишлашда искананинг стерженини ¹нг ³лда, дастасини чап ³лда ушлаб, тасвир ёки на³ш чизи²ини устидан керакли чу³урликда санчган молда ¹ймакор уста ¹зи томонга тортиб кесиб боради.

Замин искана – ¹йманинг заминини ¹йиб олишда ишлатиилади. Замин искананинг эни 2 мм дан 10 мм гача б¹лади.

Бали³ сирти искана – ти²и боти³, камалаксимон к¹тарилган, бали³ ³овур²аси шаклида б¹лиди. Ушбу искана бали³ тангалари к¹ринишидаги ¹ймаларни амалга оширишда ишлатилиб, ¹ймага ¹згача к¹рк бахш этади. Бали³ сирти искана кескичининг эни 4 мм дан 19 мм гача, катта-кичиклигига ³араб унинг кичик, ¹ртача ва катта турлари б¹лади.

Морпеч искана – ¹йманинг четларидаги мошия, занжира, ярим доиралар ва ну³таларни чи³аришда ³лланилади.

Чекма искана – ¹йилган на³ш заминини патир юзасига ¹хшатиб чекмалаб ¹йиб чи³ишда ишлатилади. У ¹йилган на³шларни ани³ к¹риниши, заминини бир текисда чи³иши ва ¹зига хос бадий к¹ринишини таъминлаш учун ишлатилади. Ишлатиш жойига ³араб бир тишли, уч тишли, беш тишли, ¹н олти тишли чекма исканалар б¹лади.

Чекма ³алам – ¹йма на³шнинг заминини чакичлаб чи³иш учун ишлатиладиган асбоб. Бу асбоб ё²оч банддан ва узун темир стежендан иборат. Чакичлар бир ³аторли, икки ³аторли ва уч ³аторли б¹либ, мар бир ³аторида 2, 3,

4, 5 ва макказо бўртма тишли бўлиши мумкин. Чекма ³аламда чакичланган на³шани³, майин ва янада нафис кўринишга эга бўлади.

III. Ё²ОЧ ЎМАКОРЛИГИДА ИШЛАТИЛАДИГАН ЁРДАМЧИ АСБОБЛАР.

Ё²оч ўмакорлигида буюмларни ўйиб безашда асосий асбоб-ускуна, яъни исканалардан таш³ари ёрдамчи асбоблар ҳам керак бўлади. ³алам, циркуль, чиз²ич, ўчир²ич, жилвир ³о²ози, кнопка, дурадгорлик дастгоҳлари, бол²а, елим ва бош³алар шулар жумласидандир.

АЛАМ (арабча) – ўртасига ингичка, узун кўмир, графит, ³р²ошин, ³уру³ бў³дан ³илинган ³отишма жойланган чўп шаклидаги ёзув асбоб. ³алам асосан ёзиш, расм солиш ҳамда чизмачилик учун ишлатилади. ўрта Осиёда маттотлар сиём билан ёзиладиган ³амишлардан фойдаланганлар. Чех олими Й.Грахмут майдаланган графит ва гил аралашмасидан ёзув стерженлар тайёрлашни таклиф ³илиб, ишлаб чи³аришга асос солган. Ё²оч ³аламлар ишлаш жойи ва мусусиятига ³араб графитли, рангли ва бош³аларга бўлинади, шунингдек улар жойига ³араб ишлатилиши билан ҳам ажралиб туради. Графит ³атти³ ва юмшо³лигига ³араб уч турга бўлинади. ³атти³ ³атламлар Т, 2Т, 3Т, Н, 2Н, 3Н; юмшо³ ³аламлар М, 2М, 3М, 4М ёки В, 2В, 3В; ўртача юмшо³ликдаги ³аламлар ТМ, НВ, ² марфлари билан белгиланади.

ЧИЗ²ИЧ (русча - линейка) – т²ри чизи³ чизиш учун ишлатиладиган силли³ асбоб бўлиб, ³ув ва идора ишларини бажаришда фойдаланилади. Чиз²ич ўлчаш ёки мисоблаш учун ишлатиладиган сантиметр ва миллиметрларга бўлинган бўлади.

ПАРГОР (русча - циркуль) – бир учи шарнирли бириктирилган икки ё³ли чизмачилик асбоби бўлиб, бир учига ³алам стержен, иккинчи учига нина

стержен 'рнатилган б'лади. Бу асбоб 'лчаш, айлана ва ёйлар чизиш учун ишлатилади.

ЧИР²ИЧ (русча - резина) – ёзилган ёки чизилган нарсани 'чириш учун ишлатиладиган махсус резина б'лаги. У на³ш композициялар чизишда орти³ча чизи³ларни 'чириш учун ³'лланилади. ³аламда чизилган чизи³ларни юмшо³ о³ ёки к'к 'чир²ичда, сиём ёки туш билан чизилган чизи³ларни эса таркибида майдаланган ³уми б'лган ³изил 'чир²ичда 'чирилади.

КНОПКА (русча - голландча) – кенг ³алпо³чали, босма михча б'либ, ³о²оз, мато ва шу кабиларни ³атти³ нарсага мақкам ³адаб ³'йиш учун ишлатилади.

ЖИЛВИР ³О²ОЗ – буюмларнинг сиртини силли³лаш, сай³аллаш, жиёлаш учун ишлатилиб ³айро³ ³ум ³оплаган ³о²оз ёки мато мисобланади. Шунингдек, табиий ва сунъий абразив материаллар, яъни то² жинслари кварц, ³ум, корунд, шиша, гематит ва бош³аларни майдалаб мато ёки ³о²озга ёпиштириб тайёрланган махсус материал. Жилвир ³о²озлари майда ёки йирик донали б'лади. Жилвир доначаларига ³араб 12, 16, 20, 24, 36, 60 ва маказо номерли б'лади.

Маълумки, ё²оч 'ймакорлигида ё²очларнинг ишлов беришга тайёрлашда турли елимлардан фойдаланилади.

Елим (форс - тожикча) – сую³ланган ю³ори молекуляр аорганик ва органик моддалар ёки уларнинг эритмалари б'либ, турли материалларни бир-бирига ёпиштириш учун ишлатилади.

Елимлар табиий, сунъий дамда резина елимларга б'линади.

Табиий елимлар – майвонлар (суяк, сут, тери, пай ва бош³а) ва 'симликлар (дарахтлар ширалари, крахмал ³ипи³ларни ³айта ишлаш натижасида) маъсулотларидан олинади. Намликка анча чидамсиз.

Сунъий елимлар (смоалар) – полимерлар эмультацияси, шунингдек, эритувчи ³'шилган ва ³'шилмаган смоалар бирикмаларидан иборатдир. Турли

материаллар, шиша, пластмасса, металл, чинни, пенопласт, суяк, ³o²оз ва бош³аларни бириктиришда кенг к'ламда ишлатилади. Исси³, сову³, намлик, иш³аланиш, эгилиш, букилиш ва силжиш кучланишларига яхши чидайди.

Резина (каучукли) елимлар – 'з 'рнида табиий ва синтетик й'л билан олинадиган турларга б'линади. Ушбу елимларнинг табиий й'л билан олинадигани каучук дарахти смоласидан, синтетик й'л билан олинадигани эса резинали бирикмаларнинг эритувчиларда (бензин, керосин, спиртдаги) эриган к'ринишидир. Турли жинсдаги материалларни, масалан, ё²очни цементга, металлни шишага, газламани пластмассага бириктиришда ишлатилади.

Ё²очсозликда, дурадгорликда, 'ймакорликда к'пинча майвон елимларидан казеинли елимлар ишлатилади. Намликка чидамли казеин (лот-каскеис-пишло³) – мураккаб о³сил б'либ, кимёда фосфопроteid тузилишини намоён ³илади. Сутнинг ивиши жараёнида унинг таркибидаги казеиногендан мосил б'лади. Тузли, иш³орли муцитда эрийди.

Ё²оч 'ймакорлигида тахталарни 'ймакорликка тайёрлашда бир-бирига бириктирилиб, 'йиладиган буюмнинг асоси тайёрлаб олинади. Тахталарнинг 'йиладиган юза ³атлами силли³ланиб, тобга келтирилади. Аввалига майда тишли аррада арраланади, кейин эса майин буррада арраланади. Текис ³илиб рандаланади ва бир-бирига теккизиб, майда тир³ишлари й'³лигига ишонч мосил ³илинади, шундан с'нггина тахталар бирлаштирилиб, пардозланади. Пардозлашда майда ³умли жилвир ³o²оз, бахмал билан артилади. Шундан с'нг елимлаш жараёни амалга оширилади ва тахталар бириктирилади. Ёпиштирилаётган юза орали²ида ³иринди ёки б'шли³ ³олмаганлигига ишонч мосил ³илиш учун бир-бирига бир неча марталаб иш³алаб юборилади.

ТАЯНЧ ТУШУНЧАЛАР:

АБРАЗИВ (русча < французча) – метал, ойна, ё²оч ва шу кабиларнинг юзини силли³лаш, жилолаш, пардозлаш, шунингдек асбобларни чархлаш учун ишлатиладиган майда заррали жуда ³атти³ модда.

АНТИСЕПТИК (русча - *антисептический*) – антисептикага оид, зарарсиз, ю³умсиз ³иладиган.

АНТИСЕПТИКА (русча < грекча) – микробларни ³лдирадиган кимёвий моддалар воситасида зарарсиз, ю³умсиз ³илиш.

АСБОБ (арабча) – иш ³уроли мослама; дурадгорлик, ³ймакорлик, кандакорлик, чилангарлик ва бош³аларда бирор иш бажаришда фойдаланилади.

ГИЛ (форс - тожикча) – 1). Чинни буюмлар яшаш учун ишлатиладиган о³лой, каолин.

2). Умуман лой, тупро³.

ГРАФИТ (русча < грекча) – 1). Углероднинг бир тури, т³ кулранг ёки ³ора тусли минерал (³алам ва ³тга чидамли буюмлар яшаш учун ишлатилади).

2). ³аламнинг шу минералдан ясалган ёзадиган ³исми.

ИНКРУСТАЦИЯ – на³ш, ³уро³ на³ш, терма на³ш, ³адама на³ш.

ИСКАНА (форс - тожикча) – ё²оч тахтани ³йиш, й³ниш, тешиш учун ³лланиладиган, учи япало³ ³ткир п³лат ти²ли асбоб.

КАОЛИН (русча < хитойча) – чинни ишлаб чи³ариш ва бош³а саноат тармо³ларида ишлатиладиган ³тга чидамли ч³илувчан о³ лой.

МИНЕРАЛ (русча < французча) – ер таркиби ³оби²ида учрайдиган табиий кимёвий бирикма ёки элемент.

МОДДА (арабча) – жисмларни ташкил ³илган нарса.

ОРГАНИК (русча) – 1). Узвий бирор нарсанинг ажралмас бир ³исми, у билан чамбарчас бо²ланган.

2). Углерод бирикмалари, мода.

ОШИ³-МОШИ³ (арабча) – эшик, дераза каби нарсаларни ўрнатиш ва уларни очилиб-ёпилиши учун хизмат қиладиган металл буюм.

ПАЙРАХА – ё²очни чопганда, рандалаганда мосил бўладиган палахса чи³инди.

ПАРДОЗ (форс-тожикча) – нарсалар сиртини бўйлаб, силли³лаш ва шу каби йўллар билан уларни чиройли, кўрам қилиш ва шундай ишловнинг ўзи; буюм сиртига охириги ишлов бериш.

ПЛАСТИК (русча - *пластический*) – 1). Пластикага, ўймакорликка, хайкалтарошликка оид.

2). Босим остида мар³андай шаклга кира оладиган ва босим таътида шу шаклини са³лаб қолладиган.

ПЛАСТИКА (русча < грекча) – санъатда мажмли шакллар яратишда уй²унлик, ифодалилиқ; таъсирчанлик.

ПРЕСС (русча < лотинча) – материални босим билан (босиб, си³иб) ишлайдиган машина, исканжа.

ПРЕССЛАНГАН – пресс билан ишлов берилган, босиб жойланган, тахланган, исканжаланган.

РАДИАЛ (русча) – радиус бўйлаб кесилган, йўналган, тар³алган.

РАНДА (форс - тожикча) – ё²оч ва тахталарни текис қилиб йўниш, силли³лаш учун ишлатиладиган ўртасига пўлат ти² ўрнатилган дастали дурадгорлик асбоби.

САРРОВ (форс - тожикча) – бинонинг икки ён деворига, тўсинлар остидан солинадиган ё²оч.

СТЕРЖЕН (русча) – металл ва бош³а материаллардан тайёрланган таё³ча детал.

ТИ² (форс - тожикча) – пичо³, устара, искана, теша ва бош³а асбобларни чарх ёки қайро³ тош ёрдамида ўткирланган қирраси.

ФОСФОПРОТЕИД – мураккаб о³силлар, уларнинг таркибига о³сил полипептид занжиридаги аминокислота ³олди³ларига бириккан фосфорил гуруҳ. Фосфорил гуруҳ одатда фосфопротеид молекулаларига СЕРИН ва ТРЕОНИН аминокислоталари ³олди³лари ор³али бириккан бўлади.

ХОДА (форс - тожикча) – катта дарахтларнинг буто³лари, шох-шаббалари кесиб ташланган пояси, танаси; узун ё²оч.

ХОМАШЁ (форс – тожикча + арабча) – саноатда ³айта ишланадиган дастлабки материал.

ЧАТНАГАН – дарз кетган, ёрилган.

³АТЛАМ – маълум ³алинликдаги ёйи³ нарсалар ³авати.

³АТЛАМ – ³АТЛАМ – бир неча ³атламдан иборат бўлган.

³ИПИ³ – ё²оч, темир каби нарсаларни арралаганда ёки эговлаганда мосил бўладиган майда заррачалар.

³ИРИНДИ – й’ниш, рандалаш натижасида мосил бўладиган юп³а лента ёки ³ипи³ шаклидаги чи³ит.

³ОВУШО³ – ю³ори ³овуш³о³лик хоссасига эга бўлган; ³овуш³о³, ёпиш³о³.

²ЛА (форс - тожикча) – ходадан кесиб олинган бўлак.

МАВЗУНИ МУСТАХКАМЛАШ УЧУН САВОЛЛАР:

1. Ё²оч ўймакорлигида ишлатиладиган ё²очлар дарахтларнинг ³айси ³исмидан олинади?
2. Дарахт танаси ³андай ³исмларга бўлинади?
3. Ё²оч хом-ашёси ³андай гуруҳларга бўлинади?
4. Ўймакорликда ³айси ё²оч хом-ашёсидан фойдаланилади?
5. Дарахтлар бўйига ³араб неча гуруҳга бўлинади?

6. Ё²оч 'ймакорлигида ³айси дарахтлардан олинган ё²очлардан фойдаланилади?
7. Дарахтларнинг ³андай турлари мавжуд?
8. Исканалар неча турга б'линади?
9. ³андай исканаларга й'нувчи исканалар дейилади?
10. ³андай исканаларга 'ювчи исканалар дейилади?
11. Исканалар бажарадиган вазифаларига ³араб ³андай хилларга б'линади?
12. 'йма на³шнинг замини ³айси искана ёрдамида текисланади?
13. Чекма искананинг вазифаси нималардан иборат?
14. Исканаларнинг дастаси ³андай материаллардан тайёрлангани ма³садга мувофи³ б'лади?
15. Ё²оч 'ймакорлигида ³андай ёрдамчи асбоблар ишлатилади?
16. Елимнинг ³андай турлари мавжуд?
17. 'ймакорликда елимнинг ³айси турларидан фойдаланилади?
18. Ё²очни 'ймага тайёрлаш учун бир-бирига ёпиштиришда нималарга эътибор бериш керак?

ЗАНЖИРА НА³Ш КОМПОЗИЦИЯСИ ТУЗИШ ВА 'ЙИШ

Ё²оч буюмларини безашда, у кичик мажмдаги уй-р'з²ор буюмлари б'ладими ёки монументал ё²оч 'ймакорлиги б'ладими композицияда асосий на³ш билан рутани ингичка мошия на³ш бо²лаб туради. Бу на³шларни занжира на³ши дейилади.

Занжира оддий шаклларни такрорланишидан мосил б'ладиган занжирсимон на³шдир. Занжирани 'йишда заминсиз 'йма ³'лланилиб, уни 'йишдан ма³сад исканани ³'лда т²ри ушлаш ва к'зда чамалаб т²ри чизи³, текисликларни бир текисда, бир милда 'йишни 'рганишдан иборат. К'п

молларда мандасий бўлиб келган ушбу наъшни ёъоч ймакорлигининг алифбоси дейиш ҳам мумкин. Чунки, уни йиш жараёнида ёъоч материаллар, унинг юмшо³ ёки затти³лиги, толаларининг йналиши, исканалардан амалда фойдалана олишни ргатади.

Занжира наъши нафа³ат ёъоч ймакорлигида, балки ганчкорликда, тош, мрамр ва бош³а металл ймакорликларида, на³³ошликда, зард³зликда, кулолчиликда, каштад³зликда ҳам кенг тар³алган. Занжиранинг бир неча турлари мавжуд бўлиб, улар зайси ма³садда ва зай ринда фойдаланилаётганидан келиб чи³³ан молда танланади. Занжира наъшлари чизилиш характериға ва тузилишиға араб номланади. Масалан: рафторсимон занжира наъшидан ташкил топган бўлса “Занжираи рафтор”, симликсимон наъш элементларидан ташкил топган бўлса “Ислимий занжира”, айлана шаклидаги занжира наъшини “Айланма занжира”, ари ини шаклиға хшатиб йилган занжира наъшларини “Ари занжира”, гул шаклида йилган энсиз, заминсиз мошия наъшларини “Гул занжира”, лола шаклидан ташкил топган энсиз мошия наъшларини “Лола занжира”, 2ишт шаклини эслатувчи занжира наъшларини “2ишт занжира”, учбурчак шакллардан ташкил топган бўлса “Учбурчак занжира”, елпи²ич шаклидаги занжира наъшини “Елпи²ич занжира”, 3ор тасвири акс этган занжира наъши бўлса “3ор занжира”, т³л³инсимон шакллардан ташкил топган бўлса “Т³л³ин занжира”, барг к³ринишидаги занжира наъшларига “Барги занжира” ва мокказо номлар билан аталади.

мар зандай амалий санъат асарларига назар солмайлик, албатта атрофидаги рамкаға кзимиз тушади. Агарда рамка бўлмаса наъш композициясида ёки буюмда нимадир етишмаётгандек бўлади ва наъш композициясидаги камчилик кзға ташланади. Одатда ймакор усталар рамка рнида занжира наъшларидан фойдаланадилар. йма четига занжира танлашда алоҳида эътибор билан танлашни та³азо этади. Чунки, йирик танланса наъш композициясини кримсиз зилиб зйди ёки майда танланса занжира оддий чизи³³а хшаб криниб зилиши мумкин.

Занжира на³шини танлашда 'йма на³ш композициясининг мазмуни ва туридан келиб чи³³ан молда танлаш зарур. Хал³ усталарининг ижодига мурожаат ³иладиган бўлсак тошкентлик 'ймакор уста Ма³суд ³осимов й'л ичидаги ислимий на³ш композицияларига “²илдирак занжира” дан, г'зал ва жозибадор ³илиб ясалган ва ислимий на³ш композициялари билан безатилган курси, ³ути, портсигар ва тош ойна учун ясаган тагликларида эса “Барги занжира”, “Т'л³ин занжира”, “Учбурчак занжира”, “Т'ртбурчак занжира” ва бош³а турларидан фойдаланган.

Занжира содда бўлса-да жозибали к'ринишга эга. Хандасий шакллар 'йилганда ёру², соя ва ярим соялар 'зига хос нафис к'ринишга эга бўлиб, кишида ажойиб таассурот ҳосил ³илади. Занжирадаги ёру², соя ва ярим соялар жуда чиройли к'ринади, дид билан 'йилган занжира на³шлари киши к'зига ҳудди ҳаракат ³илаётгандек бўлиб к'ринади.

Занжира на³ши ҳам к'пинча ҳандасий бўлиб, геометрик шакллардан ташкил топади. Бунга мисол ³илиб учбурчак занжира, т'ртбурчак занжира, бешбурчак занжира, олтибурчак занжира, елпи²ич занжира, ³'ш елпи²ич занжира, айлана занжира, ²иштин занжира, ²илдирак занжира ва ҳаққозоларни келтиришимиз мумкин. ҳандасий занжира на³шларини тузишнинг 'зига хос жиҳатлари бўлиб, на³³ош-устадан геометрия, математика, чизмачилик, чизма геометрия, перспектива каби фанларни билиш талаб этилади.

Оддий занжира на³ш композициясини чизиш учун аввало 4 см дан параллел т'²ри чизи³ чизилади ва 2 см дан тенг бўлақларга бўлиб чи³илади (23-расм). ҳосил бўлган ҳар бир т'²ри бурчакдан диагональ чизи³ тортилади ва ушбу чизи³ т'л³инсимон к'ринишда ҳаққозолган эйтирилади. Кейинги бос³ида эса туташтирувчи т'²ри чизи³ тортилмаган ҳар бир марказдан дастлабки тортилган параллел чизи³ томонидан 1 см дан 'лчаб белгиланади ва ушбу ну³тадан марказни туташтирувчи т'²ри чизи³ чизилади. Ёрдамчи чизи³ларни 'чириб чи³³андан с'нг оддий занжира на³ши ҳосил бўлганини к'раимиз.

На³шни чизиш давомида *мар* бир *’лчам ани³* олинишига *эътибор³* *аратиш* лозим. Дид билан бажарилган *мар³* *андай* иш кишининг руџини к’таради, кайфиятини чо² *илади*. Кишининг бажараётган ишидан к’нгли т’лган та³диридагина ишида сифат б’лади, унум б’лади. Зеро на³ш г’заллик тимсолидир.

мар³ *андай* амалий санъат асарларини олиб *арамайлик* уларда албатта рамка б’лишлигини ю³орида к’риб *’тган* эдик. Агарда яратилган санъат асарларида рамка б’лмаса нимадир етишмаётгандек туюлаверади. Амалий санъат тур ва жанрларининг *ай* бирини олиб к’рмайлик *мар* бири *’зига* хос тарзда, шу санъат турида фойдаланиладиган хом-ашёлардан, на³ш композициясининг туридан келиб чи³³ан молда занжира на³шлари *’лланилади*. Масалан, зард’злик ва каштачиликда занжирага *’хшаган* унча мураккаб б’лмаган геометрик ва *’симликсимон* элементлардан ташкил топган гулдор энсиз *мошия* на³шини к’ришимиз мумкин.

Заргарликда занжира на³шлари *илсимон* симлардан ишланса, мисгарликда мис идишларга ним занжира, *убба* занжира, ислими занжира ва бош³а занжира турлари *’йиб* ишланади. Кулолчиликда эса лаган, коса, к’за, хум ва шу каби идишларга роџи занжира, туморча занжира, зулма занжира, *анот* занжира, зулук занжира, копток занжира, кулча занжира, гандум занжира, жингалак занжира, илмо³ занжира, *илдирак* занжира, барги занжира, занжираи таро³, *’ч’орак* занжира, капалак занжира, занжираи тарбуз палла, занжираи ислими чорбарг каби занжиралар билан жило берилган.

Ганч *’ймакорлиги* санъатида эса *мар* бир *’ймани* бажаришда *’ймакор* усталар масалан, намоён, токча, изора ва бош³аларни узо³дан ёки я³индан яхши к’ринишини *рисобга* олган молда ишлаганлар. Шу боис яратилган ганч *’ймакорлиги* асарлари жозибадор к’ринишга эга б’либ киши руџиятига енгиллик ба²ишлайди. Шу *’ринда* занжира на³ш композицияси катта аҳамиятга эга эканлигини к’ришимиз мумкин. Занжира узо³дан умумий рамка к’ринишига эга б’либ, намоён, токча, тахмон ва бош³аларни г’зал ва нафис к’ринишига

замин яратади. Шунинг учун занжира на³шини танлашда адашмаслик ва 'ймага мос занжира турини танлай билиш зарур.

Занжиранинг эни ганч 'ймакорлигида 8 см гача бўлиши мумкин. Занжиралар тузилиши ва мазмунига ³араб амалий санъатнинг бош³а тур ва жанрларидагидек ҳар хил номланади. Масалан, ²иштин занжира, якка занжира, парсул занжира, ³'ш занжира, гул занжира, айланма занжира, елпи²ич занжира ва бош³алар шулар жумласидандир. Занжирани 'йишда амалий санъатнинг ³айси тур ва жанрида бўлмасин ишлатилаётган хом-ашёларнинг кимёвий ва физикавий хоссаларини инобатга олган ҳолда амалга ошириш ма³садга мувофи³ бўлади.

Чунончи, ё²оч 'ймакорлигида 'ймани бажаришда 'ймага мос ё²оч материал танлаш муҳим аҳамиятга эга. 'ймакорликда ишлатиладиган ё²оч ³анчалик мустаҳкам, пиши³, пухта, намга чидамли, таркибида ё² ёки смолалар мавжуд бўлса, у жуда ҳам ³улай хом-ашё ҳисобланади. Масалан, ён²о³, 'рик, тут, чинор, арча, мирзатерак, шумтол, ³ара²ай, ³ора ³айин дарахтлари танасидан олинган ё²оч хом-ашёлари шулар жумласидандир. ҳар ³андай ³атти³ ва мустаҳкам дарахтлардан олинган ё²оч хом-ашёси ҳам 'ймакорликда ³'л келавермайди. Масалан, о³ ³айинни олайлик. О³ ³айин катти³, чиройли ва яхши пардозланади, лекин унинг таркибида ё² ёки смоланинг й³лиги сабабли толалари ³овушо³ эмас. Бу эса 'ймани кесганда ёки исканани бол²а билан урганда чизи³лар пайдо бўлади, ёрилади. Натижада 'йманинг сифатига путур етади, дарз кетади ва к'чиб тушади.

Занжира на³шини 'йиш учун энг ³улай материал терак дарахтларидан олинган тахталарга ишлаш ма³садга мувофи³ бўлади. Занжира ишлаш учун тахтача тайёрлангач, унга оддий занжира на³ш композицияси чизиб чи³илади. Тахтачани махсус мосламага маҳкам ³илиб 'рнатилгач т²ри искана ва куракча исканалар ёрдамида 'йма бажаралиди.

Занжира на³шида маълумки заминсиз 'йма бажарилади. Куракча исканани тахтачага санчиб 'ймакор уста 'зи томонга тортган ҳолда кесиб

чи³ади. Кесиш жараёнида тахтача толаларининг й¹налишига ҳам эътибор бериш керак. Ўймани амалга оширишда исканани ³лда ушлаш муҳим аҳамиятга эга. Ўнг ³л билан искана стерженидан, чап ³л билан дастасидан ушлаш керак.

Занжира на³шининг барча кесиладиган ³исми бажарилиб, с¹нг ўйиш бажарилади. Заминсиз ўйма чу³урлигини фа³ат к³з билан чамалаб, ³ирраларини бир текисда, т²ри чи³аришга ҳаракат ³илиш керак. Чунки, т²ри ва текис чи³иши занжирани сифатли, чиройли ва жозибадор чи³ишини таъминлайди.

Оддий занжира на³шини чизиш ва ўйиш бос³ичларига амал ³илган ҳолда бош³а, яъни туморча занжира, зулук занжира, роқи занжира. Занжираи таро³, ³ч³орак занжира, занжираи тарбуз палла, капалак занжираларни чизиш ва ўйиб чи³иш мумкин.

ТАЯНЧ ТУШУНЧАЛАР:

ДАСТА (форс - тожикча) – турли асбобларнинг ³л билан ушланадиган ³исми; соп.

ЗАМИНСИЗ ЎЙМА – алоҳида ажратилган замини бўлмаган ўймакорлик пардози.

ЗАНЖИР (форс - тожикча) – 1). Тартиб билан бир-бирига ўтказилган метал ҳалқалар тизмаси.

2). Бирор нарсанинг узлуксиз, ҳамбарчас бо²ланиб кетган тизмаси.

ЗАНЖИРА – узлуксиз бо²ланиб кетган на³ш тури.

ЗАРДЎЗЛИК (форс - тожикча) – зар ип билан гул тикиш касби.

КАШТАДЎЗЛИК (форс - тожикча) – каштачилик, кашта тикиш касби.

КУЛОЛЧИЛИК – кулоллик, лойдан ҳар хил сопол буюмлар яшаш касби.

НА³Ш (арабча) – ўйиб ёки бўёб билан ишланган гул, безак.

ПОРТСИГАР (русча < французча) – сигра ёки папирос солиб юрадиган ³утича, папирос ³ути.

РАМКА (русча) – 1). Портрет, расм ва шу кабилар солинадиган т’рт бурчакли мослама.

2). ³мошия.

РАФТОР (форс - тожикча) – 1). матти-маракат, юриш-туриш, ³адам олиш.

2). Бир ёки икки томонга т’л³инсимон ‘сган на³ш.

РУТА - ³мошия на³ш.

ШАКЛ (арабча) - 1). Бирор предметнинг таш³и к’риниши, сирт³и ³иёфаси, формаси.

2). Маълум формадаги нарсa, фигура.

3). Жисмнинг ³олати, к’риниши.

4) Нарсанинг ички мазмунидан ³атъий назар таш³и к’риниши, ифодаланиши.

ЭЛЕМЕНТ (русча < лотинча) – бир бутунни ташкил этган мураккаб нарсанинг ёки ³одисанинг таркибий ³исми.

МОШИЯ (арабча) – нарсанинг ранги гули билан асосий ³исмидан ажралиб турадиган чети, зи³и.

МАВЗУНИ МУСТАМКАМЛАШ УЧУН САВОЛЛАР:

1. ³андай на³шларга занжира на³шлар дейилади?
2. Занжирани ‘йишда ³андай ‘йма бажарилади?
3. Занжирани ‘йишда ³айси исканалардан фойдаланилади?
4. Занжира на³шининг ³андай номларини биласиз?

5. Амалий санъатнинг яна ³айси турларида занжира на³шлари ишлатилади?
6. Заминсиз ¹йма деганда нимани тушунаси?
7. ³андай на³ш элементларидан тузилган на³шларга ислимий занжира дейилади?
8. Занжирани ¹йишда нималарга эътибор ³аратиш лозим?
9. Занжира на³ш композицияларини номлашда нималарга эътибор ³аратилади?
10. Занжира на³шини ³айси дарахт таналаридан олинган ё²оч хом-ашёларга ¹йган ма³ул?
11. Занжирани ¹йишда даслаб ³андай иш бажарилади?
12. Занжирани ¹йишда искана ³андай ушланса ¹ймани сифатли чи³ишига ёрдам беради?

МЕЪМОРИЙ ОБИДАЛАР, ЗАМОНАВИЙ ИНШООТЛАР, МУЗЕЙЛАР ВА ХАЛҚ УСТАЛАРИ ИЖОДХОНАЛАРИГА САЁЎГАТ

Амалий санъат маш²улотларида, жумладан ё²оч ¹ймакорлиги маш²улотларида ижодий фаолиятни ташкил этиш, руҳиятни эстетик тарбиялаш элементларини ривожлантиришга алоҳида эътибор ³аратиш лозим. Ё²оч ¹ймакорлиги санъатини пухта ва мукаммал эгаллашга қаракат ³илган қар бир шахс ¹з устида тинимсиз изланиши ва ишлаши зарур. Шу соҳанинг етук мутахассиси бўлиш учун ҳал³ усталари ижодидан хабардор бўлиш, уларни я³индан билиш, на³ш композицияларини тақлил ³илиш, ёд олиш ва тасвирлаш, яъни нусха к¹чириш ижодкорлик ³обилятини, кузатувчанликни, мулоҳазакорликни, сермушорадаликни, фикрлашни ва нафис туй²уларникиши руҳиятида тара³³ий эттиради, амалий санъатга, г¹залликка, ҳаётга бўлган

³изи³ишни кучайтиради, табиат, олам, жамият, инсон г³аллигини мис эта оладиган ³алби дам, хаёти дам г³ал инсонга айлантириб боради.

Бундай мислатларни шакллантириш учун эса талабалар билан бирга к³про³ меъморий обидалар, музейлар, замонавий иншоотлар ва хал³ усталари ижодхоналарига саёмат уюштириб бориш талаб этилади. Саёхат уюштирилиб борилаётган объектга аввало ³андай ма³сад ва вазифалар билан ташриф буюрилаётганини ани³лаб олиш зарур. Яъни ³айси объектга борилади, ³ай ма³садда ва ³ай ма³садларни амалга оширишга эътибор ³аратиш лозим. Бундай саёматларни ³тказиш 3 бос³ичли жараёнда кузатилади.

Биринчи бос³ич – тайёргарлик к³риш бос³ичи бўлиб, бу бос³ичда саёматнинг режасини тузиш, ма³сад ва вазифаларини белгилаш к³зда тутилган. Саёмат давомида кузатилиши ва ³рганилиши лозим бўлган объектлар, юриладиган й³ллар тахминан белгилаб олинади, юритиладиган мужжатлар тайёрланади. Саёмат давомида ³тказиладиган тадбирлар, уюштириладиган суъбатлар, нусха к³чириш, фотосуратлар олиш учун зарурий ашёлар ва жиуозлар тайёрланади. Гавфсизлик ³оидалари, ташриф буюрилаётган ташкилот ёки муассасадаги тартиб-интизом билан таништирилади, й³л-й³ри³лар ³тказилади.

Иккинчи бос³ич – асосий бос³ич бўлиб, бу бос³ичда белгиланган кузатиш объектига бевосита ташриф буюрилади, уларнинг таърифи, тарихи, ³зига хос хусусиятлари билан атрофлича танишилади. Музейлар, тарихий меъморчилик обидалари ва замонавий иншоотлар батафсил ³рганилиб чи³илади. Гар бир жиуоз, намуналар ма³идаги фикрлар махсус дафтарларга ³айд этиб борилади. Ё²оч ³ймакорлиги санъатини нодир намуналарининг таррлари имкон даражасида чизиб олинади. Агар лозим бўлса, баъзи молларда бундай зарурий намуналарнинг фотосуратлари олинади. Фотосуратларни олишда к³про³ намуналарни бажариш жараёни, на³ш гуручларининг бир-бирига уй²унлаштирилиб борилиши ва бириктирилишига эътибор берилса, саёматдан с³нг ташкил ³илинадиган т³пламлар, альбомлар учун яхшигина маълумот бўлиб хизмат ³илади. Саёмат давомида турли хил намуналар фотосуратларини,

тасвирларини чизиб олишдан таш³ари, музей ва меъморий обидалар ходимлари, агар имкон бўлган жойларда эса амалий санъат, ё²оч ўймакорлиги усталари, шогирдлари, олимлар, шу соҳанинг жонкуярлари ва бош³алар билан суҳбатлар, учрашувлар ташкил қилиш ма³садга мувофи³ бўлади. Шундай ҳолларда усталарнинг устахоналари, манзилгоҳлари ва макказо маълумотлар ёзиб олиниши зарур.

Учинчи бос³ич – якуний бос³ич бўлиб, бу бос³ичда кузатиш объектлар, намуналар т²рисида т¹планган маълумотлар таҳлил қилиниб ўрганиб чи³илади. Саёҳат давомида жамланган тасвирлар, фотосуратлар ва чизмалардан альбомлар, т¹пламлар, стендлар ва плакатлар тайёрланади. Ҳар бир т¹пламнинг яратилиш тарихи, таърифи батафсил ёритилиб мавзули кўргазмалар тайёрланади. Кўргазмадаги намуналар таснифи, тайёрлаш услубларининг ўзига хослиги таърифланади. Ҳар бир саёҳат натижалари таҳлил қилинади, й¹л қўйилган камчиликлар ва эришилган юту³лар муҳокама қилинади.

Яна шунга ҳам алоҳида аҳамият бериш жоизки, саёҳатга борилган объектда чизиб олинган на³ш элементлари, нусхалар устида кўпро³ ишлаш талаб этилади. Шундагина янгидан-янги на³ш элементлари ва на³ш композициялари яратиш имконияти пайдо бўлади. Бунинг учун саёҳатга борилган ҳар бир объектнинг камчиликлар, ҳу³нт билан ўрганиб чи³иш талаб этилади.

Албатта, на³ш композицияларини томоша қилиш, элементларини чизиб олиш билан чегараланиб қолмай, балки ҳал³ усталари ижодидан нусха кўчириш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Композициядан нусха кўчирилаётганда на³ш композициясининг характерли томонларига эътибор қаратиш лозим.

ТАЯНЧ ТУШУНЧАЛАР:

ИНШОТ (арабча) – турли ма³садлар учун қурилган бинолар ва уларнинг ускуна жиҳозлари.

МЕЪМОР (арабча) – бинокор, архитектор.

МЕЪМОРЧИЛИК – архитектура.

МУАССАСА (арабча) – х’жалик, савдо-соти³ ишлари ва шу кабиларнинг бирор соҳасини бош³арувчи ёки илмий, таълим-тарбия ишларини олиб боровчи, белгили шарт ва маъмуриятга эга бўлган ташкилот.

МУЗЕЙ (русча < грекча) – санъат, техника, табиат намуналари, тарихий ва илмий-табиий аҳамиятга эга бўлган нарсаларни йи²иш, са³лаш, ‘рганиш ва хал³³а намоиш³илиш билан шу²улланадиган муассаса.

НАМУНА (форс-тожикча) – 1. Бир турдаги нарсаларнинг шу нарсалар ҳа³ида тасаввурбера оладиган бир нусхаси, бўлаги, донаси.

2. Ёрناق бўла оладиган, ибрат олса, эргашса арзийдиган шахс ёки нарса; ибрат, ‘рناق.

ОБИДА I (арабча) – тоат-ибодатни қанда ³илмайдиган, худож’й, та³водор аёл.

ОБИДА II (арабча) – 1. Ёбр устига ‘рнатилган ёдгорлик.

2. Археологик ёдгорлик, узо³ ‘тмишдан моддий ёдгорлик.

ОБЪЕКТ (русча < латинча) – 1. Биздан таш³арида ва бизнинг онгимизга бо²ли³ бўлмаган ҳолда мавжуд бўлган борли³, во³елик, моддий дунё, мавжудод.

2. Киши фаолияти, ди³³ат-эътибори ³аратилган ҳодиса, предмет, шахс.

4. Х’жалик ёки муҳофаа аҳамияти бўлган қорхона, ³урилиш, айрим участка ва шу кабилар.

САЁГАТ (арабча) – дам олиш, ҳорди³ чи³ариш ёки дунёни к’риш, ‘рганиш ма³садида ³илинган сафар.

МАВЗУНИ МУСТАЎКАМЛАШ УЧУН САВОЛЛАР:

1. Шаҳримизда ³андай меъморий обидалар бор?
2. Шаҳримизда ³андай замонавий иншоотлар бор?
3. Музей нима?
4. Саёғат уюштиришдан олдин нималарга аҳамият бериш зарур?

5. Меъморий обидалар, музейлар, замонавий иншоотлар ва хал³ усталари ижодхоналарига саёдат уюштириш неча бос³ичда амалга оширилиши лозим?
6. Биринчи бос³ич ³андай бос³ич ва бу бос³ичда ³андай тадбирлар амалга оширилади?
7. Иккинчи бос³ич ³андай бос³ич ва бунда нималарга ақамият бериш керак?
8. Учинчи бос³ичда нималарга эътибор ³аратиш лозим?
9. Саёдат уюштиришдан кўзланган асосий ма³сад нималардан иборат?

Ё²ОЧ ЎМАКОРЛИГИГА ОИД НА³Ш ЭЛЕМЕНТЛАРИ ВА УЛАРНИ ЧИЗИШ

I. ЎМАКОРЛИККА ОИД НА³Ш ЭЛЕМЕНТЛАРИ

Амалий санъатнинг ³атор турларини, у б'яб ишланадими, 'йиб ишланадими ёки зарб бериб ишланадими бундан ³атъий назар асосини на³шлар ташкил ³илади. На³ш чизишни яхши билмасдан туриб, ³анчалик маъорат билан 'ймакорлик ишлари амалга оширилмасин у барибир хал³ орасида “уста” деган му³аддас номга эга бўла олмайди.

На³шлар билан ³айси бино, иншоот ёки буюм безатилмасин, у 'зига хос услубни ва технологияни талаб ³илади. Шунинг учун ҳам ота-боболаримиз на³ш турларини пухта 'рганганлари учун маётдаги шодликни ҳам, ²ам-кулфатни ҳам жонли чизи³лар, ранг-баранг на³шлар ор³али бера олганлар.

Амалий санъатнинг на³³ошлик, ганчкорлик, ё²оч 'ймакорлиги ва бош³а турларини эгаллашга интиланган ҳар ³андай киши аввало на³ш чизишни 'рганиши

зарур. На³ш – элементларнинг маълум тартибда такрорланишидан ташкил топган безак тури. Элементлар на³ш ишлашнинг алифбоси ҳисобланади.

Демак, на³ш чизишни ўрганишдан олдин элементларни чизишни, ³андай номланишини ва ³аерларда ишлатилишини билиш муҳим аҳамиятга эга. Барг, гул, новда, мар²ула, бофта, шукуфта (шкуфт), таноб бо²лам ва сиртмо³ каби на³ш элементлари мавжуд бўлиб, улар тузилиши, характери ва ҳусусиятларидан келиб чи³иб номланади (27,28,29-расмлар).

БАРГ – ўсимликсимон на³ш элементи бўлиб, на³³ошлар томонидан табиатдаги ўсимлик баргини стиллаштириб, олинган тасвири, бадий ифодасидир (расм, а,б,). Барг на³ш композициясида тўлдирувчи ва ҳусн берувчи элементлар сирасига кириб, улар тузилишига кўра оддий ва мураккаб турларга бўлинади. Ё²оч ўмакорлигига оид на³ш композициясида барглар ўта нозик, нафис, гўзал ва жозибадор бўлиши билан бирга силли³ ва эгилувчан кўринишда тасвирланади. Кўп ҳолларда оддий барглар кўндаланг, яъни горизонтал ҳолатда тасвирланса, мураккаб барглар эса ярим олд, яъни ярим бурилган ҳолатида тасвирланади. Оддий баргларга тол барга, бодом барги, анор барги, ҳурмо барги, нок барги, ³алампир барги, уч барг ва бош³алар кирса, мураккаб баргларга эса кўп барг, шобарг, садбарг ва бош³алар кириб, улар ³атлам-³атлам шобарг тарзида учрайди. Мураккаб барглар кўпро³ Самар³анд ё²оч ўмакорлиги мактаби номоёндалари томонидан ³ўлланилиб келинади. На³ш композицияларида ю³орида номлари келтирилган барг элементларидан таш³ари яна кўплаб турларини учратишимиз мумкин.

ГУЛ – уста-на³³ошлар томонидан наботот оламининг энг сара гулларини стиллаштирилган ҳолдаги тасвири, бадий шаклидир. Гулларнинг беҳисоб турлари мавжуд бўлиб, у кўп ҳолларда на³ш композициясининг марказида жойлашган бўлади. Гуллар ҳам барг элементлари сингари баъзан тўлдирувчи ва ҳусн берувчи сифатида тасвирланади. Гуллар ҳар хил тузилишга эга бўлганлиги туфайли улар ўзига хос атамалар билан номланади. Гулларнинг оддий ва мураккаб турлари бор. Оддий гулларга ойгул, лола гул, пахта гул, нўхот гул ва

бош³алар кирса, мураккаб гулларга эса писта гул, к'п баргли гул, гултожих 'роз, атиргул ва макказолар киради.

БАНД – 'симликсимон на³ш элементларидан бири б'либ, у на³³ошликда барг ва гулларнинг новдаси мисобланади. Ё²оч 'ймакорлигига оид на³ш композицияларида банд табиатдаги дарахтлар ёки 'симликларнинг новдасини стиллаштириб олинган тасвиридир. Бош³а на³ш элементлари сингари банднинг ҳам композицияда ³'лланишининг 'зига хос ³онун ³оидалари бор. На³ш композициясида банд ани³ бир 'лчамдаги й'²онликда б'лиши, гул ва баргларга нисбатан са³ланиши, у гуллар, барглар, таноблар ва бош³аларнинг тагидан 'тиши бандларнинг 'зига хослигига мисол б'ла олади. 'ймакор-на³³ошлар банддан композицияда 'зига хос услубда фойдаланадилар. Шунинг учун ҳам на³ш композициялари бир-биридан фар³ ³илади. Масалан, Хива ё²оч 'ймакорлиги мактаби вакиллари 'з композицияларида бандларни кам куртакли ва барг элементларидан деярли фойдаланмайдилар. Навдаларнинг 'зини спиралсимон тарзда бир-бирига т'³иб кетадилар ва макозо.

МАР²УЛА – 'симликсимон на³ш элементларидан бири б'либ, ³'ш чизи³ли гажакдан мосил б'лади. Мар²ула на³³ошлик, ганчкорлик, мисгарлик, зард'злик, ё²оч 'ймакорлиги ва бош³а амалий санъат турларида ишлатилади. У айрим новда ва таноб шакллариининг тугалланишини билдиради. Агар новда билан мар²ула тасвирланган б'лса, у мар²улали новда, агарда бир новдани учидан иккита мар²ула мосил б'лган б'лса, уни ³'ш мар²ула деб юритилади. Мар²ула ё²оч 'ймакорлигига оид на³ш композициясида т'лдирувчи элемент сифатида ³'лланилади.

УНЧА – табиатдаги наботот оламининг мали очилиб улгурмаган гулларини 'ймакор-на³³ош томонидан стиллаштириб олинган тасвири б'либ, на³ш композициясида т'лдирувчи элемент мисобланади.

БОФТА – 'симликсимон ва мураккаб на³ш элементлари б'либ, таноб, меъроб, патнус ва сават к'ринишидаги мошияларни юрак шаклидаги

элементлар билан бо²лайди. Т³има ва т³илган шакллардан ташкил топган бофта, на³ш композицияларида бо²ловчи элементлар сифатида фойдаланилади.

ШУКУФТА – новда ва танобларни бо²ловчи ¹симликсимон на³ш б¹лаги. Шукуфта ³ис³ача “шкуфт” деб аталиб, у на³ш композициясида бо²ловчи ва т¹лдирувчи элемент сифатида дам хизмат ³илади. Шукуфта тузилиши жиъатидан турлича б¹либ, у баъзан кичик содда к¹ринишда б¹лса, баъзан анча такомиллашган к¹ринишда, баъзан икки томондан келаётган шукуфта ³’шилиб мадоил ёки шунга ¹хшаш шаклни мосил ³илса, баъзан асосий шакл ясовчи элементларни куртак ва гажак к¹ринишларида ¹заро бо²лайди.

БО²ЛАМ ВА СИРТМО³ - ¹симликсимон на³ш элементларидан бири б¹либ, бофтанинг оддий турдаги к¹ринишидир. Икки новда ёки танобни учинчиси сиртмо³симон эгиб ¹зига бо²лашини сиртмо³ дейилади. Сиртмо³лар бир-бири билан чалкашиб ¹тади ва умумий к¹риниши худди саккиз ра³амини эслатиб юборади.

ТАНОБ - арабча чилвир, ар³он деган маънони англатади. Мураккаб на³ш композицияси асосини ташкил этувчи негизи ва на³шга шакл беувчи чизи³ таноб дейилади. Марказий Осиё хал³лари на³шларида бир хил й²онликдаги чизи³ б¹либ, ¹ймакор-на³³ош усталаримиз табиат манзарасида учрайдиган анҷорнинг шартли тасвири деб олганлар. ¹ймакор-на³³ош уста на³ш композициясини чизишдан олдин биринчи навбатда таноб тортиб, кейин новдаларни чизади, с¹нгра новдаларни й¹налишига мослаб т¹лдирувчи ва бо²ловчи на³ш элементларидан гуллар, барглар, мар²улалар, шукуфталар, сиртмо³лар ва бош³аларни жойлаштириб на³ш композицияси мосил ³илинади. Усталар на³ш композицияси чизишда танобни биринчи ¹ринга ³’ядилар. Таноб устидан меъ³ачон новда, гул ёки барг босиб ¹тмайди. Таноб хилма-хил б¹либ, бир композицияда бошланганича узлуксиз давом этади, баъзи молларда икки ну³тадан бошланиб бир-бирига ³араб й¹налади ва бир-бирига чирмашиб тугалланади. Баъзи молларда эса таноб бир ну³тадан бошланиб икки томонга й¹налиб та³сим четига бориб тугалланади. Баъзан эгри, т²ри ёки аралаш

чизи³лардан ташкил топган б¹лиши ҳам мумкин. Агар композицияда кесиб
тувчи таноблар икки хил пардоз усулида бажаришга м¹лжалланган бўлса,
албатта таноблар бир-бири билан чирмашган ҳолда тасвирланиши лозим.
Агарда на³ш композицияси ³ш танобли бўлса-ю, таноблар бир хил пардоз
усулида бажарилса на³ш композициясидаги жозоба й³олади ва у к¹римсиз
чи³ади.

II. ЎЙМАКОРЛИККА ОИД НА³Ш ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ ЧИЗИШ.

Ё²оч ўймакорлиги ҳунарини пухта ўрганиш учун албатта муста³ил
равишда композиция тузишни билиш лозим. На³ш композицияси тузиш учун
эса дастлаб ё²оч ўймакорлигига оид на³ш элементларини чизиб ўрганишдан
бошланади.

Ўсимликсимон на³ш элементларини ўрганиш, маълум ³онун-³оидалар
асосида амалга оширилади. Бунинг учун катак дафтар, чиз²ич (т²ри ва
учбурчакли), ўртача юмшо³ликдаги ³ора ³аламлар, о³ чир²ич ва бош³а ёрдамчи
асбоблар керак бўлади. Одатда ўсимликсимон на³ш элементларини чизиш,
уларни гуруҳларга бўлиб олинган ҳолда амалга оширилиши ма³садга мувофи³.
Масалан, дастлаб барг элементларини, гул, банд, мар²ула, сиртмо³
элементларини осондан ³ийинга, оддийдан мураккабга томон чизиб маш³ ³илиш
лозим (30, 31, 32-расмлар).

Чизишдан аввал катак дафтарларни чиз²ич ва ³ора ³алам ёрдамида
³аламни енгил юргизган ҳолда схематик катаклар чизиб, шу катаклар ичига
на³ш элементларини чизишдан бошлаймиз. (... расм, а,б.). Дафтарнинг ҳар бир
бетига битта на³ш элементини ³айта-³айта чизиб маш³ ³илинади. Чизиш
давомида, симметрия ва асимметрия ³онун-³оидаларига эътибор ³аратиш лозим.

На³ш элементларини чизиш учун оддий ³ора ³алам, яъни юмшо³ В, 2В, 3В
ёки М, 2М, 3М, 4М; шунингдек ўртача юмшо³ликдаги ТМ, НВ, ва ў ҳарфлари

билан белгиланган ³аламлардан фойдаланиш ма³садга мувофи³ бўлади. На³ш элементларини чизишни маш³ ³илишда ³аламнинг сифатлисидан фойдаланишга ҳаракат ³илиш, ³аламнинг сифатли ёки сифатсизини ажрата билиш муҳим аҳамиятга эга. Чунки, амалий санъатнинг ³айси тур ва жанрлари билан шу²улланмасин на³³ош учун ³анчалик м³й³алам, ё²оч ва ганч ³ймакор усталари учун эса ³ювчи ва й³нувчи исканалар ³анчалик муҳим бўлса оддий ³ора ³алам ҳам шунчалик муҳим аҳамиятга эга эканлигини унутмаслик керак. Чунки, амалий санъат устаси на³ш композициясини яратишда ³алам асосий иш ³уролига айланади. Ёймакор-на³³ош ҳар бир чизи³ тортганида, чизаётган чизи²и сифатли, раво ва тини³ чи³са уста шунчалик зав³ланади, руҳи тетиклашади. Ёзи амалга ошираётган ишдан к³нгли т³либ, илҳомланади, янгидан-янги на³ш элементларини, композицияларини яратади, кашф этади. Оддий ³ора каламлар ³ймакор-на³³ошнинг асосий иш ³уролларидан бири экан, х³ш ³аламларнинг сифатли ёки сифатсиз эканини ³айердан ажратиб олиш мумкин?

Маълумки, бугунги кунда дунё и³тисодиёти шиддат билан ривожланиб бораётган бир пайтда турли туман ³ув ³уролларини, шу жумладан оддий ³аламларнинг к³плаб маркаларини савдо д³конларида, расталарида учратишимиз мумкин. Жаламни сотиб олишдан аввал унинг маркасига эътибор бериш зарур. Россия (Томск) нинг “КОНСТРУКТОР”, Германиянинг “GLOBE NO. 555 222”, Чехиянинг “HARDTMUTH “KOH-I-NOOR” 1500” ҳамда “POLF” ва бош³а маркали к³плаб ³алам турларини учратишимиз мумкин. Агарда маркасига ³араб сифатли ³аламни ажратиб олиш имкони й³ бўлса, оддий тоза о³ ³о²озни текс стол устига ³йиб ³аламни бир хил кучланишда оқиста юргизиб к³рилади. Жалам ³олдирган чизи³ атрофида хира из ³олдирса ёки ³алам графити т³килиб ³олса у сифатсиз ³алам ҳисобланади. Борди-ю сиз тортган чизи²ингиз бир хил й³онликда, чизи³ атрофида меҳ ³андай из ³олдирмаса ёки ³алам графити т³килиб ³олмаса у сифатли ³алам ҳисобланади.

На³ш композициясининг сифатли, чиройли ва жозибador чи³иши учун ³алам билан бир ³аторда ³чир²ич ва чиз²ичлар ҳам муҳим аҳамият касб этади. Жаламда чизилган чизи³ларни ³чириш учун юмшо³ о³ ³чир²ичдан фойдаланиш

³улай. Чунки, ³алам излари майин ва юмшо³ о³ ´чир²ичларда´чирилгандан с´нг ³о²озда до² ³олдирмайди. Таркибига ³ум ³´шилган к´к да²ал ´чир²ичдан фойдаланиш т´²ри б´лмайди. Да²ал ´чир²ичда´чирилганда ³о²оз сатрида до² ³олдириш билан бирга унинг сифатини бузади, ³айта чизиш жараёнида иш сифатига путур етади.

Чиз²ичлардан фойдаланишда эса албатта ё²оч чиз²ичларни ишлатиш зарур. Чунки, ё²оч чиз²ичлар ³о²оз сатрида сурилганда ё²ни, намликни ´зига сингдириб олади ва бир тексда ишнинг сифатли чи³ишини таъминлайди. Металл, шиша, пластмасса ва бош³а шу каби материаллардан ясалган чиз²ичлар ³о²оз сатрига иш³аланиши натижасида ³изийди ва таркибидан ё² ва намлик чи³ариб ³о²озга суркалайди, мар хил до²лар мосил ³илади. О³ибатда на³ш композициясининг сифати бузилади, киши руциятига таъсир этиб, бажараётган ишидан к´нгли ³олади, меънати самарасиз б´лади.

К´риниб турибдики, киши ´з фаолиятида эътиборлиро³, ташкилотчи ва тадбиркор б´лмаса, у ерда ло³айдлик юзага келади. Натижада киши онгида бефар³лик шаклланади ва бора-бора у киши руциятини синдиради, характерида дангасаликни вужудга келтиради. Амалий санатнинг у ёки бу тури билан шу²улланиш, чизиш, на³ш композицияси тузиш асабларни тинчлантиради, инсон руциятини тарбиялайди. Шу боис инсон ´з устида ишлаши, тинимсиз изланишда б´лиши лозим. Гар бир нарсани ³унт билан ´рганишга ва бажаришга ³аракат ³илиш зарур.

Ю³орида к´риб ´тганимиздек бир хил ´лчамда схематик катаклар чизилишининг боиси шундаки, на³ш элементларини чизиш давомида нисбатни са³лай билишга, й´л ³´йилган хатоларни кейинчалик такрорламасликка ³аракат ³илиш натижасида г´заллика, нозикликка эришишга ´ргатади. На³ш элементларини чизишда ,,,,,-расмларда тасвирланганидек кетма-кетликда, стрелка й´налиши б´йлаб чизишни маш³ ³иламиз. Дастлаб барг, гул, ²унча, куртак, тирно³ ва бош³а элементларни чизиш ма³садга мувофи³ б´лади.

На³ш элементи чизиб олинган схематик катаклардан таш³арига чи³иб кетмаслиги, элементнинг учи ёки айрим жойлари уринма тарзида 'тиб кетишига аҷамият бериш керак. Чунки, бу такрор ва такрор чизиш давомидан биринчидан ³лни бир хилда чизишга 'ргатса, иккинчидан о³ ³о²озга чизиш жараёнида к'з билан чамалаб бир хил нисбатни са³лаган молда чизишга 'ргатади.

На³ш элементларини чизиш давомида чизи³ларнинг ингичка, т'²ри, равон ва тоза чизиш муҷим аҷамиятга эга. Бу нафа³ат на³ш чизиш сирларини пухта эгаллаганингиздан, балки руҷиятингизни дам к'таради, к'нглингизга таскин беради, сизни яна ва яна янги орзулар сари ундайди, энг муҷими асабингизни тинчлантиради, дам оласиз. ³ачонки оддий ³ора ³алам билан чизилган чизи³ларга г'заллик, жозиба ва жон бахш эта олсангизгина 'з касбингизни устасига айланасиз.

ТАЯНЧ ТУШУНЧАЛАР:

АСИММЕТРИЯ (русча < грекча) – симметрия й'³лиги ёки бузилганлиги; симметриясизлик.

БАНД (форс - тожикча) – 1). Бир нарсанинг ушланадиган ³исми; даста, тут³ич.

2). Япро³ ва меваларнинг новдага бирлаштирадиган ингичка ³исми.

ГУЛ (форс - тожикча) – 1). Зийнат учун экиладиган ёки 'зи 'садиган 'симликлар, чечак.

2). Бирор нарсага чизиб, тикиб, босиб ёки 'йиб туширилган безак, на³ш.

КОМПОЗИЦИЯ (русча < лотинча) – 1). Адабий асар, санъат асари ³исмларининг тузилиши, жойлашиши ва 'заро муносабати.

2). Таркибий ³исмлари маъно жиъатидан ¹заро бо²ланиб бирлик ташкил этган бадиий асар, муси³а ёки тасвирий санъат асари.

НАБОТОТ (арабча) – ¹симликлар дунёси, ¹симликлар.

СИММЕТРИЯ (русча < грекча) – бирор нарсанинг маълум ну³та, чизи³ ёки текисликка нисбатан ³арама-³арши томонда жойлашган ³исмлари ¹ртасидаги мутаносиблик, ¹хшашлик, мослик, уй²унлик.

СПИРАЛ (русча < грекча) – винт шаклидаги узлуксиз бурама сим.

СТИЛ (русча < французча) – 1). Услуб.

2). Бирор иш-мураккаб услуби.

СТИЛИЗАЦИЯ – ³айта ишлаш; табиатдаги гул, барг, новда, ³уш, майвон, одам ва бош³аларни на³³ош томонидан ³айта ишлаб тасвирланиши.

СХЕМА (русча < грекча) – бирор ишни ташкил этиш, амалга ошириш тартибини ¹з ичига олган режа, чизма.

СХЕМАТИК (русча - *схематический*) – 1). Схема равишидаги, схемадан иборат б¹лган.

2). Умумий тарздаги, содда.

ТАНОБ (арабча) – ингичка ар³он, чилвир ёки каноф, ип, ришта.

ТЕХНОЛОГИЯ (русча < грекча) – ишлаб чи³аришнинг бирор соҳасида ишлов бериш ёки ³айта ишлашда ³лланадиган операциялар мажмуи.

УСЛУБ (арабча) – 1). Ижодкорнинг ¹зига хос ишлаш й¹ли, усули; стил.

2). Ишлаш, бош³аришда ¹зига хос й¹л, усул.

²УНЧА (форс - тожикча) – мали очилмаган, гул барглари, мали ёзилмаган гул.

МАВЗУНИ МУСТАХКАМЛАШ УЧУН САВОЛЛАР:

1. Ё²оч ¹ймакорлигига оид ³андай на³ш элементларини биласиз?
2. Барг ³андай на³ш элементи ва унинг ³андай турлари мавжуд?
3. Гул ³андай на³ш элементига мансуб ва унинг ³андай турлари бор?
4. Банд нима ва у ³аерларда ³лланилади?
5. Мар²ула нима?
6. ²унча ³андай элементлар таркибига киради?
7. Бофта ма³ида нималарни биласиз?
8. Шукуфта нима?
9. Бофта билан шукуфтанинг ³андай фар³и бор?
10. Бо²лам ва сиртмо³ нима?
11. Таноб нима ва у ³аерларда фойдаланилади?
12. На³ш элементларини чизишда нимадан бошлаш керак ва нималарга аъамият бериш лозим?

Ё²ОЧ ¹ЙМАКОРЛИГИГА ОИД Й¹Л ИЧИДАГИ ОДДИЙ НА³Ш НАМУНАЛАРИНИ ЧИЗИШ ВА ¹ЙИШ.

I. ОДДИЙ ИСЛИМИ НА³Ш НАМУНАЛАРИНИ ЧИЗИШ.

Маълумки, мар ³андай на³ш композицияси оддий ёки мураккаб бўлишидан ³атъий назар на³ш элементларининг ¹заро бирлашувидан, жойлашувидан мосил бўлади. ¹зига хос ³онуниятлар асосида тузилган ва чизилган на³ш композицияси азал-азалдан бирор нарса ва во³еъликнинг рамзи тари³асида тасвирланиб келинган. На³ш композициялари одатдаги набобот ва

дайвонот оламининг ўймакор-на³³ош томонидан стиллаштириб тасвирлаган кўринишидаги мужассамотидир.

Ҳар бир на³ш композицияси ўзининг тузилиши мазмуни ёки характерли элементи билан бо²ланган ҳолда номланади. Масалан: 1-гулнинг номи “Оддий ислими”. Чунки у оддий бодом кўринишидаги элементнинг маълум масофада ритмик такрорланишидан ҳосил бўлади. 2-гулнинг номи эса “Ислимий бофта” деб номланишининг боиси шундаки, у бо²ловчи элементлардан бири бўлган бофтанинг бир хил масофада доимий равишда ритмик такрорланиб келиши натижасида бир бутун композициясини ташкил қилади. 8-гул мисолида кўрадиган бўлсак, у “Ислимий якraftор” деб номланади. Усимликсимон на³ш турига кирганлиги учун ислимиий ва бир ёки икки томонга тўлқинга ўхшаш ўсган новдасимон на³ш бўлганлиги учун raftор, якraftор дейилишининг сабаби эса, ундаги тўлқинсимон ўсган новда битта бўлганлиги учун “Ислимий якraftор” деб номланган.

Ё²оч ўймакорлигига оид йўл ичидаги оддий на³ш намуналари 16 та бўлиб, шундан 9 таси ислимиий, қолган 7 таси паргори гуллар ҳисобланади. Улар нафа³ат номланиши, балки чизилиши, тузилиши, ўйилиши ва пардозланиши жиҳатидан ҳам бир-биридан фарқланади. Дастлаб, ислимиий на³ш намуналарини, яъни 1-гул, оддий ислимиий 2-гул, ислимиий бофта; 3-гул, ислимиий шобарг; 4-гул, ислимиий баргли бодом; 5-гул, баргли ислимиий; 6-гул, ислимиий мар²улали бофта; 7-гул, ислимиий шор; 8-гул ислимиий якraftор ва 9-гул, ислимиий қалапир на³ш намуналарини чизишнинг барча қонун қоидалари ва босқичлари билан танишиб чиқамиз.

Ислимиий на³ш намуналарини чизиш учун ўрта юмшорликдаги қора қалам, чиз²ич, ўчир²ич ва расм дафтари керак бўлади. Расм дафтарига тўри компоновкани қилиш, ёрдамчи чизиқларни қаламни босмасдан аниқ ўлчамда енгил чизиш лозим. Дастлаб, биринчи гул оддий ислимиий на³ш намунасини қаламда расм дафтарига чизиш жараёнида ритм ва симметрия қонун қоидаларига

риоя ³илган молда бос³ичма-бос³ич намунадаги расмда к'рсатилганидек чизилади. Демак: 1-гул, оддий ислимий (33-расм).

1-иш. Ёрдамчи марказий ³ чизи²и чизилади. С'нгра ³ чизи²и 1,5 см б'лган умумий 3 см ни, 1,6 см б'лган умумий 3,2 см ни, мошия учун эса 2,1 см б'лган умумий 4,2 см ни ташкил ³илувчи параллел чизи³лар ³тказамиз ва уларни 3 см дан тенг б'лакларга б'линади. Яна шунга ақамият бериш керакки, тенг б'лакларга б'линганда 0,5 см ни ташкил ³илувчи мошиядан таш³ари 18 см дан кам б'лмаган молда расм дафтарига жойлаштириш лозим.

2-иш. дар бир квадрат - 3 см ни 1,5 см дан тенг б'лакларга б'либ чи³амиз.

3-иш. дар бир квадрат ичига диагонал чизи³лар ³тказилади.

4-иш. Квадратни тенг б'лакка б'лувчи ёрдамчи чизи³дан ³тказилган диагоналга уринма тарзида чорак айлана чизиб чи³илади.

5-иш. Ю³орида чизилган чорак айланани тескари молатида намунада к'рсатилган расмдагидек ³илиб чизилади.

6-иш. Иккала бодом баргини ю³ори ва пастки ³исмидан куртаклар чи³арилади.

7-иш. ³йма замини “чакичлаб” чи³илади.

Ислимий на³ш намуналарининг ³олган (2-9 гул) ларини дар шу сингари бос³ичларда намунадаги расмларга ³араб бос³ичма-бос³ич чизиб чи³илади. (34-41 расмлар). дар бир на³ш намунасини пухта ва мукамал ³рганиб олиш учун 5-6 мартадан такрорлаб чизиб маш³ ³илиш зарур. На³ш намуналарини ³ай даражада пухта билишингиз кейинги ³иладиган ишларингизда ва ижодингизда муҳим ақамият касб этади. На³шларни чизиш жараёнида дар бир чизи³нинг равонлигига, нафислигига ва чиройли чи³ишига эътибор берган молда чизиш лозим.

II. ОДДИЙ ПАРГОРИ НА³Ш НАМУНАЛАРИНИ ЧИЗИШ

Паргори на³ши бош³а на³шлардан ³зига хослиги билан тубдан фар³илади. Ундаги на³ш элементлари, тузилиши, ³йилиши ва пардозланиши алоҳида аҷамиятга эга. Паргори на³ши асосан уй-р³з²ор буюмларини бадий жиҳатдан г³зал ва жозибадор ³илиб безашда ³лланилган. Х³ш, паргори нима? У³андай маънони англатади? каби саволлар ³изи³тириши табиий.

Паргор форс-тожикча с³здан олинган б³либ, паргор, яъни циркуль демакдир. Паргори на³шлари эса циркуль ёрдамида чизиладиган на³ш рисовланади. Паргори на³ш композициялари ҳам ³зининг тузилиш мазмунини ёки энг характерли томонлари билан бо²ланган ҳолда номланади. Масалан, 10-гул “Кувача паргори” деб аталади. Чунки, у сув, сут ва шу каби сую³ликларни солиш учун ишлатиладиган б³зи си³и³ро³ узун сопол идиш, яъни к³за шаклидаги элементларнинг айлана к³ринишида маълум масофада ритмик такрорланишидан ҳосил бўлади. На³ш тури эса паргори. Шу сабабли 10-гулни “Кувача паргори” дейилади.

Паргори на³ш намуналарининг ³олган олтитаси ҳам ³зига хос тарзда номланган, яъни 2-гул “Оддий паргори”, 12-гул “Чор баргли паргори”, 13-гул “Айланма паргори”, 14-гул “Кош паргори”, 15-гул “Ой паргори”, 16-гул “Паргори чор безон” деб номланади. Паргори на³ш намуналарини ³зига хос ³онун-³оидалари асосида ва бо³ичма-бос³ич чизишнинг мураккаб жиҳатларига эътибор ³аратишни талаб этади. Чунки, паргори на³шлари мазмун ва маъно жиҳатидан ҳар тамонлама уланиб, бир-бири билан узвий бо²ланган ҳолда бир бутун композицияни ташкил ³илиши мумкин. паргори на³ш намуналарини чизишда ушбу томонларини эътибордан четда ³олдирмаган ҳолда чизиш лозим.

Эътибор берган бўлсангиз, ислимий на³ш намуналарини чизиш давомида гуллар билан ҳошия (рамка) ³ртасида 1 мм масофа ташлаб чизган эдик. Паргори на³шларида эса гуллар ҳошия билан ³шилган ҳолда чизилади. Бунинг боиси,

паргори на³шлари ю³орида айтиб ¹тилганидек, мар тамонлама уланиб, яъни т¹рт томонидан узвий бо²ланган молда давом этиб кетишидадир. Шундай ³илиб, паргори на³ш намуналарини чизиш билан танишиб чи³амиз.

10-гул кувача паргори (42-расм).

1-иш. Ёрдамчи марказий ³ чизи²и чизилади ва ³ чизи²ига 2,5 см бўлган умумий 5 см ни, мошия учун эса 3 см бўлган умумий 6 см ни ташкил ³илувчи параллел чизи³лар ¹тказамиз ва уларни 5 см дан тенг бўлакларга бўлиб чи³амиз. С¹нгра мар бир квадрат (5 см) ни ¹з ¹рнида 2,5 см дан тенг бўлакларга бўлиб чи³амиз. Чизиш давомида шунга аамият ³аратиш лозимки, на³ш намунасини 20 см дан кам бўлмаслигига эътибор бериш мамда расм дафтарига жойлаштиришда компановка ³онун-³оидаларига амал ³илган молда ³ора ³аламни босмасдан енгил чизиш лозим.

2-иш. мар бир квадрат ичига диагонал чизи³лари ¹тказамиз.

3-иш. Расмда к¹рсатилганидек диагонал чизи³ларга параллел ва бир хил й²онликда т²ри чизи³, яъни банд чизилади.

4-иш. Банддан марказ томон кувача шаклини мосил ³илувчи чизи³лар тортилади.

5-иш. Кувача шаклига ¹хшаш чизи³лар ичидан бир хил й²онликни ташкил ³илувчи чизи³лар тортилади.

6-иш. Кувача шаклининг т¹рттаси бирлаштирувчи марказдан ва кувача шакли билан банд туташган марказдан диометри 1 мм ни ташкил ³илувчи айлана чизилади.

7-иш. ¹йма замини “чакичлаб” чи³илади.

Паргори на³ш намуналарининг ³олган (11-16 гул) ларини мам шу сингари бос³ичларда намунадаги расмларга ³араб бос³ичма-бос³ич чизиб чи³илади (43-48 расмлар). 5-6 маротаба такрорлаб чизиш жараёнида паргори на³шларини жозибасини ва г¹заллигини хис ³илишингиз баробарида, уни пухта ва мукаммал билиб олишингизда мам ³л келади.

III. ОДДИЙ ИСЛИМИЙ НА³Ш НАМУНАЛАРИНИ ¹ЙИШ.

Усталар орасида “Уста уста эмас, асбоби уста” деган Ҷазилнома на³л бор. Ҷа³и³атан Ҷам ишнинг асосий ³исми турли асбоб-ускуналар ёрдамида амалга оширилади. Бу исбот талаб этмайдиган Ҷа³и³ат. Яна усталаримиз “Асбобинг соз бўлса, маша³атнинг оз бўлур”, “Ишни асбоб ³илади, устаси лоф уради” каби маталларни бежизга айтмайдилар. Ишнинг нечо²лик сифатли ва к¹ркам чи³ишида устанинг маҷорати баробарида асбобнинг созлигига Ҷам бо²ли³.

Муси³а санъатида бир нотанинг ¹рнида иккинчи бир нотада куй чалиб бўлмаганидек, чалган та³дирда Ҷам унинг тасирчанлик кучини й³отиш ва тингловчини муси³ага бўлган меҳрини сусайтиргани каби ё²оч ¹ймакорлик санъатида Ҷам Ҷар бир искананинг ¹з ¹рни, ¹зи бажарадиган вазифаси бор. Искананинг созлиги ва устанинг маҷорати мужассам бўлган та³дирдагина кишини Ҷайратга солувчи ажойиб санъат асарлари яратиш мумкин. Бунинг учун Ҷунар ¹рганувчи толибдан к¹п маш³ ва меҳнат талаб этилади.

¹ймани бажариш учун 1 та исканалар т¹плами, ё²оч тахtachалар, ³ора ³алам, чиз²ич, ¹чир²ич, жилвир ³о²ози, шаффоф ³о²оз ва бош³аларни хозирлаб олиш зарур. ¹ймани сифатли чи³ишида исканалар билан бир ³аторда ё²оч материалларнинг сифатига Ҷам бо²ли³. ¹ймакорликда ишлатиладиган ё²оч материаллари ³атти³, пиши³, пухта, намга ва чиришларга чидамли Ҷамда кам бут³, силли³, т²ри ва ёрилмаган бўлиши талаб этилади. Дастлаб тахtachани керакли ¹лчамда кесиб, рандалаб олингандан с¹нг, аввал йирикро³, с¹нгга эса майин жилвир ³о²озида жилвирлаб текисланади. ¹йишда ён²о³, ¹рик, ³ора ³айин, мирзатерак каби ё²оч материаллари жуда ³л келади.

Текисланган юзага аввалдан тайёрлаб ³йилган ахта ёрдамида нақш намунаси туширилиб ³ора ³аламда чизиб чи³илади (49-57 расмлар). С¹нгга на³шнинг Ҷар бир элементини, ³исмини, турини ва гуручинини ¹йишда “Оддийдан муракабга, осондан ³ийинга” тамойилига риоя ³илган молда амалга ошириш

лозим. На³шларнинг ³ана³а гуруцларга мансублиги, ³йманинг йирик ёки майдалигига ³араб, дастлаб ярим гажак, гажак, новдалари, таноблари бали³ сиртли искана билан кесиб чи³илади. дошиянинг четлари эса куракча искана ёрдамида кесилади. На³ш атрофи т³ли³ кесиб б³лингач, махсус учи эгик искана билан на³шнинг замини ³йилиб чу³урлаштирилади. Уйма заминининг текислашда эса т³ри исканалардан фойдаланилади. Ислимий на³шлари 0,5 см дан 1 см гача б³лган чу³урликда ³йиб, с³нгра чакичланади.

³йма т³ли³ бажариб б³лингач, на³ш турига мос пардоз тури танланади. Биз ³яётган 9 та й³л ичидаги оддий ислимий на³ш намунасида деярли пардознинг мураккаб турлари учрамайди, фа³атгина чизма пардоз билан чегараланилади. ³йиш сир-асрорини ³рганаётган толибга дастлаб ³йишни пухта эгаллаб олиши, с³нгра пардознинг пах (ёйма), чока (ёрма), л³ла ва таба³а турларидан бемалол фойдаланишлари мумкин.

IV. ОДДИЙ ПАРГОРИ НА³Ш НАМУНАЛАРИНИ ³ЙИШ.

Паргори на³ши ислимий на³шига ³араганда анча мураккаб б³либ, устадан анча к³п мецнат, сабр-то³ат ва чидамни талаб этади. Паргори на³шини ³йишда аввалги усталаримиз ахтани ³йиладиган юзага ³йиб, устидан ³алам, циркуль ва чиз³ич ёрдамида чизиб ³йишар ёки ахтани ³йиладиган юзага ³йишгандан с³нг, ахта устидан куракча искана ёки кескич билан кесиб юзага туширишар ва ³йишар эди. Бу эса ³зига хос ³ийинчилик олиб келар ва ³ймани сифатига путур етказарди.

Уймакор усталар бугунги кунда ахтани игна билан тешиб, хока ёрдамида ³йиладиган юзага тушириб, с³нг ³ора ³аламда чизиб чи³идилар. Бу ³йманинг сифатли, жозибадор ва к³ркам чи³ишининг асосий омилларидан бири мисобланади.

Ё²оч 'ймакорлигига оид й'л ичидаги оддий паргори на³ш намуналарини 'йишда ислимий на³шларини 'йганимиз сингари амалга оширилади. Ё²оч материаллардан ён²о³, 'рик, олма, ³ора ³айин, мирзатерак ва шумтол кабилар 'зининг сифатлилиги билан ажралиб туради. Ушбу дарахтлардан олинган тахтачаларни керакли 'лчамда кесиб, рандалаб жилвирланади.

Текисланган юзага ахта ва хока ёрдамида на³ш намунасини туширилиб ³ора ³аламда чизиб чи³илади (58-64 расмлар). 'йиш жараёни ислимий на³шларини 'йиш бос³ичи сингари амалга оширилиб, дастлаб ярим гажак, гажак ва бандлари кесиб чи³илади. Паргори на³шини 'йишда асосан 5 хил асбоб ишлатилади. На³ш атрофини кесиб чи³ишда нова искана, бали³ сирти искана ва т'²ри искана ишлатилса, заминини 'йиб текислашда замин искана ишлатилади.

Паргори на³шларининг заминини чакичлашда чекма исканаларга нисбатан чекма ³аламлар к'про³ ишлатилади. Чакишлаш жараёнида чекма ³алам ти²ини 'ймага тик ушлаган молда уриб чи³илса, бир хил к'ринишга эга б'лади, нафислиги ва жозибадорлиги ошади. Одатда паргори на³шлари 1,5 мм дан 3 мм гача 'йилади. Бу паргори на³шининг 'зига хос томонларидан бири мисобланади.

Уймани бажариш давомида мар бир исканани эйтиёткорлик билан 'з 'рнида ва 'ринли ишлатишни 'рганиш лозим. Бу эса 'йилаётган юзанинг сифатли , к'ркам ва жозибадор чи³ишига олиб келади. Исканаларни ишлатиб б'лгач нот'²ри жойга ³'йиш, бир-бирига уринтириш асбобни тезда 'тмас б'лишига олиб келади ва 'йма сифатига путур етказади. Исканаларни махсус тайёрланган ³утичаларда ёки юмшо³ латта материалга 'раган молда са³лаш керак.

Исканаларнинг сифатли са³ланиши ва узо³ муддат ишлашини таъминлаш учун 'йиш жараёнида искана ти²ини кир ювиш совунига ва³ти-ва³ти билан ботириб туриш зарур. Кир совунида мавжуд б'лган ё² исканани тахтачага урган ва³итда биринчидан тишлашиб ³олмаслигини таъминласа, иккинчидан на³ш элементларини к'чиб кетишини олдини олади ва сифатли чи³ишини таъминлайди.

ТАЯНЧТУШУНЧАЛАР:

ДИАГОНАЛ (русча < лотинча) – квадрат ёки к'пбурчакнинг ^{3'}шни б'лмаган икки бурчагини ёки к'п бурчакнинг икки учини бирлаштирувчи т'²ри чизи³.

ДИАМЕТР (русча < грекча) – айлана ёки шарнинг марказидан 'тиб, унинг икки ну³тасини бирлаштирувчи т'²ри чизи³.

КВАДРАТ (русча < лотинча) – тенг томонли т'²ри бурчак.

КУВА – б'²зи си³и³ро³ узун сапол идиш (сув, сут ва шу каби сую³ликлар солиш учун ишлатилади).

ПАРАЛЛЕЛ (русча < лотинча) – 1). Бир текисликда ётган ва 'заро сира кесишмайдиган; мувозий, ёндош.

2). Бир томонга ³араб й'налган ва бир-биридан деярли тенг узо³ликда ёнма-ён жойлашган.

3). 'заро ёндош чизи³ларнинг ъар бири.

РАФТОР (форс - тожикча) – ъатти-ъаракат, юриш-туриш, ³адам олиш.

РИТМ (русча < грекча) – бирор ходиса ёки иш-ъаракат элементларининг маълум тартибда ва маълум ва³т орали²ида 'лчовли равишда бир текис такрорланиб туриши ва шундай такрорийликнинг 'зи.

ТОЛИБ (арабча) – 1). Талаби б'лган, талабгор.

2). Мадраса 'зувчиси; 'зувчи.

ЦИРКУЛ (русча < лотинча) – айлана, доира чизишга, чизи³лар узунлигини 'лчашга хизмат ³иладиган асбоб, паргор.

ЧОРАК (форс - тожикча) – тўртдан бир улуш; тенг тўрт бўлакнинг мар бири.

МАВЗУНИ МУСТАМКАМЛАШ УЧУН

САВОЛЛАР:

1. На³ш элементларини ³айси гуруҳларга ажратиш мумкин?
2. На³ш нималарнинг бирлашувидан ташкил топади?
3. Ё²оч ¹ймакорлигига оид оддий на³ш намуналарининг сони нечта?
4. Ё²оч ¹ймакорлигига оид оддий на³ш намуналари ³андай на³ш турларидан ташкил топган?
5. ¹ймакорликка оид оддий ислимий на³ш намуналарининг сони нечта?
6. ¹ймакорликка оид оддий паргори на³ш намуналарининг сони нечта?
7. 16 та на³ш намуналарининг номини биласизми?
8. На³ш намуналарини чизиш бос³ичлари ³андай амалга оширилади?
9. ¹ймани бажаришда аввал ³андай ишлар амалга оширилади?
10. Чакишлашда ишлатиладиган ³андай асбобларнинг номини биласиз?
11. ¹йма замини ³айси искана ёрдамида ¹йилади ва текисланади?
12. ¹йиш бос³ичлари ³андай амалга оширилади?

ЗАМОНАВИЙ ИНШООТЛАР ВА УЛАРДАГИ

ЁЎОЧ ҲЙМАКОРЛИГИ

Ватанимиз Муста³илликка эришгандан сўнг мар жаҳда ижобий ¹згаришлар, юксалишлар сари бораётганимиз ³увонарли молдир. Миллий ³адриятларимизни тиклаш, ¹злимизни англаш, ота-боболаримиз ³олидирган бой меросни ³адрига етиш ва улардан ¹з ма³тимизда, фаолиятимизда унумли фойдаланиш, уларнинг руҳи мар доим бизга мададкор эканлигини дилдан мис

3илиб туриш бугунги биз эришган ва эришаётган юту3ларимизнинг гарови эканлигини 3айд этиб ʼтишимиз жоиз бўлмаса керак. Чунки бугунги кунга келиб мукуматимиз томонидан амалга оширилаётган бир 3атор хайрли ишларни таъкидлаб ʼтиш киши руҳиятида фахрланиш туй2усини уй2отади.

1997 йил 29 август куни Олий Мажлиснинг навбатдан таш3ари IX сессиясида 3абул 3илинган “Таълим тʼрисида”ги ғонун ва “Кадрлар тайёрлашнинг миллий дастури”, шунингдек, “Хал3 бадий мунарамдчилик ва амалий санъатини янада ривожлантиришни давлат йʼли билан 3ʼлаб-3увватлаш чора-тадбирлари тʼрисида” ги каби Фармонлари ёшларни миллий ифтихор, миллий 2урур туй2улари билан тарбиялашга 3аратилган десак мубола2а бўлмайди. Муста3илликка эришганимиздан кейинги йилларда нафа3ат таълим, савдо-соти3, фан ва техника балки миллий мунарамдчилигимизда ҳам салмо3ли юту3ларга эришмо3дамиз. Миллий мунарамдчилигимиз ҳамтоки давлат сиёсати даражасигача кʼтарилиб, нга алоҳида эътибор билан ёндашилаётгани бугунги кунда сир эмас.

Ота-боболаримиздан мерос бўлиб 3олган обидалар, асори-ати3аларни 3айта таъмирлаш, уларга 3айтадан жон, жозиба ва гʼзаллик бахш этиш, 3олаверса биздан узо3лаштирилган, умуман бегонага айлантириб 3ʼйишга 3илинган ҳаракатлар орали2идаги пардалар кʼтарилиб ҳа3и3ат яна 3айта 3аддини ростлади. Яна ʼз юртига Алпомиш, Ал-Бухорий, Ал-Фар2оний, Амир Темури ва яна кʼлаб бизнинг бобокалонларимиз 3айтишди. Уларнинг руҳи покларини шод 3илиш, 3олаверса кейинги авлодларга етказиш ма3садида 3урилган бетимсол ёдгорликлар, асори-ати3алар фикримизнинг ёр3ин мисолидир.

Маълумки, ʼтмишда ҳал3 ʼртасида амалий санъат турлари бўладими, касибчилик ёки мунарамдчилик бўладими барчаси “устоз-шогирд” анъаналари асосига 3урилган. Ушбу анъаналар отадан-болага, боладан-отага ʼтиб ривожланиб келди ва ҳал3 санъатининг у ёки бу турли ҳозирги кунда ҳам унинг ривожига муносиб ҳисса 3ʼшиб келмо3да. Бугунги кундаги ривожланиш ва тара33иёт зарурати боис замонавий касб-мунарам мактаблари, лицейлари, коллежлари кʼринишда соҳалар бўйича профессионал усталар тайёрламо3да. XX

асрнинг 90 йилларига келиб тар³о³ молда ижод билан шу²улланаётган профессионал усталарнинг к'плиги ³исми бирлаштирилиб турли марказ ва уюшмалар ³ошида 'з ижодий изланишларини олиб бормо³далар.

Шу йилларда Республика махсус ижодий-ишлаб чи³ариш “Усто” бирлашмаси, “Мусаввир” ва “Ўунарманд” илмий-ишлаб чи³ариш марказларининг ташкил топиши айни муддао бўлди. Чунки, “Усто” бирлашмаси аъзолари Давлат аҳамиятига эга бўлган йирик-йирик иншоотлар ва ³урилишларда 'з ижодлари билан иштирок этиб, биноларни бадиий жиҳатдан безак ишлари руҳиятни к'тариб келишаётган бўлсалар, “Мусаввир” ва “Ўунарманд” илмий-ишлаб чи³ариш марказлари аъзолари 'з ижод намуналарини мазкур марказ ор³али тар³атадилар. Шу тари³а марказ усталарга методик ёрдам к'рсатадилар, уларнинг ижод намуналарини омма орасида, шунингдек, Республика ва хориж давлатларида бўладиган йирик к'ргазмаларда, танловларда иштирок этишини таъминлайди ва тар²иб ³илади. Ушбу марказлар туфайли бугунги кунда ³атор усталаримизнинг ижод намуналари хориж музейларидан ва шахсий коллекциялардан 'рин олиб келмо³да.

Хозирги кунда ё²оч 'ймакорлиги санъати 'зининг 'тмишдаги мов³еини ³айта тиклаб, пойтахтимиз Тошкент шаҳрида ва Республикамиз вилоятларида ҳамда Ўора³алпо²истон Республикасининг бош³а йирик шаҳарларида бунёд этилиб фойдаланишга топширилаётган ёки ³айта таъмирдан чи³арилаётган к'плаб диний ва дунёвий характердаги иншоотларда 'з аксини топиб келмо³да. “Усто” бирлашмаси аъзоларитомонидан с'нгги йилларда к'плаб йирик объектлар³урилиб, биноларнинг эшиги, дарвозаси ва устунлари ё²оч 'ймакорлиги санъатининг энг с'нгги юту³ларидан кенг-к'ламда фойдаланилган молда г'зал ва жозибадор ³илиб безатмо³далар. Масалан, 1989-92 йилларда Россиянинг Воронеж ва Москва шаҳарларидаги “Ўзбекистон” ва “Наманган” савдо мажмуалари; 1993 йилда Ўзбекистон Таш³и ишлар вазирлигининг ³абуллар уйи, Бекобод шаҳридаги металлургия комбинатининг оромгоҳи; 1994 йилда “Юнусобод теннис” корти, “Туркистон” концерт зали ва “Алгоритм” заводи; 1995 йилда Ўзбекистон Ички ишлар вазирлиги биноси; 1996 йилда

Темурийлар тарихи Давлат музейи; 1997 йилда Олий Мажлиснинг янги биноси, “Гулистон” спорт мажмуаси; 1996-98 йилларда Тошкент шаар мокимлигининг янги биноси, Ўзбекистон Президенти Аппаратининг Матбуот маркази; 1998-99 йилларда Ўзбекистон Президентининг “О³ сарой” зароргои, Давлат “Цирк”и биносининг эшиги, “Хотира ва ёдрлаш майдони” мажмуаси, “Шеротон-Тошкент” меъмонхонаси; 2000 йилда Ўзбекистон Банклар Ассоциацияси биноси, Ўзбекистон Республикасининг Ўиндистон, Германия, Малайзия (1993 йилда) давлатларидаги элчихоналарининг бинолари, шунингдек, Тошкент шаар Сайлгоц к’часидаги чойхона айвони, Самар³анд шааридagi Имом ал-Мотурудий мажмуасини, Челак туманидаги Имом ал-Бухорий мажмуасини, Булун²ур туманидаги Жума масжидини, Фар²она вилоятидаги Ацмад ал-Фар²оний мажмуалари шулар жумласидандир.

Ю³оридаги иншоотларда ё²оч ’ймакорлиги асосида дарвозалар, эшиклар, деразалар, устунлар ва пешто³лар ’зига хос композицион ечимга эга б’лган ажойиб асори-ати³алар билан безатилган. Пойтахтимиз Тошкентдабунёд этилган Олий Мажлиснинг янги биноси учун ишланган эшиклар алоцида ацамият касб этади. Ушбу бино эшигини ишлаган устазода, яъни Н. Ибрагимовнинг ’изи М. Ибрагимова ё²оч ’ймакорлиги санъатининг ’зига хос намунасини яратишга эришган. Олий Мажлис биносининг эшиги учун махсус субтиропик зона Малайзиядан келтирилган пальма дарахти ё²оч хом-ашёсидан тайёрланган б’либ, эшикка безак беришда ’симликсимон (ислимий) ва занжира на³ш композицияларидан фойдаланган.

Самар³анд шааридagi Регистон майдонидан унча узо³ б’лмаган жойда Ҳазрат Имом ал-Мотурудий Кабристонида бунёд этилган ма³бара ’зига хослиги, ё²оч ’ймакорлигининг замонавий мотивлари билан бойитилганлиги алоцида ацамиятга моликдир. Ма³баранинг ичкарасига учта икки таба³али эшик ор³али кирилиб, мар бир эшик ’зига хос тарзда г’зал дид ва мацорат билан ’йма безакларда ишлов берилганлигининг гувоци б’ламиз. Эшиклар учун мацаллий материаллардан бири чинор танланиб, эшикларга унинг табиий гуллари ’згача бир жозиба бахш этиб турибди. Эшиклар ё²оч ’ймакорлигининг Самар³анд

мактабига хос услубда безатилган бўлиб, бир заватли ўйма ва табаъа пардоз туридан кенг фойдаланилган.

Тошкент шаҳрида бунёд этилган “Хотира ва ёдрлаш майдони” комплекси 1941-45 йилларда Германия билан бўлиб ўтган иккинчи жаҳон урушида малок бўлган ватандошларимиз, уларнинг ёрдин хотирасини абадийлаштириш мақсадида бунёд этилган ажойиб санъат намунасидир. Лойица муаллифлари барча вилоятларнинг ўзига хослигини кўрсатишга ҳаракат қилганлар.

Ушбу мажмуа миллий муназамчилигимизнинг ёрдин ўймакорлиги санъати билан безатилган бўлиб, бир-бирига ҳарам-ҳарши жойлашган айвонлардан иборат. Ҳар икки айвонда ҳам 21 тадан ўйма устун ўрнатилган. Устунларнинг 17 тадани бир ҳатрга ўрнатилган бўлиб, марҳумларнинг номи зикр этилган ҳарфал “китоблар” ўрнатилган деворининг икки томонига 2 тадан 4 та ўйма устун ўрнатилган. Ушбу мажмуа Республикаимизнинг ҳар бир вилоятлари, Тошкент шаҳри ва Ҳарзаққистон Республикаси учун алоҳида-алоҳида павильонлар ажратилган бўлиб, ҳар бир вилоятнинг ўзига хослигини кўрсатишга интиланлар.

Мажмуа “тўрида” ўтирган мотамсаро Онанинг ўнг томонидаги бўлим Тошкент шаҳридан урушга кетган жангчиларнинг номларини зикр этиш билан бошланади. Устунлар ўмаси бир заватли ислими наъшлардан ташкил топган. Пардоз турининг чока (ёрма) ва табаъа турларидан унумли фойдаланилган. Наъш композициясини асосан бандлар ва гуллар ташкил этади. Кейинги бўлимлар Хоразм ва Тошкент вилоятларига ажратилган бўлиб, наъш композицияси ўзига хос бўлсада, ўймани бажариш ва пардоз турлари деярли бир хил услубда бажарилган. Сурхандарё ва Сирдарё бўлимлари эса ўзига хос бўлиб, ўмасининг ҳушқурлиги, наъш композициясини барглари, баргли гуллар ташкил этади. Чока ва табаъа пардоз турларидан унумли фойдаланилган.

Самарқанд ва Ҳашадарё бўлимларида ҳам аввалги бўлимлардаги каби наъш композицияси барглари ва баргли гуллардан ташкил топган бўлсада, пардоз турларининг паҳ, лўла ва табаъа турларидан кенг фойдаланилган.

Айвоннинг иккинчи томонидан Ўра³алпо²истон Республикаси, Андижон, Бухоро, Фар²она, Жиззах, Наманган ва Навоий вилоят бўлимлари жой олган бўлиб, дар бири ўзига хослиги билан ажралиб туради. Ўра³алпо²истон Республикаси, Андижон ва Бухоро вилояти бўлимларидаги устунлар 1 ³аватли ўйма, кам заминли, унча чу³ур бўлмаган ва на³шнинг ислимий туридан ташкил топган. Ўлган бўлимларда 2 ³аватли ўмадан ўта нозик дид билан фойдаланилган бўлиб, на³ш композициясини асосан барглар ва баргли гуллар ташкил ³илади. Пардознинг барча турларидан унумли фойдаланилган.

Мажмуани дар икки томонидаги устунларнинг пойустуни, ўрта ³исми ва ю³ориси, яъни му³арнаси бир хил кўринишда танланиб ўзига хос гўзаллик кашф этиб турибди. Шунга ³арамай, мажмуада Ўзбекистон ё²оч ўймакорлигининг ил²ор анъаналарини амалда ³ўлай билганлар. Айвоннинг харилари, тўсинлари, пешто³лари, калваклар (³ошлари) ва вассаларини безашда ё²оч ўймакорлигининг гўзал намуналаридан кенг фойдаланилган. Шундай бўлсада на³шлар текисликнинг сиртини буткул ³опламай, лаврларларда амалга оширилган. Устунларнинг бўйи 2,5м х 3м ³илиб танлаб олинганлиги айвонларнинг умумий баландлигига дароанг тушиб, улар бир мунча енгил ва нозиклиги билан эътиборга молик. Навоий вилояти бўлимига ўрнатилган устунларнинг бирида “Асадов Миржалол. Самар³анд. 1999 йил” деган ёзувни учратишимиз мумкин.

“Хотира ва Ёдрлаш майдони” мажмуаси муста³иллик майдонидаги очи³ майдонда жойлашган. Комплексининг атрофидаги табиат манзараси билан бо²ли³лигини са³лаб ³олиш ма³садида, ундаги харилар, тўсинлар, пешто³лар, калваклар (“³ошлар”), вассажўстлар ва бош³а ³исмлар учун ўсимликсимон, яъни ислимий на³ш турлари танлаб олинган ва амалга оширилган. Шу ор³али муаллифлар табиат билан мажмуа орасидаги ўзаро уй²унлашувини са³лаб ³олишга муваффа³ бўлганлар.

Ушбу мажмуадан фар³ли ўларо³ Самар³анд вилоятининг Челак туманида ³ад ростлаган Имом ал-Бухорий мажмуасида бош³ачаро³ манзарани кузатамиз. Мазкур меъморий комплекс ў ўз навбатида на³³ошлик, ганчкорлик,

тоштарошлик ва ё²оч ймакорлиги санъатининг уй²унлашувидан бунёд этилган
збек меъморчилигининг ёр³ин намунасидир.

Масжид-мажмуадаги ё²оч ймакорлиги асарларини ю³оридаги “Хотира ва
ёдрлаш майдони” комплексида бўлгани каби, устунлар, пешто³лар ҳамда 3,60
х 5,5 метр ўлчамдаги катта дарвоза ташкил этади. Дарвозани М.Аброров бошли³
ё²оч ймакор усталар гуруҳининг ижод намунаси бўлиб, у ё²оч ймакорлигининг
оддий пардоз турларидан “чока (ёрма)” пардоз ва мураккаб пардоз турларидан
“Л’ла” пардоз турларидан унумли фойдаланганлар.

Ушбу комплексларда нафа³ат Тошкент ё²оч ймакорлиги мактаби, балки
Республикамизнинг бош³а вилоятлари -- Самар³анд, Хива, Ў³он ё²оч
ймакорлиги ва на³³ошлик мактаблари вакиллари затнашишлари натижасида
кўпгина усуллар аксарият ҳолларда бир-бири билан уй²унлашиб кейинини
кўришмиз мумкин.

Ўтган асрнинг 90 йилларида бунёд этилган масжид-мажмуалардан яна
бири Самар³анд вилоятининг Булун²ур туманидаги Жума масжидидир. Мазкур
масжид-мажмуа тарҳидан тортиб унинг безакларигача мукаммал техник
ишлови ва композицион ечими ўзига хос тарзда бунёд этилган. Масжид-
мажмуадаги эшиклар, устунлар ва деразалар ё²оч ймакорлигининг сўнги
анъаналари асосида гўзал ва жозибадор зилиб безатилган. Ушбу масжид-
мажмуага уй²ун ҳолда зурилган хужралар умумийликни яхлитини ташкил зилиб
турибди. Бу комплекснинг пойдеворидан тортиб безак ишларигача Ў³онлик
уста Бағриддин Аҳмедовнинг фарзандлари Мирсаид Бағриддинов ва
Муҳаммадюсуф Аҳмедовлар бошчилигида зуриб битказилган. Масжиднинг уч
томони йма устунли айвон ва уч томонида 3 та йма эшиклар, шунингдек
деразалар ҳам ё²оч ймакорлиги билан ўзига ҳос зилиб безатилган. Масжидга
ҳамоҳанг ҳолда зурилган ҳужралар олд айвони йма устунли зилиб зурилган.

Масжид задимий зўш ара³и сорровли ва вассажуфтли зилиб зурилган янада
салобат, кўркемлик ва жозибадорлик касб этиб турибди. На³ш
композицияларининг бежиримлиги, мукаммал техник ишлови,
монументаллиги, ймаларнинг чу³урлиги, йириклиги Ў³он ё²оч ймакорлиги

мактабининг ёр³ин намунасидир. Ҷайма устунлар, эшиклар ва деразаларга 'симликсимон-исликий на³ш композицияси танланиб, буюмга мослиги, мар бири бетакрор композицион ечимга эга эканлиги билан ди³³атга сазовордир. Ҷаймага дамоданг тарзда танланган “пах (ёйма)” ва “таба³а” пардоз туридан унумли фойдаланганлар.

Бугунги кунда замоннинг ривожланиб бориши, замонавий сайёмликнинг ривожига олиб келди, натижада сов²абон буюмлар ишлаб чи³ариш оммавийлашди. Бу борада “Мусаввир” илмий-ижодий-ишлаб чи³ариш марказининг улуши бе³иёс. Марказнинг ё²оч 'ймакор усталаридан - О.Файзуллаев, А.Азларов, Э.Алиев, А.Сайдалиев, З.Алимбоев, С.Рахматиллаев М.Жалолов, Ў.Ғаниев ва бош³аларнинг миссаси катта. Ю³орида номлари зикр этилган усталарнинг ижод намуналари нафа³ат республикамизда, балки хориж к'ргазмаларининг фаол иштирокчисига айланиб улгурган. Шу билан бирга Германия, АфШ, Буюк Британия, Швейцария, Белгия, Япония, Туркия, Ҳиндистон, Покистон ва бош³а 'нлаб мамлакатлардаги музейлардан ва шахсий коллекциялардан жой олган.

Яна шуни дам таъкидлаб 'тиш жойизки, А.Азларовнинг маиший характердаги асарлари 'зининг на³ш композициясининг бежиримлиги, мукамал техник ишлови билан бош³а усталарининг асарларидан кескин ажралиб туради. Уста ³ана³а ё²оч хом-ашёсидан ишламасин, ё²очнинг табиий к'ркамлиги ва фактурасиниса³лаб ³олишга маракат ³илиши таъсирга сазавор. Азларовнинг яна бир услуби шундан иборатки, у баъзи асарлари устида ишлаётганда ё²очнингсирти т'³ ³орамтир-жигарранггаб'яб ишлов беришидадир. Ё²очнинг сиртига на³ш 'йилганда эса, ундаги ³орамтир тус билан ё²очнинг 'йилган оч-³из²иш ранги бир-бирига ³арама-³арши б'либ, асарнинг жозибадорлигини, к'римлилигини ва г'заллигини янада оширибқиши руиятига таскин беради, асабини тинчлантиради. А.Азларов 'зи яратган бетакрор санъат асарлари, тинимсиз ва маша³³атли меъмнатлари эвазига мар йили Республикамизда 'тказиладиган хал³ мунарамдчилигининг “Ташаббус-2000” к'рик танловининг ²олиби б'лди.

Кўриниб турибдики, замонавий иншоотларда ³лланилаётган санъат турлари ва айнан Республикамизнинг бош майдонидаги бундай ёдгорликни фа³ат ё²оч ўмакорлиги билан безатилиши ушбу санъат турининг бугунги кунда гуркираб ривожланиб бораётганлигидан далолат бериб турибди. Ё²оч ўмакорлигининг бугунги кундаги бундай юту³ларга эришувида бир неча шогирдларнинг устози, 1973 йилдан Рассомлар уюшмасининг аъзоси, Ёзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, Республика Бадий Академиясининг фахрий академиги Орти³ Файзуллаевнинг ³ўшган миссиеси бе³иёсдир.

Орти³ Файзуллаев 1933 йил 1 майда Тошкентда ту²илди. Унинг ёшлигидан шеърятга, муси³ага ва амалий санъатга бўлган ³изи³иши 1952 йилда П.П.Беньков номидаги Бадий билим юртига бошлаб келди. Билим юртида у тани³ли ё²оч ўмакорлиги устаси Ма³суд Ёосимов ³ўлида таъсил олди. О.Файзуллаев 1957 йили ёшлар фестивалида ўзининг курси, ³утича ва бош³а асарлари билан иштирок этиб, “Жапонга тинчлик” панноси учун “Фестивал лаурияти” унвонини олди. У ўзи устида тинмай ишлади, изланди. Бунинг натижасида у “Ўзбекистон” меъмонхонасини, “Мовий гумбазлар” иншоотини безашда фаол иштирок этди.

Ўмакор рассом Орти³ Файзуллаев Республикамиздаги кўплаб замонавий иншоотларни, энг йирик маъмурий биноларнинг бадий жиҳатдан жозибадор ва гўзал ³илиб безашда иштирок этди. У Республикамизнинг адабиёт ва санъат музейини, хозирги тарих музейини, Тошкентдаги санъат саройини, “Ўзбекистон” теплоходининг кафесини, Кисловодскийдаги “Ўзбекистон” санаториясини, Паркент туманидаги Чот³ол ³ри³хонасининг табиат музейини, Ёарши шаъридаги музейлардан бирини, пойтахтимиздаги Тошкент меъмонхонасини, Вазирлар кенгаши бо²ини бадий безашда ё²оч ўмакорлигининг узо³ асрлик бой анъаналаридан кенг фойдаланилган молда уларни айнан ³айтармасдан замонавий руҳга монанд янги жило ва безаклар билан бойитади.

“...Вазирликлар кенгаши бо²идаги ё²оч ўмакорлиги ишлари, бир ³арашда анъанавий ислимий ишларни эслатади. Шу билан бирга ундаги деталларнинг нисбатлари, чизи³лари ўно³илиги, уларнинг маракати орали²ига на³ш учун танланган чу³урлик, йирик деталлар ритмикасининг муносиблиги асарга алоҳида жозоба ба^мш этган. Ижодкорнинг анъанавий на³ш ўмакорлигига янгича реалистик деталларни киритишга интилиши унинг “Хал³ усталари” ва айни³са, “Анор”на³ш композициясида я³³ол к³зга ташланади. “Анор” композициясида тасвирланган анор шохи ва ундаги мева, ³ушлар тасвири бир томондан реал к³ринишини ифодаласа, иккинчитомондан, тасвирдаги шартлилик, афсонавийликка интилиши бутун композицияга алоҳида ^мусн ва жозоба ба²ишлайди”. (С.С.Булатов, Ўзбек хал³ амалий безак санъати.-Т.: “Меънат”, 1991, 237-бет).

Орти³ Файзуллаев ўмакорлигининг мураккаб турларидан бири ^мисобланган панжара санъати билан ³изи³иб бу борада ^мам салмо³ли юту³ларга эришган. Михсиз, елимсиз ишланадиганпанжара ижодкордан ²оят катта истеъдод, чидам ва матонат талаб ³илади. Панжарадаги деталларнинг ^мар бирида юксак даражадаги математик ани³лик лозим. Уста 1962 йилда яратган уч таба³али панжарали ширманинг ^мар бир таба³аси т³рт б³лакка ажратилган б³либ, буларнинг уч б³лагида панжара ишланган. Устанинг панжара учун о³иш ё²оч ^мамда чеккаси ³орамтир-жигаррангга б³яб ишлов беришидир. Ё²очнинг сиртига на³ш ўйилганда эса, ундаги ³орамтир тус билан ё²очнинг ўйилган оч-³из²иш ранги бир-бирига ³арама-³арши б³либ, асарнинг жозибадорлигини, к³ркамлигини ва г³заллигини янада ошириб киши руҳиятига таскин беради, асабини тинчлантиради. А.Азларов ўзи яратган бетакрор санъат асарлари, тинимсиз ва маша³³атли меънатлари эвазига ^мар йили Республикамизда ўтказиладиган ^мунарамандларнинг “Ташаббус-2000” к³рик танловининг ²олиби б³лди.

Чунончи, Орти³ Файзуллаев ўрининг асарларида анъанавий ўсимликсимон на³ш композициялари билан биргаликда ³андай-геометрик на³ш композицияларига ^мам кенг ўрин бериб к³плаб юту³ларга эришиб келмо³далар.

Уста Орти³ Файзуллаев мазиргача 100 дан орти³ к'ргазмаларда иштирок этиб келатганлиги устанинг тинмай изланишда эканлигидан далолат бериб турибди. У 1994 йили Покистонда 46 мусулмон мамлакатларидан иштирок этган амалий санъат усталари фестивалида ³атнашиб фахрли т'ртинчи 'ринни эгаллаб ³айтдилар. Орти³ Файзуллаевга 1995 йил 26 октябрда Тошкент шааридида 'тказилган биринчи республика хал³ амалий санъат ярмаркасида “Хал³ устаси” сертификати берилди.

Эл таъсинага сазовор мазоратли уста Орти³ Файзуллаев бугунги кунда Республика Рассомлик коллежида ёшларга 'ймакорлик санъати сир-синоатларини 'ргатиб келмо³да. Устанинг таълимини олган Эргаш Алиев, Ботир Ғаниев, Абдувоси³ Сайдалиев, Мирза Нажмиддинов, Раҳим Маликов каби шогирдлари бугунги кунда 'зларининг ажойиб асарлари билан 'ймакорлик санъати ривожига муносиб ҳиссаларини ³'шиб ³илмо³далар.

Орти³ Файзуллаев яратган санъат асарлари нафа³ат республикаимиз музейларида, балки Япония, Германия, Туркия, Польша, Финландия, АфШ, Буюк Британия, Покистон каби чет эл к'ргазмаларида ҳам намойиш этиб келенмо³да, шунингдек шахсий коллекцияларидан 'рин олмо³да.

Ё²оч 'ймакорлигининг ҳар бир мактаби 'зига хослиги, 'йиш ва пардоз усуллари, на³ш композициясининг янги-янги ижодкор усталарининг етишиб чи³атганлиги билан бо²ли³дир. Ё³он ё²оч 'ймакорлик мактабида ҳам бугунги кунда Хусан Умаров ва Теша Исмоилов каби истеъдодли 'ймакор усталар етишиб ёшларга мунар сирларини сид³и дилдан 'ргатиб келмо³далар. Ё³онлик шундай усталардан бири Баҳриддин Аҳмедовдир.

Баҳриддин Аҳмедов 1929 йил 1 июнда Фар²она вилояти Бешари³ тумани “Ўзбекистон” жамоа м'жалигига ³арашли Янги ³ишло³ ³ишло²ида дунёга келди. (1-расм). У дастлабки мунарамдчилик сирларини отаси Мирзомаҳмуд Аҳмедовдан 'рганди. Мирзомаҳмуд ота 'ша даврнинг етук дурадгор усталаридан бўлиб, 'зи амалга оширатган ҳар бир ишда янги бирор усул ³'ллашга интиларди. Бино шифтини ара³и, ³'ш ара³и, ара³и сарров ёки ³'ш

сарров усулида безамасин, уларга ўйма безаклар билан жило беришни мушкўларди. Унинг энг яхши ёрдамчиси 2ли Б.Амедов эди.

Ёш устозода отаси бажараётган дар бир ишни синовчанлик билан кузатар, унинг тўб моциятини тушуниб етишга интиларди. У 16 ёшида биринчи бўлиб мустаил равишда колхоз клуби биносини 3уриб битказди ва халқ орасида “уста” деган ном олади. Шундан сўнг ўзи мустаил равишда катта кичик бино ва иншоотларни 3уришига бошчилик 3илиб гўзал ва бежирим кўринишда безай бошлади.

Айни3са, унинг хаётида 1978 йили жамоа хўжалиги мудудидан ўтган Тянь-шан то2 тизмаларининг адрлигида 3урила бошлаган “Бо2у бўстон” чойхонаси алоҳида сарифа бўлди. Б.Амедов ушбу чойхона 3урилишида дурадгорлик ва ё2оч ўмакорлиги бўйича бошчилик 3илиб, чойхона айвонига 12 метр узунликда ара3и-сарров тортиб ўзига хос гўзал асар намунасини яратади. Айвон ўйма безакли устунлар, чойхонага кириш учун 1 та асосий ва 2 та 3ўшимча эшикларни ё2оч ўмакорлигининг янги мотивлари билан бойитган молда безайди.

“Бо2у бўстон” чойхонаси дар жиҳатдан хал3 эътиборини 3озонади. Унинг очи3 ва соф дарода бунёд этилганлиги, тарқининг ва безатилишининг ўзига хослиги бир-бири билан уй2унлашган ани3 бир композицияни ташкил 3илади. Шундан сўнг 1980-82 йилларда Б.Амедов Беш-ари3 шаҳрида айлана тарқли “Мураббийлар” чойхонасини гир айланасига ўйма устунли, ара3и сарровли айвонни бадиий жиҳатдан нафис ва гўзал 3илиб безайди.

1983-84 йилларда Фар2она вилояти Агросаноат бирлашмаси ошхонасининг айвонини ва Беш-ари3 туман пахта тозалаш заводининг чойхонасини ўйма безаклар билан безаган бўлса, 1984-86 йилларда Жиззах вилояти Зомин туманидаги Жомеъ масжиди ва “Сай3ал” чойхонасини миллий румда, 3адимий анъаналар асосида ё2оч ўмакорлигининг янги, ўзига хос йўналишида безатади. Баҳриддин Амедов “Сай3ал” чойхонасининг тарқини режалаштиришда дар муаллифларга яхшидан ёрдам берадилар. Ушбу чойхонанинг тарқи бетакрор меъморий иншоотлардан бирига айланиб,

хал³нинг севимли оромгоҳларидан бири бўлиб ³олишида ³зининг муносиб ҳиссасини ³шади. Чойхонада 15 та устун, 1 та асосий ва ³шимча эшиклар ³йма безаклар билан безатилган.

Аҳмедовнинг юту³ларидан бири, у бошчилигида ³уриб битказилган ҳар бир иншоотнинг тарҳидан тортиб уни ³уриб битказгунга ³адар бош-³ош бўлиб, янги-янги услубларда безатишга ³изи³иши, ҳоҳ у дурадгорлик бўлсин, ҳоҳ у ³ймакорлик бўлсин бир маротаба амалга оширган услубдан воз кечиши, бетакрор санъат асарини бунёд этишга интилишидадир. Буни “Сай³ал” чойхонасида ³ўллаган кўп ³аватли ара³и сарровлардан ажойиб санъат асарини яратганлигида кўришимиз мумкин. Ушбу чойхонанинг айвони техник жиҳатдан мукаммал, эстетик жиҳатдан гўзал, кўркам ва жозибадор чи³³ан. Б.Аҳмедов ³айерда ва ³андай ишни амалга оширмасин у устазода уста деган му³аддас номни о³лашга интиладилар.

Баҳриддин Аҳмедов ҳар бир ишни амалга оширар экан дид билан, чин кўнгилдан бажариш учун ҳаракат ³илади. Ҳозир ³уриб битказган иншоотларда олиб борган безак ишларида ³ймага мос пардоз турини танлаб, янгича тал³инда бажарадилар. Ҳаймакорликда мавжуд бўлган пардоз турларининг барчасидан унумли ва ³з ³рнида фойдаланилади. “Пах (ёйма)”, “Чока (ёрма)”, “Лўла” ва “Таба³а” пардоз турларидан ³ўлаб ажойиб гўзалликка эришмо³далар.

Бугунги кунда устанинг фарзандлари Мирсайд Баҳриддинов ва Муҳаммадюсуф Аҳмедов, шогирдлари Аҳмаджон Нишонов, Султонали Асра³улов ва набираси Аҳрорбек Тўхтабоевлар ³злари ³урган бинолар ва унинг безак ишлари ор³али амалий санъат ривожига муносиб ҳисса ³шиб келмо³далар.

Республикамизда сўнгги ³н йил мобайнида ё²оч ³ймакорлиги ва на³³ошлик санъати ҳа³и³атдан ҳам ривожланиб, унут бўлиб бораётган баъзи услубларни ³айта тикланаётгани, на³ш турларининг рўйхати йил сайин кенгайиб бораётгани ва ислимий на³шларининг бир неча турлари уй²унлашиб кетаётганининг гувоҳи бўлиб турибмиз. Биргина “паргори” услубини олиб кўрсак, у XIX-XX асрнинг бошларидаги Тошкент ё²оч ³ймакорлиги мактабидаайним³са машҳур бўлиб,

с'нгги пайтларда деярли ³'лланилмаётган эди. Ҳозирда эса у ³айта тикланиб яна буюмларни г'зал ва жозибадор ³илиб безашда 'ймакор усталаримиз томонидан ³'лланиб келинмо³да. Маҷаллий ё²оч хом-ашёларидан ён²о³, чинор, ³айра²оч, нок, 'рик ва бош³а материалларга талаб кучайиб бормо³да. Шунингдек, четдан келтириладиган Руминия буки ва Малайзия пальмаси каби ё²оч навларига эътибор ортиб, усталаримиз томонидан ³изи³иш кучайиб бормо³да.

Бугунги кунда фан ва техника ривожини усталаримиз ҳаёти ва ижодий фаолиятини ҳам четлаб 'тмади, балки ижодий изланишларини давом эттириш билан бирга ИНТЕРНЕТ ва коммуникациянинг бош³а замонавий ало³а воситалари ор³алисоқаларига таллу³ли янгиликлар билан танишмо³далар. Шу ор³али хорижий к'ргазмаларда, Хал³аро ташкилотлар томонидан хомийлик ³илинаётган турли лойиқаларда иштирок этиб 'зларининг касбий маъоратларини янада ошириб келмо³далар. Масалан, 1994 йили Покистондаги 46 мусулмон мамлакатлари ³атнашган амалий санъат усталари фестивалида, 1995 йил Тошкент шаҳрида ЮНЕСКО ташкилотининг лойиқаси асосида ташкил этилган хал³ мунарифларининг ярмаркасида, 1996 йили Париж шаҳрида 'тказилган Амир Темур таваллудининг 660 йиллиги тантаналари доирасидаги к'ргазмасида, 2000 йил Ганновер шаҳридаги Бутун жаҳон к'ргазмаларида мувоффа³иятли иштирок этиб дунё хал³ларида юртимизга б'лган ³изи³ишларини уй²отиб келмо³далар.

ТАЯНЧ ТУШУНЧАЛАР:

АРАҒИ (форс-тожикча) – шифтнинг гир айланасига, б'от остига, эшик, дераза тепасигаташланган ё²оч, ё²оч на³ш; карниз.

БҶОТ - ³амиш солиб ёпилган томнинг девордан таш³ари чи³иб турган ³исми.

КАРНИЗ (русча < грекча) – 1. Бино деворининг устки ³исмида ёки эшик, дераза устида горизонтал молдаги чи³и³ ³исми.

2. Шифт, б²от остидаги тахта, ё²оч ёки ганчдан ³илинган узун горизонтал безак; пирамон.

3. Дераза ёки эшик тепасида парда осиш учун ё²оч ёки металдан ³илинган дор.

КОМПЛЕКС (русча < латинча) – бир бутунни ташкил ³илган нарсалар, модисалар, белги-хусусиятлар мажмуи.

МОТИВ (форс-тожикча) – сюжетнинг таркибий элементи, асарнинг асосий мазмуни, мавзу.

ПЕШТОЎ (форс-тожикча) – биноларнинг олд томонидаги серушам ю³ори ³исми; арк.

ПИРАМОН (форс-тожикча) – дераза ёки эшик тепасидаги тоқча.

РЕАЛ (русча - *реальный*) – 1. Ҳа³и³атдан ҳам мавжуд бў¹лган; ҳа³и³ий, чин, во³еий.

2. Амалий; амалга ошадиган, бажарилиши мумкин бў¹лган.

РЕАЛИЗМ (русча < латинча) – адабиёт ва санъатда ао³еликни, ҳаётни, унинг типик томонлари асосида бадиий образлар билан ҳа³³оний ва ту²ри тасвирлаб беришни талаб этувчи й¹налиш.

РЕАЛИСТИК (русча – *реалистический*) – 1. Реализм принципларига асосланган, реализмга ҳос.

2. Реал, амалий.

САРРОВ (форс-тожикча) – бинонинг икки ён томонидаги деворга, т¹синлар остига солинадиган ё²оч.

ТўСИН – иморатнинг ва умуман ҳар ³андай ³урилма ёки иншоотнинг тепасига қ¹ндаланг солинган ба³увват балка.

ТўСИНБОП – т¹синга ярайдиган, т¹син бў¹ладиган.

ТўСИНЛИ – т¹сини бў¹лган.

ТўСИНЛИК – т¹синбоп.

ХАРИ - т¹синлар остидан қ¹ндалангига ³йиладиган узун, й²он асосий ё²оч.

ХАРИБОП - харига ярайдиган, хари бў¹ладиган.

ШИП – хона, уйнинг тепа ³исми, томнинг хона ичидан к’ринадиган сирти; шифт.

ШИФТ – шип.

ЁОШ – 1. Баъзи нарсаларнинг олд ³исми, туртиб чи³³ан жойи; калвак.

2. Узук, исир²а каби буюмларга ¹йиб солинган ёйсимон гул-безак.

МАВЗУНИ МУСТАЎКАМЛАШ УЧУН САВОЛЛАР:

1. Юртимизда хал³ мунармандчилигини ривожлантириш т²рисиди ³андай ³онунлар ³абул ³илинган?

2. Республикамизда ³андай ишлаб-чи³ариш марказлари мавжуд?

3. Муста³иллик йилларида ³андай меъморий иншоотлар бунёд этилди?

4. Имом ал-Мотурудий ма³бараси ³аерда ва у ма³да нималарни биласиз?

5. “Хотира ва ёдрлаш майдони” комплексининг ³урилиш тарихи ва безатилиши ма³ида нималарни биласиз?

6. Имом ал-Бухорий масжид-мажмуасини таърифлаб беринг.

7. Самар³анд вилояти Булун²ир туманида ³андай меъморий иншоот бунёд этилган?

8. Ё²оч ¹ймакор усталардан кимларни биласиз?

9. Орти³ Файзуллаев хаёти ва ижодий фаолияти ма³ида нималарни биласиз?

10. Барриддин Армедов ³айси ё²оч ¹ймакорлиги мактаби вакилларида ва уларнинг ижодий фаолияти ма³ида нималарни биласиз?

11. “Сай³ал” чойхонаси ³айерда бунёд этилган ва ижодкор усталари кимлар?

12. Ё²оч ¹ймакорлиги усталари ³айси хорижий мамлакатларда ¹тказилган к’ргазмаларда иштирок этганлар?

13. Пойтахтимиз Тошкентда ³андай замонавий иншоотлар бунёд этилди?

14. Айвоннинг харилари, т'синлари, пешто³лари, калваклари (³ошлари) ва вассаларини безашда ё²оч 'ймакорлигининг г'зал намуналаридан фойдаланган мажмуа ³айси?

БИРИКМАЛАР.

I. ОДДИЙ БИРИКМАЛАР.

Ё²очни 'ймага тайёрлагунга ³адар бўлган ишларни асосий ³исмини дурадгорлик ишлари ташкил ³илади. 'ймакор-уста фа³атгина 'йиш билан чегараланиб ³олмай арралаш, рандалаш, тешиш, дурадгорлик дастгоқларида ишлаш каби к'никма ва малакаларга ҳам эга бўлиш зарур. Чунки, ҳар бир 'ймакорлик ишини бажариш дурадгорлик ишларини амалга оширишдан бошланади.

Дурадгорлик й'ли билан тайёрланадиган буюмларнинг ва мебелларнинг ³исмлари бир-бирига турли усуллар билан бириктирилади. Бирикмалар ҳосил ³илишда ҳар хил бириктирувчи материаллардан фойдаланилади ва унда бир неча бириктириш усуллари ³ўлланилади.

Буюмларни бириктиришдан олдин у ³андай материалдан тайёрланилаётганлигига, ³андай ма³садда ишлатилишига ва унга ³андай сифат берилишига ³араб ҳар бир деталлари бир-бирига 'заро оддий ва мураккаб к'ринишдаги бирикмалар билан бириктирилади. Шундай ³илиб бирикмалар иккига бўлинишини, яъни оддий ва муракка бирикмаларга бўлинишини билиб олдик.

Дастлаб оддий бирикмалар билан танишиб чи³амиз (67-а,б ва в расмлар). Ё²оч деталларни бир-бирига мих ёки шуруплар ёрдамида бириктириладиган бирикмаларга оддий бирикмалар дейилади. 'з навбатида оддий бирикмалар

учга, яъни учма-уч бирикма, бурчакли бирикма ва тирно³ли бирикмаларга б'линади.

Учма-уч бирикмада икки деталнинг чокини бир-бирига т'²рилаб, чок б'лган жойининг устига ёки остига тахта, ё²оч ³'йиб михланади (67-а расм). Бу бирикма ³урилишсозликда ишлатилиб дала шийпонлари ва шу каби ³уришларда фойдаланилади.

Бурчакли бирикмада икки деталнинг учи 45⁰ бурчак остида кесилиб, бир-бирига т'²рилаб мих билан ³о³илади (67-б расм). Бириктириш пайтида ³ай даражада бир-бирига жипслашиш ёки жипслашмаётганлиги текшириб к'рилиди ва бир-бирига жипслашгунга ³адар ³айта-³айта тешада чопиш ёки рандалаш й'ли билан т'ла жипслаштирилиб с'нг михланади. Бурчакли бирикма дурадгорлик ва бинокорликда кенг ³'лланилиб, у бино айвонининг хариларини улашда кенг фойдаланилади.

Тирно³ли бирикмада икки деталнинг уланадиган ъар икки учидан, яъни бирининг остки ³исмидан, иккинчисининг уситки ³исмидан ярим ё²оч кесиб олиниб, деталларнинг кесилган учлари бир-бирига устма-уст тушириб мих ³о³илади. Бу бирикмадан бинокорликда кенг фойдаланилади (67-расм).

Оддий бирикмалардан бинокорликда кенг фойдаланилиб, бундай улашлар ор³али ё²очлар б'йига узайтирилади. Бу бирикмаларни ³'ллаган ъолда ё²очларни энига ъам кенгайтириш мумкин. Одатда эшик ва дарвоза ясашда ана шундай бирикмалардан фойдаланган ъолда уларнинг диласи уланади. Бириктириш пайтида ё²очдаги йиллик ъал³алари ва толаларининг жойлашиши ва й'налишига эътибор бериб бириктириш керак.

II. МУРАККАБ БИРИКМАЛАР.

Дурадгорлик бирикмаларининг кенг тар³алган турларидан яна бири мураккаб бирикмалардир. Бу бирикмалар оддий бирикмаларга нисбатан анча мураккаб бўлиб, улардан фойдаланишда алоҳида ³унт ва маъорат талаб ³илинади. Дурадгор-усталар орасида мураккаб бирикмалар “Тирно³ли бирикма” номи билан ҳам кенг ³лланилиб келинади.

Мураккаб бирикмалар иккита деталдан ташкил топган бўлиб, бири “Тирно³” (баъзи жойларда “мур²о³”), иккинчиси “³уло³ча” (баъзи жойларда “чалмак”) деб юритилади. Агар тирно³ ва ³уло³чалар иккитадан орти³ бўлса “Кўп тирно³ли бирикма” дейилади. Кўп тирно³ли бирикмалар мебелсозликда ва дурадгорликда – дарвоза, эшик, ромларни, шахмат тахтачаларини, дастгорларини ясашда ³лланилади. Бу деталларни бириктиришда елимлар ор³али бириктирилади.

Демак, мураккаб бирикмалар елимлар ёрдами билан бириктирилган бирикмаларга айтилади (68-а,б ва в расмлар). Мураккаб бирикмалар ҳам ўз навбатида бир нечта турларга бўлиниб, ³алдир²оч ³уйру³ бирикма, ўртали³ бирикма ва яширин бирикма деб аталади.

³алдир²оч ³уйру³ бирикмалари кўпро³ ром, эшик ва дарвоза чорчўларини бириктиришда, ё²очдан уйлар солишда ишлатилади. Бу бирикмаларда елимлар ёрдамида бириктирилгандан сўнг парма ёрдамида тешилиб ё²оч мих ³о³иб мустақкамланади. (68-а расм).

Яширин ва ўртали³ бирикмалари эса мебелсозликда кенг ³лланилиб мебел деталларини бириктиришда фойдаланилади (68-б ва в расмлар). Кўриниб турибдики мураккаб бирикмаларда бириктирилган буюмлар ўзининг сифатлилиги билан, бежиримлиги билан ҳамда ³улайлиги билан ди³³атга сазовор.

ТАЯНЧ ТУШУНЧАЛАР:

ДИЛА – эшик ёки дарвоза чорчўпи орасидаги тахтача.

ДЕТАЛ – 1). Машина, ³урилма ва шу кабиларнинг ³исми, бўлаги.

2). Бирор иш, модиса ва шу кабиларнинг кичик узвий ³исми.

ПАРМА (форс - тожикча) – 1). Айланма ҷаракат ³илиб ти²и билан нарсаларни тешадиган асбоб.

2). Бур²и.

ТЕША – ти²и дастасига нисбатан к'ндаланг 'рнатилган чопиш, тешиш ³уроли; дурадгорлик асбоби.

ХАРИ – т'синлар остидан к'ндалангига ³'йиладиган узун, й'²он асосий ё²оч.

ЧОРЧ'П (форс - тожикча) – 1). Т'ртта тахтачадан тузилган рамка; эшик ва дарвозаларнинг асосини ташкил ³илувчи т'ртта тахта.

2). Иморатнинг т'рт девори пойдеворига ³'йиладиган т'рт тагсинч.

ШИЙПОН (хитойча) – 1). Аторофи ҷар томондан очи³ ёзлик бино.

2). Дала ишчиларининг дам олиши ва ов³атланиши учун махсус ³урилган ёзлик бино.

ШУРУП (русча < немисча) – ё²оч ёки металл деталларни маъкамлаш учун ишлатиладиган бурама мих.

МАВЗУНИ МУСТАМКАМЛАШ УЧУН

САВОЛЛАР:

1. Бирикмалар нечи турга бўлинади?
2. Оддий бирикмаларнинг ³андай турлари бор?
3. Мураккаб бирикмалар ³андай турларга бўлинади?
4. ³андай бирикмаларга учма-уч бирикмалар дейилади?
5. 45⁰ бурчак остида бириктирилган бирикмага ³андай бирикма дейилади?

6. Бурчакли бирикма ³аерларда ишлатилади?
7. ³андай бирикмага тирно³ли бирикма дейилади?
8. ³алдир²оч ³уйру³ бирикмаларидан ³аерларда фойдаланилади?
9. Оддий бирикмалар нима ёрдамида бириктирилади?
10. ³андай бирикмаларга ³ртали³ ва яширин бирикмалар дейилади?
11. Мураккаб бирикмалар нима ёрдами билан бириктиралади?
12. Нима учун мураккаб бирикма к'п тирно³ли бирикма дейилади?

БУЮМ ЯСАШ, УНГА НАЎШ КОМПОЗИЦИЯСИ ТУЗИШ,

ЎЙИШ ВА ПАРДОЗЛАШ.

Ё²оч ³ймакорлигида ё²очни ясалаётган буюмга мос келадиган сифатлисини танлаш муҳим аҳамият касб этади. ³тмишда ³ймакор-усталар бунга алоҳида аҳамият бериб, йиллар давомида тайёргарлик ³илиб борганлар. Дарахтларни кесиб ходасининг икки томонига, яъни кесилган жойига ³о²оз ёпиштириб махсус тайёрланган сув ҷавзаларига ташлаб, бир неча йил са³лаганлар. С'нг уни олиб ³уритишда ³уёш нури тушмайдиган, сал³ин жойда ³уритган. Бу ё²оч хом-ашёсини ёрилишдан са³лаш билан бир ³аторда намга, ҷар хил чиришларга б'лган чидамлилигининг оширган.

Ё²оч хом-ашёсининг табиий гули буюмга ³згача бир тароват бериб туради. Ота-боболаримиз буни эътибордан четда ³олдирмаганлар. ³уритилган ё²очни бу²дой, арпа ёки шоли янчилганда пояларининг майдаланишидан ҷосил б'лган сомонидан фойдаланиб, тахтани унга к'миб ³йганлар. Сомон ³зидан исси³лик чи³ариб тахта юзасини ³изартириб табиий гул ҷосил ³илган.

Буюм ясашда у ³аерларда ва ³ай ма³садда фойдаланишига ҷам эътибор ³аратиш лозим. Биз ³утича ясаш устида т'хталиб ³тайлик. ³утича ясаш учун энг ³улай ё²оч хом-ашёси ³ора ³айин, ён²о³ ва заранг материаллари деб айтишимиз

мумкин. унинг ўлчамини эса тахминан эни 10 см, бўйи 20 см, баландлиги 6 см бўлиб оламиз.

Керакли ўлчамда тахтачалар арралаб тайёрлангач, жилвир созода силлилаб олинади. Уларни бириктиришда эса яширин бирикмани бўллаган молда бириктиришимиз мумкин. Бириктириб олганимиздан сўнг бурчакларини, бир-бирига уланган жойларини кўздан кечириб, яна бир маротаба жилвирлаб чиқилади.

Назош композицияси тузишдан олдин, ясалган буюмнинг ўлчамини аниқ ўлчаб олиш буюмни сифатли ва янада жозибадор чиқишида муҳим аҳамият касб этади. Буюм ўлчамини олишда эса турли асбоблардан фойдаланилади. Масалан, турли бурчакли ва тўри чизмачлар, рейшина, транспортер, рейсфедер, паргор (циркуль) ва бошқа бир хатор асбоблар керак бўлади.

Буюм ўлчами аниқ ўлчаб олингандан сўнг, буюм учун қандай назош композицияси тузилса буюм янада кўркемроқ, гўзал ва жозибадор чиқишлигини кўз олдига келтирган молда фикр юритиш лозим. Бунда композиция тузувчининг дунёараши, фикрлаш доирасининг кенглиги, энг муҳими унинг нозик табиатлилиги ва дидининг юзори даражадалигига боғлиқ. Демак, бир тўхтамга келгач хитой созога назош композицияси чизилади.

Композиция тузишдан олдин бир насага аниқлик киритиб олиш масадга мувофиқ бўлади, яъни буюмнинг қандай материалдан тайёрланганлигини эътиборга олиш алоҳида аҳамиятга эга. Юмшоқ материалдан олинган бўлса йирикроқ, қаттиқ материалдан олинган бўлса майдароқ, мураккаброқ назош композицияларидан фойдаланиш мумкин.

Ўзбек халқ усталари қадимдан бўлаб келаётган жамики назошлар борки, улар табиатни ва воқеликнинг шартли тасвири бўлишига қарамасдан ўзига хос оғун-оғидаларга эга. Бу оғун-оғидалар табиатнинг айнан ўзидан стиллаштирилган тарзда олинган. Одатда ўсимликлар бир томонга қараб ўсади, бу табиат оғунидир. Масалан, мажнунтол мисолида кўрадиган бўлсак, мажнунтол худди пастга қараб тескари ўсаётгандек туюлса-да, лекин маънатдан

эса, у илдиздан тана, танадан новда, новдадан барг б'либ, бир томонлама й'налишига ³араб 'сади. Табиатнинг бу ³онуни на³шда дам 'з аксини топган.

На³ош устанинг чизадиган на³ш композициялари шунчаки ³о²оз бетини т'лдириш ёки 'йма юзини 'йиш учун эмас, балки, онгли равишда табиат ва бадийлик ³онун - ³оидаларга амал ³илган молда на³ш композициясини чизиш тушунилади. Шу ну³таи - назардан олиб ³араганда 'ймакор устанинг ижодий жараёнидаги энг ³ийин ва энг масъулиятли бос³ич на³ш композицияси нусхасини чизишдан иборатдир. Агарда на³ш композицияси табиат ³онунларига зид равишда тузиладиган б'лса, у молда мом 'йишда б'лсин ёки пардоз беришда б'лсин мар ³анча юту³³а эришилмасин иш к'нгилдагидек г'зал ва жозибадор чи³майди.

Дафъатан ³араганимизда 'йма на³ш жуда чиройли, г'зал ва жозибадор к'ринса-да, лекин бир оздан с'нг на³ш композицияси тузишда ³'йилган хато ва камчиликлар, ну³сонлар я³³ол сезилиб ³олади. Моциятан олиб ³араганимизда композиция нима 'зи?

КОМПОЗИЦИЯ – русча-лотинча с'здан олинган б'либ, адабий асар ёки санъат асари ³исмларининг тузилиши, жойлашиши ва 'заро муносабати дамда таркибий ³исмлари маъно жиъатидан 'заро бо²ланиб бирлик ташкил этган бадий ёки тасвирий санъат асари тушунилади. Композиция ишлашда ритм, симметрия, асимметрия, компановка, та³сим, даврий такрорланиш, марказ топиш, безакнинг динамиклиги, табиийлиги, чиройлилиги ва пардозларнинг бир-бирига уй²унлиги каби компонентларни 'з ичига олади.

КОМПАНОВКА, яъни жойлаштириш – чизиш керак б'лган на³ш композициясини ёки тасвири ³о²оз, 'йма учун тайёрланган тахатача, буюм ёки тасвири тушириш лозим б'лган юзага т'²ри жойлаштириш демакдир.

ТА³СИМ (русча *rapport*) – французча с'здан олинган б'либ, на³шнинг маълум бир шаклда такрорланувчи ³исми, б'лаги мисобланади. Марказий Осиё на³шлари 'зига хос характерга эга б'либ, на³шларнинг деярли маммаси такрорланувчи маълум б'лақдан, ³исмдан иборатдир. 'ймакор-на³ошлар аввал

та³сим юзини ³о²озга белгилаб, на³ш композициясининг бир ³исмини чизади ва ахтасини, яъни улгусини тайёрлайди. Ўймакор-на³³ош безатиладиган юзага шу ахта ёрдамида на³шни такрорлаб тушириши натижасида на³ш композицияси яхлит долга келади. На³ш композициясининг такрорланувчи ³исми дар хил бўлади. Масалан, учбурчак, тўртбурчак, квадрат ва макказо кўринишда бўлиши мумкин. Доира ёки гумбазга ўхшаш буюм юзасига мўлжалланган бўлса на³ш та³сими композиция юзининг тўртдан, олтидан, саккиздан, ўн иккидан ва макказо ³исмларини ташкил этиб, та³сим доирада ёнма-ён такрорланади. Бундай та³симни айлана та³сим деб ҳам аташади. Та³сим тўри чизи³ бўйича такрорланса уни тўри та³сим деб юритилади. Та³сим тўри ва ойнада акси кўрингандек шаклда алмашлаб такрорланса унда чапу-рост та³сим дейилади. Бундай кўринишдаги та³симлар жуда кенг тарқалган.

СИММЕТРИЯ – русча-грекча сўздан олинган бўлиб, бирор нарсанинг маълум нуқта, чизи³ ёки текисликка нисбатан ³арама-³арши томонда жойлашган ³исмлари ўртасидаги муносиблик, ўхшашлик, мослик, уй²унлик тушунилади.

АСИММЕТРИЯ – русча-грекча сўздан олинган бўлиб, симметрия йўзлиги ёки бузилганлиги, симметриясизлик, яъни тузилган композицияда симметрик ³онун-³оидалар мувозанатининг бузилганлиги тушунилади.

РИТМ – русча-грекча сўздан олинган бўлиб, бирор модиса, иш-ҳаракат ёки на³ш композицияси элементларининг маълум тартибда ва³т орали²ида ўлчовли равишда бир текис такрорланиб туришидир. У на³шдаги ҳаракатнинг узлуксиз ва гўзал кўринишини таъминлайди.

СТИЛИЗАЦИЯ – табиатдаги набобот, ҳайвонот олами ва шу кабиларнинг тасвири, ранги, шакли ва тузилишини бадиий усулда умумлаштиришдир.

На³ш композицияси чизишда ³уйидагиларга эътибор ³аратиш ва амал ³илиш керак бўлади:

Биринчидан, таноб ёки новда тагида гул, ²унча ёки баргни ³олдириб тасвирлаш мумкин эмас, яъни: на³ш композицияси асосини ташкил этувчи негизи ва шакл беувчи чизи³ мисобланади;

Иккинчидан, таноб билан новдани фар³лаб тасвирлаш;

Учинчидан, та³симда орти³ча на³ш элементларини чизишга й'л ³'ймаслик;

Т'ртинчидан, танобдан меч ³ачон гул, новда, ²унча ва бош³аларни 'сиб чи³³ан молда тасвирламаслик;

Бешинчидан, на³ш элементлари нисбатини са³лай билиш;

Олтинчидан, тузилган на³ш композициясининг ё²оч 'ймакорлигига мослаб тузилишини таъминлаш;

Еттинчидан, на³ш зичлигига эътибор бериш;

Саккизинчидан, на³ш орасидаги замин б'шли³лар нисбатини са³лаш ва оқказоларни эътибордан четда ³олдирмаслик зарур.

Буюмдан олинган 'лчамга мослаб на³ш композицияларидан бир нечтаси чизиб маш³ зилинади. Чизилган на³ш композицияларидан энг муносиби танлаб олиниб, четига занжиралардан бирини мошия сифатида ³'ллаш мам мумкин. Агар занжира ³илнмаса четидан албатта рамка ³олдириш зарур. Рамкасиз на³шни безалмаган уйга ³иёс ³илиш мумкин.

Композиция тузишда на³ш элементлари мошияга текизилмайди. Бу на³ш композицияси алоҳида ажралиб 'зига хосликка эга б'лишлиги билан бир ³аторда жозибача бахш этади. Бунга туринж, намоён, квадрат ва бош³а тугалланган на³ш композицияси тузишда айлани³са арамият ³аратиш лозим.

Тузилган на³ш композициясини калька (хитой ³о²ози ёки шаффоф ³о²оз) га к'чириб ахта (улги) тайёрланади.

АХТА – тайёр расмни шаффоф ³о²озга чизиб, чизи³ й'лларини игна санчиб, буюм юзига тушириш учун тайёрландиган андозадир. Илк даврларда усталар 'йма юзасига т'ридан-т'ри чизиб, 'йиб кетганлар. Кейинчалик эса ахта

ор³али тасвирни тушириш ³улайлигини сезишган ва ундан фойдаланиб келганлар.

Ахта тайёрлаш учун буюмнинг ¹йма бажариладиган юзасига м¹лжаллаб юп³а шаффоф ³о²оз олинади. На³ш композициясига мослаб симметрия ³и б¹йлаб шаффоф ³о²озни иккига, т¹ртга ва моқказоларга букланади. Букланган шаффоф ³о²ознинг бир ³исмига на³ш композицияси чизилади. На³ш чизилган шаффоф ³о²озни юмшо³ ёсти³ устига ³йиб на³ш чизи³лари устидан игна билан тешиб чи³илади. На³шнинг йирик-майдалагига ³араб игна танланади ва игна тешиги орали²и на³шнинг майда ёки йириклигига ³араб тешиб чи³илади. Тешилган нусха тайёр б¹лгандан с¹нг, шаффоф ³о²оз ёзиб юборилади ва бир бутун композициясини к¹риш мумкин. Тайёр б¹лган ахтани ¹йма юзасига ³йиб устидан хока уриб ёки босиб юргизиб чи³илади. Натижада на³ш нусхаси буюм юзасига к¹чирилади.

К¹чирилган на³ш нусхасини ¹йишда ё²оч ¹ймакорлигида турли асбоблар ишлатилиб, уларнинг ¹ар бири ¹зига хос ишларни бажаради. Ё²оч ¹ймакорлигида асбоблар икки турга б¹линади, яъни на³шни ¹йиш учун “¹йма ³аламлар” ва иккинчиси “на³ш ³аламлар”дир.

Исканалар шакли ва бажарадиган ишига ³араб уларнинг бир ³анча турлари мавжуд. Масалан, т²ри искана, ковза искана, нова искана, замин искана, бали³ сирти искана, морпеч искана, чекма искана, куракча искана, чекма ³алам ва бош³алар киради. Одатда ё²оч ¹ймакорлигида ишлатиладиган исканаларни махсус асбоб тайёрлайдиган чилангар усталар тайёрлаганлар ёки ¹ймакор усталарнинг ¹злари тайёрлаганлар. ¹йиш бос³ичлари эса биз аввалги маш²улотларимизда таъкидлаб, амалда к¹рганимиз каби кетма-кетликда, бос³ичма-бос³ич амалга оширилади.

¹ймакорлик ишларини амалга ошириб б¹лгач, албатта, с¹нгги пардозлаш ишлари бажарилади. Хал³ амалий безак санъати турлари заргарлик, ганчкорлик, мисгарлик, кулолчилик каби ё²оч ¹ймакорлигида ¹ам буюмга охирги ишлов бериш, пардоз бериш, жилолашдан иборатдир. Масалан, ё²оч ¹ймакорлигида

умуман 6 та пардоз тури мавжуд бўлиб, улар 3ирма, чизма, пах, чока, л'ла ва таба3а пардоз турларига бўлинади. Шуларга 4 хили, яъни пах, чока, л'ла ва таба3а пардозлари рельефга пардоз беришда ишлатилади. Ушбу пардоз турлари 2 га бўлиниб оддий (пах ва чока) ва мураккаб (л'ла ва таба3а) пардоз турларини 3 ичига олади.

Одатда тузилган на3ш композициясининг характерига мос равишда пардоз тури танланади. Пардоз турини танлашда ёру2 ва соя тушишини ҳам ҳисобга олишни унутмаслик керак. Масалан:

Пах пардоз – ё2оч 3ймакорлигида 3йма на3ш рельефини бир томонга 3иялаб кесиладиган оддий пардоз туридир. Бу пардозни 3йма пардоз деб ҳам юритилади. Усталар пах парدوزи “занжира” ни 3йиш натижасида юзага келган дея тахмин 3илишади. Пах парدوزи чока пардоз, л'ла пардоз ва таба3а пардоздан анча осон бўлиб, пах парدوزи берилган 3ймадаги нур ва соя анча юмшаб майин к'ринишга эга бўлади.

Чока пардоз – на3ш бандининг 3иялигини 3ртага олиб узунасига 3йилган пардоз тури. Бу парدوزни ёрма пардоз деб ҳам атайдилар. 3'кон ё2оч 3ймакорлик мактаби усталари бу пардоз туридан кенг фойдаланадилар. Чока парدوزи 3ймакор устадан маҳорат ва истеъдод талаб 3илади. Бу пардоз тури билан пардозланган на3ш 3згача бир хусн касб этади.

Л'ла пардоз – 3йма рельефни ярим юмало3 шаклда ишлов берилган мураккаб пардоз тури. Бу пардоз тури нафа3ат ё2оч 3ймакорлигида, балки ганч ва тош 3ймакорлигида ҳам ишлатилади. Л'ла пардоз тури барча пардоз турлари ичида энг охири 3'лланила бошланган. Л'ла парدوزи билан пардозланган 3йманинг чу3урлиги камаяди ва на3ш майин к'ринишга эга бўлади.

Таба3а пардоз – XIX асрда Бухор усталари томонидан яратилган бўлиб, 3йилаётган барг, гул икки ёки уч 3атлам 3илиб 3йиладиган пардоз тури. Таба3а арабча 3атлам, даража деган маънони билдиради. Таба3а парدوزи бирча пардоз турлари ичида энг мураккаби бўлиб, 3ймакор устадан профессионал маҳорати талб этилади.

ТАЯНЧ ТУШУНЧАЛАР:

ЗАРГАРЛИК – олтин ва кумушдан зеб-зийнат ясовчи бадий мунарамдчилик тури.

КОМПОНЕНТ (русча < лотинча) – бирор нарсанинг таркибий ³исми.

МИСГАРЛИК (форс - тожикча) – мис буюмлар яшаш ва уларни тузатиш иши билан шу²улланувчи мунарамчилик тури.

НАМОЁН (форс - тожикча) – 1). Я³³ол к'риниб турадиган, гавадланадиган.

2). Атрофи мошия на³ш билан 'ралиб тугалланган на³ш тури.

НУСХА (арабча) – 1). Бир турдаги нарсалар ма³ида тасаввур берадиган намуна.

2). Бир хил ³илиб яшаш, к'чириш учун тайёрланган намуна; андоза.

РАМКА (русча) – 1). Портрет, расм ва шу кабилар солинадиган т'²ри бурчакли мослама.

2). Иш-маракат, фаолият, тасвирий санъат ва шу кабиларнинг доираси; чек; чегара.

РЕЛЬЕФ (русча < французча) – 1). Ер сиртидаги турли нотекисликлар – баландлик, пастлик, то² ва шу кабилар йи²индиси.

2). Б'ртма на³ш.

ТУРУНЖ – доира шаклидаги на³ш.

ХИТОЙ ³О²ОЗИ – шаффоф ³о²оз, калька.

МАВЗУНИ МУСТАМКАМЛАШ УЧУН

САВОЛЛАР:

1. Буюм 'лчамини олишда ³андай асбоблардан фойдаланилади?

2. Буюмга на³ш композицияси тузишдан олдин нималарга эътибор ³аратиш лозим?
3. На³ш композицияси тузишда ³андай ³онун-³оидаларга амал ³илиш керак.
4. Композиция с'зи ³андай маънони англатади?
5. Симметрия ва асимметрия нима?
6. Ритм деганда нимани тушунаси?
7. Компановка нима?
8. Композиция тузишда нимларга амал ³илиш керак?
9. Ахта нима ва у ³андай тайёрланади?
10. Ўймани бажаришда ³андай асбоблардан фойдаланилади?
11. Исканаларни номларини биласизми?
12. Ё²оч ўймакорлигида нечта пардоз тури мавжуд?
13. Ўйма рельеф юзига ³андай пардоз берилади?
14. Оддий пардозга ³айси пардоз турлари киради?
15. Мураккаб пардозга ³айси пардоз турлари киради?

БУЮМ ЗАМИНИНИ ЧАКИЧЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Дунё хал³лари фан ва маданияти, адабиёт ва санъатининг ривожланишида ажодларимиз ижоди муҳим ўрин тутди. Ёзлари ёзиб ³олдирган асарлари, ³урдирган меъморий обидалари, маънавий ва моддий бойликлари ор³али дунё цивилизациясига муносиб ҳисса ³ўшганлар. Ота-боболаримиз ³олдирган бой меросни ўрганмай туриб порло³ келажакни бунёд этиб бўлмайдди. Бу бойликларни ³адрига етиш учун эса уларни ўзиб ўрганиш, меъморий обидаларга, музейларга бориб кўриш ва уларнинг тарихини ўрганиш, шу соҳа мутахассислари билан суҳбатлар ташкил этиш зарурияти ма³ида фикр юритган эдик. Ёаерда бўлмасин талабалар ё²оч ўймакорлигига оид санъат асарларини ўрганар эканлар, уни батафсил ва атрофлича таҳлил ³илишни ўрганишлари керак.

Чунки, 'йманинг сифатлилиги, пардознинг на³ш композициясига ва 'ймага мослиги билан бир ³аторда чакичлашга ³ам бо²ли³ эканлигини тушунмо³ликлари лозим. Ё²оч 'ймакорлигида 'йманинг замини чакичланганда на³ш композициясини майин, жозибадор, шу билан бирга 'йма рельефтини б'рттириб, я³³ол намоён ³илади, пардозни янада г'зал к'ринишига, на³шлар ³осил ³иладиган ёру²-соя 'йини 'ймани эмоционал томонини белгиловчи восита б'либ хизмат ³илади.

Ё²оч 'ймакорлигида ганч 'ймакорлигидан фар³ли 'ларо³ 'зига хосликка эга. Яъни, ё²оч хом-ашёсининг табиий фактурасини са³лаган молда 'йма на³шлардаги нур-соя к'ринишининг ³уёшли ёки булутли б'лишига ³араб турлича кайфият уй²отади. На³ш композициясида на³ш элементлари орасидаги б'шли³ни атайлаб чекма ³алам ёки чекма исканалар ёрдамида 'йи³чалар ³осил ³илинган ё²оч 'ймакорлиги усулида чакичланган майда чу³урчалар умумлашиб текс 'йилган юзаларга ³араганда 'зига хос тарзда к'риниб на³ш композициясини нафис, яъни майинлаштириб к'рсатади.

На³ш заминини чакичлашда ишлатиладиган чекма ³алам ва чекма исканаларни бир-биридан фар³лаб олмо³ зарур. Чунки, ³ар иккисининг ³ам 'з вазифаси ва ишлатиладиган 'рни бор. Чекма искана уй-р'з²ор буюмлари, сов²а буюмларини бадий безашда ишлатилса, чекма ³аламлар к'про³ монументал 'ймакорликда, яъни эшик, дарвоза, устун ва маккозоларни чакичлашда ³'лланилади. Чекма исканалар бир тишли, уч тишли, беш тишли ва маккозо б'либ, на³ш заминини худди патир юзасига 'хшатиб, чакичлаб чи³са, чекма ³алам бир ³аторли, икки ³аторли, уч ³аторли б'либ, ³ар бир ³аторида икки, уч, т'рт, беш ва маккозо б'ртма тишли б'лади ва чекма ³аламлар чекма исканалардан фар³ли 'ларо³ йирик ва квадрат шаклига 'хшаш из ³олдиради.

Шунга алоҳида эътибор бериш жоизки, ³ар иккисидан фойдаланишда ё²оч хом-ашёсининг молатига ахамият бериш керак. Чекма ³алам ёки искана ё²оч хом-ашёсига нисбатан 45⁰ ³ияликда ишлатиш талаб этилади. Акс молда буюм сифатига путур етказди. Яъни, чекма ³алам ёки искананинг тишлари ё²оч толаларига нисбатан параллел молда ишлатилса буюмга чу³урро³ ботиши ва

хатто буюм дарз кетиши ҳам мумкин. Агарда 90⁰ да фойдаланиладиган бўлса, ё²оч толаларини титиб юборди. Бу эса буюм сифатига салбий таъсир кўрсатади.

Буюмни чакичлашдан олдин чекма ³алам ва чекма искананинг ишчи моллатига аҳамият бериш лозим. Чекма ³алам ва чекма исканаларнинг тишлари орасидаги ўлчам бир хилда бўлишлигига, шунингдек, маддан зиёд майда ёки йирик бўлмаслигига аҳамият бериш керак. Чунки, майда тишли чекма ³алам ёки чекма исканаларда чакичланганда ўйма замин тушунарсиз, сифатсиз ўйма бажарилгандай кўринишга келиб ³олади. Йирик тишли чекма ³алам ёки чекма исканалардан фойдаланилганда эса йирик-йирик чу³урчалар мосил бўлади, киши кайфиятини бузади, не-не маша³атлар билан ишланган санъат асарини кўримсиз ва яро³сиз буюмга айлантиради.

Чекма ³алам ёки чекма исканалардан фойдаланишда ўйиш жараёнидаги сингари исканани бў³про³, бол²ани эса ма³кампро³ ушлаш керак. Буюмни чакичлаш давомида бол²ани бир хил кучланишда уришга эътибор ³аратиш лозим. Буюмни чакичлаш устадан катта ма³орат ва ³унт талаб ³илади. Уста фикрни жамлаб бол²анинг тушишига, ³атор ораларининг бир хиллигига алоҳида синчковлик билан аҳамият бериб бориш зарур. Яратилаётган санъат асари муомислар руциятини кўтаради, кишига зав³ ба²ишлайди, кўнглига шодлик олиб киради. Шунинг учун ҳар бир ишни бажаришда ушбу жиҳатларга амал ³илиш муҳим.

ТАЯНЧ ТУШУНЧАЛАРИ:

ФАКТУРА I (русча < латинча) - харидорларига сотиш учун жўнатилган молларнинг рўйхати, ми³дори ва нархи кўрсатилган ҳужжат.

ФАКТУРА II (латинча-*Factura* - ишлов, тузилиш) - 1. Бадиий асар сиртининг ишланиш ёки тузилиши хусусияти.

2. Бадиий моҳирликнинг ўзига хослиги, фойдаланилган материал сиртининг табиий хусусиятлари.

ЧАКИЧ ЗАМИН - ё²оч 'ймакорлигида 'йма на³ш заминига ишлов берилгансанъат асари.

ЧЕКМА - ну³та, чакич ну³талари.

ЧЕКМА ПАРДОЗ - 'ймакорликда на³ш заминини чакичлаб (ну³талаб) пардозлаш.

ЭМОЦИОНАЛ (русча - *эмоциональный*) – эмоцияларга, мис-туй²уларга т'лган; эмоцияни, мис-туй²уларни ифодалайдиган; ж'ш³ин.

ЭМОЦИЯ (русча < французча) – мис-туй²у; мис-маяжон.

МАВЗУНИ МУСТАЎКАМЛАШ УЧУН САВОЛЛАР:

1. Чакич нима?
2. Ё²оч 'ймакорлигида чакич ³андай ахамият касб этади?
3. Чекма ³алам нима?
4. Чекма искана нима?
5. Чекма ³алам ва чекма искананинг бир-биридан фар³и нимада?
6. Буюм заминини чакичлашда нималарга эътибор бериш зарур?

БУЮМНИ ЛОКЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Ё²оч 'ймакорлигида ³анчалик сифатли 'йма бажарилмасин, 'ймага мос пардоз тури танланиб аъло даражада ишлов берилмасин, буюмни жозибадорлигининг 70-80 фоизини с'нгги ишлов берилганлик даражаса ташкил ³илади. С'нгги ишлов бериш деганда буюм 'йилиб, замини чакичланиб, 'ймага мос пардоз берилгандан кейинги юмушларни тушинмок керак. Яъни, 'йма бажарилиб б'лингандан кейинги локлаш боскичи назарда тутилади.

Ўйма юзасига лок беришдан олдин ўйма юзасини яхшилаб ³ум ³о²озда, яъни жилвир ³о²озда жилвирлаб чи³иш зарур. Ю³орида к'риб 'тганимиздек, жилвир ³о²ознинг бир неча турлари мавжуд. Ўйма юзасини майин жилвир ³о²оз билан жилвирлангандан с'нг чанг ва гардлардан тозаланади.

Шу 'ринда ³уйидагиларни таъкидлаб 'тиш жоизки, яъни турли ё²оч 'ймакорлик мактабларида на³ш композициясининг тузилиши, 'йилиши ва пардоз усуллари каби локлаш усулларида дам 'зига хосликка эга эканлигини к'ришимиз мумкин. Масалан, £'он ё²оч 'ймакорлик мактаби вакиллари баъзи молларда монументал асарларни яратишда дастлаб 'йма замини ва сиртига бир текисда алиф мойи суртиб чи³адилар, с'нгга локлашларига гувои бўлсак, Самар³анд ё²оч 'ймакорлиги мактаби вакиллари эса 'йманинг думма замини ва рельефларини бир маромда локлаб чи³адилар.

Хивалик усталар ё²оч рангининг табиийлигини са³лаган молда 'йма юзаси ва заминига аввал пахта, зи²ир, яъни о³ ё² бериб с'нгга локлайдилар. Тошкентлик усталар ижодига назар соладиган бўлсак, умуман бош³ача манзаранинг гувои бўлишимиз мумкин, яъни 'йма юзасига, хаттоки 'йма заминини ё²оч ранглари билан оч ва т³ к'ринишда бўяб, с'нг 'йма рельеф юзасини танпон ёрдамида лок суртилади. Бир неча маротаба лок суртиб чи³илгандан кейин майин бахмал материал билан лок ³уригач артиб чи³илади. Бу дам буюмга 'зига хос г'заллик ва жозиба бахш этади.

Яна шуни таъкидлаш лозимки, 'йманинг сирти ёки заминига ранг берилганда 'ймакорликда ишлатиладиган бўёлар сувли бўлганлиги сабабли сифатсиз бажарилган 'ймакорлик намуналарида ё²оч намланиб тоза олиб ташланмаган ё²оч толалари хунук к'ринишга келиб ³олади. Шунинг учун бўё³ суртиб чи³илгандан с'нг маргал бўё³ ³уригач майин жилвир ³о²озда жилвирланади, заминига сифатсиз 'йма туфайли мосил бўлган толалар замин искана ёрдамида эртиёткорлик билан олиб ташланади.

Бўё³ 'йма заминига майин ³ил³алам билан суртилса, рельеф юзасига эса майин ва юмшок латта танпон ёрдамида амалга оширилади. Яна шуни дам назардан четда ³олдирмаслик жоизки, ³андай бўё³ тусидан фойдаланишимиз

бажараётган буюмимизнинг ишлатилиш жойини, ё²оч хом-ашёсининг табиий к¹ринишини ва мақказоларни инобатга олган ҳолда ранг тусини танлаш керак. Ё²оч ўймакорлигида ишлатиладиган бў¹ё³лар бир неча турга бў¹линади. Масалан, ён²о³ тусли, дуб ёки бук тусли ва ³н²ир тусли бў¹ё³ларни учратишимиз мумкин.

Амалий санъатнинг бир ³атор тур ва жанрларидагидек ё²оч ўймакорлигида ҳам барча юмушлар бажарилиб, охирги ишлов бериш, яъни локлаш муаммоси пайдо бў¹лади. Ё²оч ўймакорлиги устаси лок турларини бир-биридан фар³лай олиши ва амалда ³ллаш технологиясини пухта эгаллаган бў¹лиши зарур. Акс ҳолда не-не маша³³атлар билан амалга оширилган меҳнатни биргина арзимас хато туфайли й³³а чи³аришимиз мумкин. Чунки, ўймакор уста томонидан яратилган санъат асарининг жозибадорлигига, г¹заллигига ва к¹ркамлигига локлаш ор³али эришилади. Х¹ш, лок нима ў¹зи? Лок смолани спиртда эритиб ҳосил ³илинадиган сую³лик бў¹либ, буюмларни ялтиратиш ва пардозлаш учун ишлатиладиган масса.

Лок сифатига ³араб 4 с, 6 с ва 7 с маркали бў¹либ, ё²ли, спиртли ва смолали локларга бў¹линади. 4 с маркали локлар туси ³ую³ к¹к чой ёки пахта ё²ига ўхшаш бў¹либ, ишлатилганда бў¹ё³ларнинг, ё²оч материалларининг табиий рангини са³лаб ³олади ва рангини ўзгартирмайди. 6 с ва 7 с маркали локларнинг туси ³орамтир, ранги ³ора чойга ўхшаш, миди аччик бў¹либ, ишлатилганда бў¹ё³нинг ва ё²оч материалларининг табиий рангини са³лаб ³олмайди, уларнинг рангини ўзгартириб сал ³орамтир тус беради.

Айрим локларда ю³орида айтилган махсус маркалар ³ўйилмайди. Масалан, ПФ-283 локини олайлик. Ушбу лок Тошкент лок-мой ишлаб чиқариш корхонасида тайёрланган бў¹либ, рангсиз, худди 4 с маркали лок тусига ўхшаш ранги тоза, тини³. Лок ³андай маргада бў¹лишидан ³атий назар ундан фойдаланишдан аввал уни кичкина нарсага суртиб амалда синаб к¹риш ма³садга мувофи³ бў¹лади. Шунда ишлатмо³чи бў¹лган локимиз ма³ида т¹ли³ маълумотга эга бў¹ламиз.

Чунки, локни амалда ³ўлламай туриб у ма³да т¹ли³ тасаввурга эга бў¹лишимиз мумкин эмас. Ундан фойдаланиш жараёнида ранг туси, ³андай муво

мароратида ³уриши ва муддати, ялтиро³лиги, амалда фойдаланилгандаги жило бериши кабиларни билиб оламаз ва шу й'синда амалда ³'ллаймиз. Одатда лок 18-22 даражали мароратда 48 соатда, яъни икки суткада яхши ³урийди.

Буюм локланганда махсус сал³ин, чангсиз ва ³уру³ жойда са³ланиши лозим. Чанг ва гардлар лок сифатиға путур етказади, исси³ ва нам жойдалокнинг ³уриш муддати узаяди. 2 ва 3 маротаба лок суртилганда яхши ³уримаган лок йи²илиб-йи²илиб буришиб ³олади. Бундай камчиликлар ишнинг савиясига таъсир этмасдан ³олмайди. Шунинг учун мар бир ишни амалга оширишда пухта 'йлаб эртиёткорлик ва синчковлик билан маракат ³илиш зарур.

ТАЯНЧ ТУШУНЧАЛАР:

АЛИФМОЙ (русча - *олифа*) – алиф мой (т'²ри ёзилиши шу шаклда) зи²ир ё²дан ³издириб тайёрланган ва б'ё³чиликда ишлатиладиган мой.

БѠЁѢ - 1. Б'яш, ранг бериш учун ишлатиладиган модда; краска.

2. Нут³ни, тасвирни безатувчи ифода воситалари.

ЗИЅИР – 1. Поясидан тола, уру²идан ё² олинадиган бир ойлик 'симлик.

2. Шу 'симликнинг уру²и, мосила.

ЛОЙИЅА (атабча) – 1. Бино, иншоот, машина ва шу кабиларни ³уриш ёки тиклаш учун ишланган чизма, режа; проект.

2. Ёарор, фармон, ³онун ва шу каби хужжатларнинг дастлабки хомаки тексти; проект.

МАРКА (русча < немисча) – 1. П'чта ма³и ва бош³а хил давлат йи²имларини т'лаганлигини к'рсатувчи, нархи ёзилган, одатда бирор тасвир туширилган т'ртбурчак ³о²озча.

2. Т'ланадиган ма³нинг белгиси, нишони.

3. Мол, товарга ³'йилган там²а.

4. Мол, товарнинг нави, хили.

МАССА (русча < латинча) – 1. Механиканинг энг муџим физикавий хоссаларидан бири, материяга хос вазминликни, инерцияни характерлайдиган ми³дор.

2. Яхлит ёки б⁷т³асимон жисм ёки модда.

ЛОК (форс - тожикча) – смолани спиртда эритиб џосил ³илинадиган, буюмларни ялтиратиш, пардозлаш учун ишлатиладиган сую³лик.

РЕЛЬЕФ (русча < французча) – 1. Ер сиртидаги турли нотексликлар-баландлик, пастлик, то² ва шу кабилар йи²индиси.

2. Б⁷ртма на³ш.

СМОЛА (русча) – игнабаргли ва бош³а баъзи бир ⁷симликлардан ажралиб чи³адиган, џавода ³отиб ³оладиган елимкаш модда; шири.

СМОЛАЛИ – смола берадиган; серсмола.

ТЕХНИКА (русча < грекча) – 1. Ишлаб чи³аришда ³7лланиладиган мернат ³уроллари-механизм, аппарат, мослама ва шу кабилар мажмуи, шунингдек уларни ⁷рганиш, ³7ллаш, такомиллаштириш соџасидаги инсон фаолияти.

2. Бирор иш ёки џаракатни бажариш й⁷ллари, усуллари мажмуи; шу усулларни эгаллаганлик, маџорат даражаси, санъат, маџорат.

ТЕХНОЛОГИЯ (русча < грекча) – 1. Ишлаб чи³ариш процесслари, усул ва воситалари џа³идаги билимлар мажмуи.

2. Ишлаб чи³аришнинг бирор соџасида материалларга ишлов бериш ёки ³айта ишлашда ³7лланиладиган усуллар, операциялар мажмуи.

ТУС – 1. Ранг-б⁷ё³нинг бир-биридан к⁷риниши билан фар³ ³иладиган џар бир айрим тури.

2. Моллар, џайвонлар терисининг ранги, ранг нозиклиги.

3. Таш³и к⁷риниш, ³иёфа, тахлит.

МАВЗУНИ МУСТАЃКАМЛАШ УЧУН

САВОЛЛАР:

1. Буюмга с'нгги ишлов бериш деганда нимани тушунаси?
2. Буюмни локлашда нималарга аамият бериш зарур?
3. Ё'он ё'оч 'ймакорлиги мактаби вакилларининг буюмни локлаш усуллари ма'ида гапириб беринг.
4. Хивалик 'ймакор усталарнинг локлаш усуллари тушунтириб беринг.
5. Тошкент ва Самар'анд ё'оч 'ймакорлиги мактаби вакилларининг буюмни локлаш усулларида 'андай фар' бор?
6. Ёайси мактаб вакиллари аввал ранг бериб, кейин локлайдилар?
7. Лок 'йма буюмга нималар ёрдамида суртилиши мумкин?
8. Лок нима?
9. Локнинг 'андай маркалари мавжуд?
10. Локнинг 'андай турлари бор?
11. 4 с маркали лок 'андай хусусиятларга эга?
12. 6 с ва 7 с маркали локлар ма'ида маълумот беринг.
13. Локланган буюмни 'андай жойда са'лаш лозим?
14. Лок неча даража маво мароратида ва 'анча муддатда 'урийди?

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ёзбекистон Республикаси Олий мажлиси материаллари. 1997 йил 29 август. I ча'ири' 9 сессияси материаллари. – Т., “Хал' с'зи” газетаси. 1997 йил, 30 август, 181- сон.
2. “Хал' бадий мунарамдчилик ва амалий санъатини янада ривожлантиришни давлат й'ли билан 'ллаб-'увватлаш чора-тадбирлари т'рисида” Ёзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. – Т., “Тошкент о'шоми” газ. 1997 йил, 2 апрел, 38 сон.
3. Абду'одиров А. “Обидалар жилваси”. – Т., “Ёзбекистон”, 1972, 64 б.
4. Аведова Н.А. “Тошкент 'ймакорлиги”. – Т., Ёз. Дав. Бадий адабиёт нашр. 1961, 88 б.

5. Азимов И. “Фар²она водийсининг архитектура ёдгорликлари”. – Т., “Ўзбекистон”, 1986, 71 б.
6. Азимов И. “Ўзбекистон на³шу-нигоралари” –Т., Адабиёт ва санъат нашри. 1987 йил, 144 б.
7. Апухтин О.К. “Бадий на³ш мактаби”, -Т., “Ўзитувчи”, 1969.
8. Барта Ч. “Моџир ³’ллар учун 200 иш”, -Т., “Ўзитувчи”, 1967, 278 б.
9. Булатов С.С. “Ўзбек хал³ амалий безак санъати”, -Т., “Меџнат”, 1991, 384 б.
10. Булатов С.С., Ашурова М.О. “Амалий санъат ³ис³ача лу²ати”, - Т., Јомуслар бош Тахр. 1992, 48б.
11. Зоџидов П.Ш. “Меџмор санъати”, -Т., Адабиёт ва санъат нашр. 1978, 102 б.
12. Зоџидов П.Ш. “Зеб ичра зийнат”, -Т., Адабиёт ва санъат нашр. 1985, 118 б.
13. Зоџидов П.Ш. “Ўзбекистон меџморчилигининг устозлари”, -Т., “Ўзбекистон”, 1967, 72 б.
14. Зоџидов П.Ш. “Меџмор олами” -Т., Јомуслар бош таџририяти, 1996, 240 б.
15. Каримов Х. “Усто Јодир”, -Т., Адабиёт ва санъат нашриџти, 1981, 120 б.
16. Крейнџлин Л.Н. “Ё²очсизлик ишлари”, -Т., “Ўзитувчи”, 1978, 300 б.
17. Мальнкова Л.Ю. “Јаш³адарё воџасининг архитектура ёдгорликлари, - Т., “Ўзбекистон”, 1979, 100 б.
18. Мирзаахмедова М.Х. “Материалларга бадий ишлов бериш”, -Т., “Ўзитувчи”, 1986.
19. Мирзаахмедов М.Х. “Бошлан²ич бадий на³ш ишлаш методикаси”, -Т., “Ўзитувчи”, 1976, 24 б.
20. Мирзаахмедов М.Х. Эргашев С. “Ё²оч џмакорлиги”, -Т., “Ўзитувчи”, 1995, 64 б.
21. Муранов Б.И. “Умумтаџлим мактабларида меџнат таџлими маш²улотларини тахминий режалаштириш”, -Т., УБМТМУ, 1996, 68 б.

22. “М’жиза яратиш санъати” (Бош муаллиф А.С.Ўролов), -Т., “Меҳнат”, 1996.
23. М’минов И.М. “Темурийлар даври ўрта Осиё санъатининг пайдо бўлиши ва тара³³ий этиш тарихий илдизлари ма’ида” (ТАТ, 3 томлик), -Т., “Фан”, 1969, 48 б.
24. Гадоев П. “О’сарой” -Т., “Хал’ с’зи” газ. 1995 йил, 24 октябр.
25. Усмонов О. “Қамолиддин Бемзод ва унинг на³³ошлик мактаби”, -Т., “Фан”, 1977, 149 б.
26. Ўзбек тилининг изоли лу’ати (З. М. Маъруфов таърири остида): Икки томлик, I - II том -М.: “Рус тили” нашриёти, 1981.
27. Ёосимов Ж.Ж. “На³³ошлик”, -Т., “Ўйтувчи”, 1990, 160 б.
28. Ёасанов Р. “Умумтаълим мактабларида тасвирий санъат таълими концепцияси”, -Т., 1995, 12 б.
29. Ёа³³улов А. “Таъмир санъати”, -Т., “Меҳнат”, 1991, 200 б.

МУНДАРИЖА

КИРИШ

Ё²оч ’ймакорлиги тарихи, мактаблари, усталари ва уларнинг ижодий фаолияти.

Меъморчиликда ё²оч ’ймакорлигининг тутган ’рни.

Ё²оч ’ймакорлиги устахоналарини жи’озлаш ва техника давфсизлиги

I. Ё²оч ’ймакорлиги устахоналарини режалаштириш ва жи’озлаш.

II. Ўймакорлик асбоб – ускуналари ва уларни ишчи молатга тайёрлаш.

III. Дастго’лар ва уларни ишчи молатга тайёрлаш.

Ё²оч ’ймакорлигида ишлатиладиган материаллар, асбоб-ускуналар ва унинг турлари

I. Ё²оч материаллар ва унинг турлари.

II. Ё²оч 'ймакорлигида ишлатиладиган асбоб-ускуналар ва унинг турлари.

III. Ё²оч 'ймакорлигида ишлатиладиган ёрдамчи асбоблар.

Занжира на³ш композицияси тузиш ва 'йиш.

Меъморий обидалар, замонавий иншоотлар, музейлар ва хал³ усталари
иждоҳоналарига саёдат.

Ё²оч 'ймакорлигига оид на³ш элементлари ва уларни чизиш.

I. Ёймакорликка оид на³ш элементлари.

II. Ёймакорликка оид на³ш элементларини чизиш.

Ё²оч 'ймакорлигига оид оддий на³ш намуналарини чизиш ва 'йиш.

I. Оддий ислими на³ш намуналарини чизиш.

II. Оддий паргора на³ш намуналарини чизиш.

III. Оддий ислими на³ш намуналарини 'йиш.

IV. Оддий паргора на³ш намуналарини 'йиш.

Замонавий иншоотлар ва улардаги ё²оч 'ймакорлиги.

Бирикмалар.

I. Оддий бирикмалар.

II. Мураккаб бирикмалар.

Буюм ясаш, унга на³ш композицияси тузиш, 'йиш ва пардозлаш.

Буюм заминини чакичлаш технологияси.

Буюмни локлаш технологияси.

Иловалар.

Фойдаланилган адабиётлар.

Дарслик

АГМЕДОВ МУТАММАД-УМАР
БАГРИДДИНОВИЧ

ЁўОЧ ѿЙМАКОРЛИГИ